

FLEXA



A0

STANDARD



A44

PERFO



A152

NC



B0

ZUBERHÖRSCHRÄNKE
SCHIEBERTÜRSCHRÄNKE
BEHÄLTERSCHRÄNKE
GARDEROBENSCHRÄNKE

PERFO



- ***Vielseitig***
- ***Breite Zubehörauswahl***
- ***Einfach - und
Vollauszugschubladen***
- ***Dauerhafte und
zuverlässige Qualität***

WORK



CO

COMBI



DO

SYSTEM



EO

STORAGE



FO






Art. Nr. F AA 1100 04 08
Schränk Abm. 512x555x1000 mm H Ral 7035.
Ohne Werkzeug und Satz zur Unterteilung der Schublade.

Art. Nr. F AA 0110 01 08
Schränk Abm. 512x555x1270 mm H Ral 7035

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F AA 1100 51 04

Schränk komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100 Kg).
Abm. 512x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 250 Kg



Art. Nr. F AA 1100 53 04

Schränk komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100 Kg),
1 Einfachauszugschublade (50 Kg). Abm. 512x555x1000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 250 Kg



Art. Nr. F AA 1100 54 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100 Kg), 2 Einfachauszugschubladen
(50 Kg). Abm. 512x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 250 Kg



Art. Nr. F AA 1100 56 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100 Kg),
3 Einfachauszugschubladen (50 Kg). Abm. 512x555x1000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 250 Kg



Art. Nr. F AA 0110 01 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg), 1 Leseputz mit Einfachauszugschublade
(50Kg). Abm. 512x555x1270 mm H. Tragkraft des Schränks: 250 Kg

Leerer Schrank mit Tür




grau Ral 7000
 F 01
 grün Ral 6011
 F 02
 blau Ral 5012
 F 04
 grau Ral 7035
 F 08

Art. Nr. F AA 1100 00 04

Leerer Schrank mit Tür. Gesamtabmessungen: 512x555x1000 mm H. Innenabmessungen: 480x500x850 mm H. Tragkraft des Schränke: 250 Kg

Der Schrank der Serie F AA 1100 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Fußbodenbefestigung und 2 Bügeln für die Wandbefestigung geliefert.



Befestigung



F AG 9204 00 99

Merkmale des Satzes für die Bodenbefestigung:

- Nr. 2 Dübel "HILTI", geeignet für Stahlbetonböden ohne Risse Klasse B25/RCK250/MPA25 N/mm²
- Empfohlener Zug des Dübels: 2,9 KN
- Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

Verstellboden Tiefe 500 mm



Behälter:
siehe F26-F28

Art. Nr. F AC 2100 01 99

Komplett mit 4 Haken. Abmessungen 483x500x35 mm H Tragkraft 100 Kg. Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 4A2 / Gr. 4 / Gr. 4A5

Einfachauszugschublade 24x27 Eh



Einteilungs-
material: siehe
A174-A175

grün Ral 6011
 F 02
 grau Ral 7000
 F 01
 blau Ral 5012
 F 04

Art. Nr. F AC 1100 00 04

Innenabmessungen: 396x447x85 mm h. Tragkraft: 50 Kg

Vollauszugschublade 24x27 Eh




Einteilungs-
material: siehe
A174-A175

grün Ral 6011
 F 02
 grau Ral 7000
 F 01
 blau Ral 5012
 F 04

Art. Nr. F AC 1150 00 04

Innenabmessungen: 396x447x85 mm H. Tragkraft: 100 Kg

Abrollrand



Ral 9011




Art. Nr. F AC 4100 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Ölfester Gummibelag. Abmessungen 512x555x20 mm H.

Ölfester Gummi




Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi oder PVC Abm. 512x555x31,5 mm H



F UZ 9999 00 00


Bohrung der oberen Schrankfläche für die Befestigung der MDF Ablagefläche.



A

Art. Nr. F UZ 3050 11 07


Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.



B

Art. Nr. F UZ 3050 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.



C

Art. Nr. F UZ 3050 13 07



Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.



Art. Nr. F AA 1200 S1 01
Schränk Abm. 1023x555x1000 mm H Ral 7000.
Ohne Werkzeug und Satz zur Unterteilung der Schublade.
Komplett mit 1 Einfachauszugshublade,
3 Fachböden, 3 vertikale Trennwände,
3 Trennwände, 5 Multibox Kästen mit Sicherungsbügel,
6 Führungen für Multibox Kästen, 1 Behälter Gr. 4,
1 Abrollrand mit ölfeistem Gummibelag.

Art. Nr. F AA 1200 01 04
Schränk Abm. 1023x555x1000 mm H Ral 5012.
Werkzeug nicht inklusive. Bestehend aus:
1 F AA 1200 51 04 Schränk komplett
mit 2 Fachböden.
1 F AC 4200 01 07 Abrollrand mit ölfeistem
Gummibelag.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08



Art. Nr. F AA 1200 51 04

Schränk komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
Abm. 1023x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1200 52 04

Schränk komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg),
1 Paar Einfachauszugshubladen (50Kg). Abm. 1023x555x1000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1200 53 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg),
1 Einfachauszugshublade (50Kg), Nr. 1 Paar Einfachauszugshubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1200 54 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg),
2 Paare Einfachauszugshubladen (50Kg). Abm. 1023x555x1000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1200 55 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden 500 mm (100Kg), 2 Einfachauszugshubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 600 Kg

Leerer Schrank mit einem Türpaar



- grau Ral 7000
F 01
- grün Ral 6011
F 02
- blau Ral 5012
F 04
- grau Ral 7035
F 08

Art. Nr. F AA 1200 00 04

Leerer Schrank mit einem Türpaar **Abm. 1023x555x1000 mm H.** Innenabmessungen: 990x500x850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1200 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivelliervorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schanks: 600 Kg

Befestigung



F AG 9204 00 99

x2

- Merkmale des Satzes für die Bodenbefestigung:
- Nr. 2 Dübel "HILTI", geeignet für Stahlbetonböden ohne Risse Klasse B25/RCK250/MPA25 N/mm²
 - Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 KN
 - Dübeldurchmesser: Ø 6 mm



Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingefügten Schubladen beträgt 350 Kg unabhängig von der Tragkraft des Schrankes.



Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden. Falls die Schränke übereinander angebracht werden, müssen sie an der Wand befestigt sein.

Paar Einfachauszugschubladen und Vollauszugschublade 24x27 Eh



Einteilungs-material:
siehe A174-A175

- grau Ral 7000 F 01
- grün Ral 6011 F 02
- blau Ral 5012 F 04

Art. Nr. Schubladen

- F AC 1600 00 04** Einfachauszug
- F AC 1650 00 04** Teleskopvollauszug

Innenabmessungen: 396x447x85 mm h
Für jede einzelne Schublade
Tragkraft der Schubladen Einfachauszug: 50 Kg
Tragkraft der Schubladen Teleskopvollauszug: 60 Kg

Verstellboden Tiefe 500 mm



Größe 4A2



Größe 4



Größe 4A5

Art. Nr. Unterzug

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| F AC 2500 01 99 | 0 | 100 Kg |
| F AC 2500 03 99 | 1 | 180 Kg |

Komplett mit 4 Haken. Abmessungen: 995x500x35 mm H
Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 4A2 / Gr. 4 / Gr. 4A5



Behälter: siehe F26-F28

Einfachauszugschublade und Vollauszugschublade 54x27 Eh



Einteilungs-material:
siehe A174-A175

- grau Ral 7000 F 01
- grün Ral 6011 F 02
- blau Ral 5012 F 04

Art. Nr. Schubladen

- F AC 1200 00 04** Einfachauszug
- F AC 1250 00 04** Teleskopvollauszug

Innenabmessungen: 906x447x85 mm H.
Tragkraft der Schubladen Einfachauszug: 50 Kg
Tragkraft der Schubladen Teleskopvollauszug: 100 Kg

Abrollrand



Ral 9011



Art. Nr.

- F AC 4200 01 07**

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Ölfester Gummibelag.
Abmessungen 1023x555x20 mm H.

Ölfester Gummi

Vollauszugrahmen für Hängemappen DIN A4




Ral 9011

Art. Nr.

- F AC 7500 00 07**

Die Hängemappenrahmen werden mit Vollauszugführungen (Auszug gleich 100%) und einer Tragfähigkeit von 30 Kg geliefert.
Gesamtabmessungen 990x500 mm. Für Hängemappen DIN A4.

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi oder PVC Abm. 1023x555x31,5 mm H



A

Ölfester Gummi



B

Ölfester Gummi



C



F UZ 9999 00 00

Bohrung der oberen Schrankfläche für die Befestigung der MDF Ablagefläche.

Art. Nr. F UZ 3060 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.

Art. Nr. F UZ 3060 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.

Art. Nr. F UZ 3060 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.





Art. Nr. F AA 1500 01 08
Schränk Abm. 1194x555x1000 mm H Ral 5012.
Werkzeug nicht inklusive. Bestehend aus:

- 1 F AA 1500 51 08 Schränk komplett mit 2 Fachböden
- 1 F AC 4300 01 07 Abrollrand mit öfistem Gummibelag

Art. Nr. F AA 1500 S2 04
Schränk Abm. 1194x555x1000 mm H Ral 5012.
Werkzeug nicht inklusive.

- Komplett mit 1 Paar Einfachauszugschubladen, 3 Fachböden, 3 vertikalen Trennwänden, 3 Trennwänden, 7 Multibox Kästen mit Sicherungsbügel, 8 Führungen für Multibox Kästen, 1 Behälter Gr. 4, 1 Abrollrand mit öfistem Gummibelag.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08



Art. Nr. F AA 1500 51 04

Schränk komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
Abm. 1194x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1500 52 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg),
1 Paar Einfachauszugschubladen (50Kg). Abm. 1194x555x1000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1500 55 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg),
1 Einfachauszugschublade (50Kg), 1 Paar Einfachauszugschubladen (50Kg).
Abm. 1194x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1500 56 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg), 2 Paare
Einfachauszugschubladen (50Kg). Abm. 1194x555x1000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 600 Kg



Art. Nr. F AA 1500 57 04

Schränk komplett mit: 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg),
2 Einfachauszugschubladen (50Kg).
Abm. 1194x555x1000 mm H. Tragkraft des Schränks: 600 Kg

Leerer Schrank mit einem Türpaar



grau Ral 7000	F 01
grün Ral 6011	F 02
blau Ral 5012	F 04
grau Ral 7035	F 08



Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingefügten Schubladen beträgt 350 Kg unabhängig von der Tragkraft des Schrankes.

Befestigung



F AG 9204 00 99

x2

- Merkmale des Satzes für die Bodenbefestigung:
- Nr. 2 Dübel "HILTI", geeignet für Stahlbetonböden ohne Risse Klasse B25/RCK250/MPA25 N/mm²
 - Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 KN
 - Dübeldurchmesser: Ø 6 mm



Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden. Falls die Schränke übereinander angebracht werden, müssen sie an der Wand befestigt sein.

Art. Nr. F AA 1500 00 04

Leerer Schrank mit einem Türpaar Abm. 1194x555x1000 mm H. Innenabmessungen: 1160x500x850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1500 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg

Paar Einfachauszugschubladen und Vollauszugschublade 27x27 Eh



Art. Nr.	Schubladen	Innenabmessungen: 447x447x85 mm H
F AC 1700 00 04	Einfachauszug	Für jede einzelne Schublade
F AC 1750 00 04	Teleskopvollauszug	Tragkraft der Schubladen Einfachauszug: 50 Kg
		Tragkraft der Schubladen Teleskopvollauszug: 60 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012
F 01	F 02	F 04



Einteilungsmaterial: siehe A174-A175

Einfachauszugschublade und Vollauszugschublade 64x27 Eh



Art. Nr.	Schubladen	Innenabmessungen: 1076x447x85 mm H.
F AC 1300 00 04	Einfachauszug	Tragkraft der Schubladen Einfachauszug: 50 Kg
F AC 1350 00 04	Teleskopvollauszug	Tragkraft der Schubladen Teleskopvollauszug: 100 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012
F 01	F 02	F 04




Einteilungsmaterial: siehe A174-A175

Abrollrand



Ral 9011



Ölfester Gummi

Art. Nr.

F AC 4300 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Ölfester Gummibelag. Abmessungen 1194x555x20 mm H.

Verstellboden Tiefe 500 mm



Art. Nr.

F AC 2550 01 99	0	100 Kg
F AC 2550 03 99	1	180 Kg

Komplett mit 4 Haken. Abmessungen: 1165x500x35 mmH Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 4A2 / Gr. 4 / Gr. 4A5



Größe 4



Behälter: siehe F26-F28




Größe 4A2



Größe 4A5

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi oder PVC Abm. 1194x555x31,5 mm H



A

Ölfester Gummi



B

Ölfester Gummi



C



F UZ 9999 00 00

Bohrung der oberen Schrankfläche für die Befestigung der MDF Ablagefläche.

Art. Nr. F UZ 3070 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.


Art. Nr. F UZ 3070 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.

Art. Nr. F UZ 3070 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F BL 1220 00 04

 **Haken siehe Seite C46**


Lochwand für die Wandbefestigung
Abm. 988x13x456 mm H. Tragkraft Kg 25.



Art. Nr. F AA ZA02 00 04.

Beispiel, bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1250 01 04 mit 2 Fachböden, 1 Schrank Art. Nr. F AA 1240 01 04 mit 2 Fachböden, 1 Schrank Art. Nr. F AA 1200 00 04 mit 2 Fachböden, 1 Schrank Art. Nr. F AA 1200 00 04 mit 4 Fachböden + 23 Multibox + 3 Behältern, 1 Schrank Art. Nr. F AA 1400 00 04 mit 4 Fachböden, 4 Lochplatten Art. F BL 1220 00 04, 1 Satz mit 95 Haken Art. Nr. F BL 9517 00 99, 2 Ablageflächen aus MDF mit Gummi Art. Nr. F UZ 3060 11 07, 10 Fußbroste Art. Nr. F PX 2541 00 01, 14 Randabschlüsse Art. Nr. F PX 0241 00 05, 2 Eckabschlüsse Art. Nr. F PX 0741 00 05.





Art. Nr. F AA 1303 S1 08

Schrank Abm. 1023x400x2000 mm H Ral 7035.
Werkzeug nicht inklusive. Komplett mit: 4 Fachböden, 8 blauen Behältern Gr. 1, 20 grauen Behältern Gr. 2, 8 blauen Behältern Gr. 3A2, 8 blauen Behältern Gr. 3, 8 Behälterschienen, 2 Rückwandlochplatte, 1 Satz mit 92 Haken.

Art. Nr. F AA 1302 03 08

Schrank Abm. 1023x400x2000 mm H Ral 7035. Komplett mit 4 Fachböden.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08

Tragkraft der oberen Fläche: 80 Kg



Art. Nr. F AA 1303 02 04

Schrank komplett mit: 4 Rückwandlochplatte, 1 Fachfachboden Tiefe 250 mm (25Kg).
Abm. 1023x400x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1303 52 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1303 02 04, 1 Satz mit 142 Haken
Art. Nr. F BL 9525 00 99, 11 Satz mit 13 Haken Art. Nr. F BL 9539 00 99.

Tragkraft jeder einzelnen Tür mit Lochplatten: 40 Kg

Türen aus Polykarbonat Dicke 3 mm.



Art. Nr. F AA 1300 01 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 345 mm (100Kg).
Abm. 1023x400x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1300 02 04

Schrank komplett mit: 6 Fachböden Tiefe 345 mm (100Kg).
Abm. 1023x400x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1300 52 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1300 02 04, 28 grauen Behältern Gr. 3.



Art. Nr. F AA 1302 03 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 345 mm (100Kg).
Abm. 1023x400x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Leerer Schrank mit Türpaar



Art. Nr. F AA 1300 00 04

Leerer Schrank mit Türpaar. **Abm. 1023x400x2000 mm H.** Innenabmessungen: 995x345x1850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1300 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08



Art. Nr. F AA 1303 00 04

Leerer Schrank mit Türpaar mit Lochplatten. **Abm. 1023x400x2000 mm H.** Innenabmessungen: 995x345x1850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1303 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg.

Tragkraft jeder einzelnen Tür mit Lochplatten: 40 Kg



Art. Nr. F AA 1302 00 04

Leerer Schrank mit Türpaar mit 3 mm dickem Polycarbonat. **Abm. 1023x400x2000 mm H.** Innenabmessungen: 995x345x1850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1302 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Die Schränke müssen am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden. Die Schränke mit Türen mit Lochplatte müssen an der Wand befestigt werden.

Befestigung



- Merkmale des Satzes für die Bodenbefestigung:
- Nr. 2 Dübel "HILTI", geeignet für Stahlbetonböden ohne Risse Klasse B25/RCK250/MPA25 N/mm²
 - Empfohlener Zug des Dübels: 2,9 KN
 - Dübel Durchmesser: Ø 6 mm

Verstellboden Tiefe 345 mm



Komplett mit 4 Haken. Abmessungen: 995x345x35 mm H
Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 3A2 / Gr. 3

Art. Nr. **F AC 2350 01 99** 100 Kg



Dieser Bodentyp kann nur eingebaut werden, falls die hintere Lochwand nicht angebracht wird.

Behälter: siehe F26-F28

Verstellboden Tiefe 250 mm



Komplett mit 2 Führungen. Abmessungen: 995x250x35 mm H
Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 2

Art. Nr. **F AC 2330 06 99** 25 Kg



Dieser Bodentyp kann auch wenn die hintere Lochwand angebracht wird, eingebaut werden.

Behälter: siehe F26-F28

Behälterschiene



Art. Nr. **F BL 7438 00 99** 10 Kg

Abmessungen: 445x86 mm h. An dieser Schiene können folgende Behälter eingehängt werden: Größe 1 / Größe 2




Größe 2 Größe 1

Dieser Schienentyp kann an den Türen mit Lochplatten oder an den Rückwandlochplatte im Schrank angebracht werden.

Behälter: siehe F26-F28


Lochplatte für Schränke



Art. Nr. **F AC 8100 01 04** 25 Kg

Komplett mit 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben. Abm.: 988x13x456 mm H
Nicht geeignet für Türen.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08



Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln komplett mit Schrauben im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.



Haken: siehe C46



Art. Nr. F AA 1403 55 04
Schränk Abm. 1023x555x2000 mm H Ral 5012.
Werkzeug nicht inklusive.
Komplett mit 3 Einfachauszugschubladen, 8 Fachböden,
40 blauen Behältern Gr. 1, 44 grauen Behältern Gr. 2,
16 blauen Behältern Gr. 3A2, 16 Behälterschienen.

Art. Nr. F AA 1402 01 08
Schränk Abm. 1023x555x2000 mm H Ral 7035.
Werkzeug nicht inklusive.
Komplett mit 4 Fachböden.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Tragkraft der oberen Fläche: 80 Kg



Art. Nr. F AA 1400 01 04

Schränk komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schränks: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1400 02 04

Schränk komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg),
3 Einfachauszugschubladen (50Kg). Abm. 1023x555x2000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1400 07 04

Schränk komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg),
1 Einfachauszugschublade (50Kg). Abm. 1023x555x2000 mm H.
Tragkraft des Schränks: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1400 11 04

Schrank komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg),
9 Einfachauszugschubladen (50Kg). **Abm. 1023x555x2000 mm H.**
Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



⚠ Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingefügten Schubladen beträgt 350 Kg unabhängig von der Tragkraft des Schrankes.



Art. Nr. F AA 1400 13 04

Schrank komplett mit: 7 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1400 63 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1400 13 04, 12 blauen Behältern Gr. 4A2, 12 grauen Behältern Gr. 4.



Art. Nr. F AA 1400 08 EF
Schrank Abm. 1023x555x2000 mm H Ral 7000+7035.
Komplett mit 2 Einfachauszugschubladen,
4 Fachböden.



Art. Nr. F AA 1400 15 04

Schrank komplett mit: 11 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1400 65 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1400 15 04, 3 blauen Behältern Gr. 272-4, 55 blauen Multibox 3551, 11 blauen Multibox 3051, 77 Führungen für Multibox, 66 Anschlagleisten für Multibox.






Die Schränke komplett mit Multibox werden mit den Sicherungsbügeln geliefert, um das Herausfallen des Behälters zu verhindern, und mit den Führungen für ein präzises Gleiten.



Weitere Info über
Multiboxen finden Sie im
Katalog 400 Teil G.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08



Türen aus Polycarbonat
 Dicke 3 mm.



Art. Nr. F AA 1402 01 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
 Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1402 02 04

Schrank komplett mit: 2 Rückwandlochplatte, 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
 Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1402 52 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1402 02 04,
 1 Satz Art. Nr. F BL 9515 00 99 mit 43 Haken.



Art. Nr. F AA 1402 03 04

Schrank komplett mit: 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg),
 2 Vollauszugrahmen für Hangemappen DIN A4 (30Kg). Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1402 04 04

Schrank komplett mit: 2 Rückwandlochplatte, 1 Fachboden Tiefe 480 mm (50Kg), 3 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg). Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1402 54 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1402 04 04, 6 blauen Behältern Gr. 4A2,
 6 grauen Behältern Gr. 4, 1 Satz Art. Nr. F BL 9514 00 99 mit 32 Haken.



Art. Nr. F AA 1402 05 04

Schrank komplett mit: 2 Rückwandlochplatte, 1 Fachboden Tiefe 480 mm (50Kg), 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg), 3 Einfachauszugschubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1402 55 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1402 05 04,
1 Satz Art. Nr. F BL 9522 00 99 mit 22 Haken.



Art. Nr. F AA 1402 06 04

Schrank komplett mit: 3 Rückwandlochplatte, 1 Fachboden Tiefe 480 mm (50Kg), 4 Einfachauszugschubladen (50Kg). Abm. 1023x555x2000 mm H.
Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1402 56 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1402 06 04, 1 Satz Art. Nr. F BL 9517 00 99 mit 95 Haken.





Art. Nr. F AA ZA03 00 08.

Beispiel, bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1550 01 08 mit 2 Fachböden, 1 Schrank Art. Nr. F AA 1540 01 08 mit 5 Fachböden + 35 Multibox mit Sicherungsbügel + 40 Führungen für Multibox Kästen + 1 Einfachauszugschublade, 1 Schrank mit Polykarbonattüren Art. Nr. F AA 1402 00 08 mit 4 Fachböden.

Der Schrank muss am Boden bzw. an der Wand befestigt werden.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08

Tragkraft jeder einzelnen Tür mit Lochplatten: 40 Kg



Einteilungsmaterial: siehe A174-A175

Tragkraft der oberen Fläche: 80 Kg



Art. Nr. F AA 1403 01 04

Schrank komplett mit: 5 Fachböden Tiefe 345 mm (50Kg), 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg), 12 Behälterschienen.
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 51 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 01 04, 48 blauen Behältern Gr. 1, 5 grauen Behältern Gr. 2, 20 blauen Behältern Gr. 3A2, 9 grauen Behältern Gr. 4.



Art. Nr. F AA 1403 05 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 250 mm (25Kg), 3 Fachböden Tiefe 345 mm (50Kg), 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg), 16 Behälterschienen, 3 Einfachauszugsschubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 55 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 05 04, 40 blauen Behältern Gr. 1, 44 grauen Behältern Gr. 2, 16 blauen Behältern Gr. 3A2.



Art. Nr. F AA 1403 06 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 345 mm (50Kg), 2 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg), 12 Behälterschienen, 3 Einfachauszugsschubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 56 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 06 04, 48 blauen Behältern Gr. 1, 5 grauen Behältern Gr. 2, 20 blauen Behältern Gr. 3A2.



Art. Nr. F AA 1403 08 04

Schrank komplett mit: 2 Rückwandlochplatte, 4 Fachböden Tiefe 345 mm (50Kg), 8 Behälterschienen. Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 58 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 08 04, 8 blauen Behältern Gr. 1, 20 grauen Behältern Gr. 2, 8 blauen Behältern Gr. 3A2, 8 blauen Behältern Gr. 3, 1 Satz Art. Nr. F BL 9521 00 99 mit 92 Haken.



Art. Nr. F AA 1403 10 04

Schrank komplett mit: 2 Rückwandlochplatte, 1 Fachboden Tiefe 480 mm (50Kg), 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg), 8 Behälterschienen.
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 60 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 10 04, 8 blauen Behältern Gr. 1, 16 grauen Behältern Gr. 2, 1 Satz Art. Nr. F BL 9515 00 99 mit 43 Haken.



Art. Nr. F AA 1403 11 04

Schrank komplett mit: 2 Rückwandlochplatte, 1 Fachboden Tiefe 480 mm (50Kg), 1 Fachboden Tiefe 500 mm (100Kg), 8 Behälterschienen, 3 Einfachauszugschubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 61 04

Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 11 04, 8 blauen Behältern Gr. 1, 16 grauen Behältern Gr. 2, 1 Satz Art. Nr. F BL 9522 00 99 mit 22 Haken.



Art. Nr. F AA 1403 14 04

Schrank komplett mit: 3 Rückwandlochplatte, 1 Fachboden Tiefe 480 mm (50Kg), 14 Behälterschienen, 4 Einfachauszugschubladen (50Kg).
Abm. 1023x555x2000 mm H. Tragkraft des Schrank: 800 Kg

Art. Nr. F AA 1403 64 04



Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 14 04, 14 blauen Behältern Gr. 1, 28 grauen Behältern Gr. 2, 1 Satz Art. Nr. F BL 9517 00 99 mit 95 Haken.



Art. Nr. F AA 1403 S1 01

Schrank Abm. 1023x555x2000 mm H Ral 7000. Werkzeug nicht inklusive.
 Bestehend aus: 1 Schrank Art. Nr. F AA 1403 07 01, 12 blauen Behältern Gr. 1, 48 blauen Behältern Gr. 2, 1 Holzfachboden Art. Nr. F AC 7620 00 00.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
F 01 F 02 F 04 F 08



Art. Nr. F AA 1800 01 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg).
Abm. 1023x555x2200 mm H.
Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1800 02 04

Schrank komplett mit: 4 Fachböden Tiefe 500 mm (100Kg),
3 Einfachauszugschubladen (50Kg). Abm. 1023x555x2200 mm H.
Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



Werkbänke: siehe Katalog Nr. 300 Art. Nr. F AA 1800 01 04 Art. Nr. F AA 1800 02 04 Art. Nr. F AA 1800 06 04

Leerer Schrank mit Türpaar



Art. Nr. F AA 1400 00 04

Leerer Schrank mit Tür. **Abm. 1023x555x2000 mm H.**
Innenabmessungen: 995x500x1850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1400 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



Art. Nr. F AA 1403 00 04

Leerer Schrank mit Türpaar mit Lochplatten
Abm. 1023x555x2000 mm H. Innenabmessungen: 995x500x1850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1403 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg. Tragkraft jeder einzelnen Tür mit Lochplatten: 40 Kg



Art. Nr. F AA 1402 00 04

Leerer Schrank mit Türpaar mit 3 mm dickem Polykarbonat.
Abm. 1023x555x2000 mm H. Innenabmessungen: 995x500x1850 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1402 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg



grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08

Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.
Falls eine oder mehrere Schubladen in die Schränke eingebaut werden, müssen die Schränke am Fußboden bzw. an der Wand befestigt werden (falls die Schubladen in einer Höhe über 1000 mm ab Boden eingebaut werden, ist der Benutzer gehalten, den Schrank an der Wand zu befestigen). Die Schränke mit Türen mit Lochplatte müssen an der Wand befestigt werden.

Art. Nr. F AA 1800 00 04

Leerer Rolladenschrank. **Abm. 1023x555x2200 mm H.**
Innenabmessungen: 995x500x1820 mm H. Der Schrank der Serie F AA 1800 wird serienmäßig mit 2 Bügeln für die Bodenbefestigung, 2 Bügeln für die Wandbefestigung und 2 Nivellier Vorrichtungen geliefert. Tragkraft des Schrankes: 800 Kg

Die Höchsttragkraft der in den Schrank eingefügten Schubladen beträgt 350 Kg unabhängig von der Tragkraft des Schrankes.

Befestigung



F AG 9204 00 99

Merkmale des Satzes für die Bodenbefestigung:

- Nr. 2 Dübel "HILTI", geeignet für Stahlbetonböden ohne Risse Klasse B25/RCK250/MPA25 N/mm²
- Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 KN
- Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

Paar Einfachauszugschubladen und Vollauszugschublade 24x27 Eh



Art. Nr.	Schubladen
F AC 1600 00 04	Einfachauszug
F AC 1650 00 04	Teleskopvollauszug

Innenabmessungen: 396x447x85 mm h Für jede einzelne Schublade
Tragkraft der Schubladen Einfachauszug: 50 Kg
Tragkraft der Schubladen Teleskopvollauszug: 60 Kg

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012
 F 01 F 02 F 04

Einteilungs-material:
siehe A174-A175

Einfachauszugschublade und Vollauszugschublade 54x27 Eh



Art. Nr.	Schubladen
F AC 1200 00 04	Einfachauszug
F AC 1250 00 04	Teleskopvollauszug

Innenabmessungen: 906x447x85 mm H.
Tragkraft der Schubladen Einfachauszug: 50 Kg
Tragkraft der Schubladen Teleskopvollauszug: 100 Kg

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012
 F 01 F 02 F 04

Einteilungs-material:
siehe A174-A175

Vollauszugrahmen für Hängemappen DIN A4



Ral 9011

Art. Nr.
F AC 7500 00 07

Die Hängemappenrahmen werden mit Vollauszugführungen (Auszug gleich 100%) und einer Tragfähigkeit von 30 Kg geliefert. Gesamtmaße 990x500 mm. Für Hängemappen DIN A4.

Verstellboden Tiefe 500 mm



Art. Nr.	Unterzug	
F AC 2500 01 99	0	100 Kg
F AC 2500 03 99	1	180 Kg

Komplett mit 4 Haken. Abmessungen: 995x500x35 mm H. Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 4A2 / Gr. 4 / Gr. 4A5



Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, falls die hintere **Lochwand nicht** angebracht wird. In die Böden mit 1 **Verstärkung** können die Behälter der Serie **Multibox nicht** eingefügt werden.




Behälter:
siehe F26-F28

Verstellboden Tiefe 480 mm



Art. Nr.	
F AC 2480 07 99	50 Kg

Komplett mit 2 Führungen. Abmessungen: 995x480x35 mm H. Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 4A2 / Gr. 4 / Gr. 4A5



Dieser Fachbodentyp kann auch wenn die hintere **Lochwand** angebracht wird, eingebaut werden.



Behälter:
siehe F26-F28

Verstellboden Tiefe 345 mm



Art. Nr.	
F AC 2350 07 99	50 Kg

Komplett mit 2 Führungen. Abmessungen: 995x345x35 mm H. Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 3A2 / Gr. 3



Dieser Verstellbodentyp kann eingebaut werden, wenn die hintere **Lochwand** angebracht wird oder die Behälter Gr. 1 an den Türen mit Lochplatten eingehängt werden.



Behälter:
siehe F26-F28

Verstellboden Tiefe 250 mm



Art. Nr.	
F AC 2330 07 99	25 Kg

Komplett mit 2 Führungen. Abmessungen: 995x250x35 mm H. Die Tiefe dieses Verstellbodens eignet sich für folgende Behälter: Gr. 2



Dieser Verstellbodentyp kann eingebaut werden, wenn die hintere **Lochwand** angebracht wird oder die Behälter Gr. 2 an den Türen mit Lochplatten eingehängt werden.



Behälter:
siehe F26-F28

Behälterschienen



Art. Nr.	
F BL 7438 00 99	10 Kg

Abmessungen: 445x86 mm H. An dieser Schiene können folgende Behälter eingehängt werden: Gr. 1 / Gr. 2



Größe 2 Größe 1




Dieser Schienentyp kann an den Türen mit Lochplatten oder an den Rückwandlochplatte im Schrank angebracht werden.



Behälter:
siehe F26-F28


Rückwandlochplatte für Schränke



Art. Nr.	
F AC 8100 01 04	25 Kg

Komplett mit 4 Bügeln, 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben. Abm.: 988x13x456 mm H. Nicht geeignet für Türen.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Dieser Plattentyp wird mit 4 Bügeln komplett mit Schrauben im Schrank angebracht. In der Höhe können max. 4 Platten eingebaut werden.




Haken:
siehe C46



Art. Nr. F AA 1403 S2 71.
Schrank Abm. 1023x555x2000 mm H Ral 7000+5012.
Werkzeug und Einteilungsmaterial nicht inklusive. Bestehend aus: 1 Schrank
Art. Nr. F AA 1403, 8 blauen Behältern Gr. 1, 16 grauen Behältern Gr. 2,
1 Satz mit 64 Haken, 1 Holzfachboden Art. Nr. F AC 7620 00 00.

Der Schrank muss am Boden bzw. an der Wand befestigt werden.




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0100 01 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

1 Schlitzwand	455 mm
---------------	--------




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0100 02 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

1 Schlitzwand	455 mm
1 Trennblech	200 mm
1 Trennblech	251 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0100 04 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

2 Schlitzwänden	455 mm
3 Trennblechen	149 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0100 07 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

9 Einsatzkästen	150x150 mm
-----------------	------------




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0100 08 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

6 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0100 09 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

18 Einsatzkästen	150x75 mm
------------------	-----------

PERFO A



Art. Nr. Für Fronthöhen:


F FH 0250 03 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

3 Schlitzwänden	455 mm
1 Schlitzwand	600 mm
3 Trennblechen	149 mm
2 Trennblechen	166 mm
2 Trennblechen	302 mm



Einteilungsmaterial:
siehe A140




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0250 04 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

3 Schlitzwänden	455 mm
1 Trennblech	166 mm
3 Trennblechen	302 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0250 05 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

1 Schlitzwand	455 mm
14 Einsatzkästen	150x75 mm
14 Einsatzkästen	150x150 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 0250 06 00	100
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:



2 Schlitzwänden	455 mm
2 Trennblechen	132 mm
2 Trennblechen	200 mm
10 Einsatzkästen	150x75 mm
10 Einsatzkästen	150x150 mm

PERFO A

Einteilungsmaterial für

Schubladen




24x27 Eh



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0050 01 00	100
Satz, bestehend aus:	
1 Schlitzwand	455 mm
2 Trennblechen	200 mm

Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0050 02 00	100
Satz, bestehend aus:	
2 Schlitzwänden	455 mm
3 Trennblechen	132 mm

Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0050 03 00	100
Satz, bestehend aus:	
3 Schlitzwänden	455 mm
4 Trennblechen	98 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0050 07 00	100
Satz, bestehend aus:	
1 Schlitzwand	455 mm
4 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm

Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0050 08 00	100
Satz, bestehend aus:	
3 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0050 09 00	100
Satz, bestehend aus:	
15 Einsatzkästen	150x75 mm

PERFO A

Einteilungsmaterial für

Schubladen

54x27 Eh





Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0200 01 00	100
Satz, bestehend aus:	
4 Schlitzwänden	455 mm
4 Trennblechen	149 mm



Einteilungsmaterial:
siehe A140

Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0200 02 00	100
Satz, bestehend aus:	
5 Schlitzwänden	455 mm
10 Trennblechen	149 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0200 05 00	100
Satz, bestehend aus:	
36 Einsatzkästen	150x75 mm

Art. Nr. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 0200 06 00	100
Satz, bestehend aus:	
12 Einsatzkästen	150x75 mm
12 Einsatzkästen	150x150 mm