


# PERFO FS700/ 730

Breite der Abteile = 300/ 400 mm  
Tiefe = 500 mm



**Sitzbänke**  
siehe A225

Art. Nr. mit Zylinderschloss	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 7010 01 08	14	ohne Füßchen	2025x500x1750*
F AM 7012 01 08	14	mit Füßchen	2025x500x1950*
F AM 7310 01 08	14	ohne Füßchen	2325x500x1750**
F AM 7312 01 08	14	mit Füßchen	2325x500x1950**

Art. Nr. mit Verschlussvorrichtung	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 7020 01 08	14	ohne Füßchen	2025x500x1750*
F AM 7022 01 08	14	mit Füßchen	2025x500x1950*
F AM 7320 01 08	14	ohne Füßchen	2325x500x1750**
F AM 7322 01 08	14	mit Füßchen	2325x500x1950**

\* mit Ablagen Länge 1000 mm

\*\* mit Ablagen Länge 1300 mm

Art. Nr. Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln: R CSR 0017 00

Art. Nr. Ersatz- Verschlussvorrichtung: R CSR 0022 00



Die Füßchen werden demontiert geliefert.



Serie FS1000



Serie FS1100



Serie FS1200

**Serienmäßige  
Farbkombinationen**

blau Ral 5012 + grau Ral 7000  
F .. .... 51



**Sitzbänke  
siehe A225**

Die Füßchen werden demontiert geliefert.

## Serie FS1000



Art. Nr. mit Zylinderschloss	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 1025 01 51	2x5	ohne Füßchen	610x500x1750
F AM 1025 07 51	2x5	mit Füßchen	610x500x1950
F AM 1035 01 51	3x5	ohne Füßchen	900x500x1750
F AM 1035 07 51	3x5	mit Füßchen	900x500x1950
F AM 1045 01 51	4x5	ohne Füßchen	1195x500x1750
F AM 1045 07 51	4x5	mit Füßchen	1195x500x1950

Art. Nr. mit Verschlussvorrichtung	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 1025 11 51	2x5	ohne Füßchen	610x500x1750
F AM 1025 17 51	2x5	mit Füßchen	610x500x1950
F AM 1035 11 51	3x5	ohne Füßchen	900x500x1750
F AM 1035 17 51	3x5	mit Füßchen	900x500x1950
F AM 1045 11 51	4x5	ohne Füßchen	1195x500x1750
F AM 1045 17 51	4x5	mit Füßchen	1195x500x1950

Art. Nr. Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln: R CSR 0017 00

Art. Nr. Ersatz- Verschlussvorrichtung: R CSR 0022 00

## Serie FS1100



Art. Nr. mit Zylinderschloss	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 1124 01 51	2x4	ohne Füßchen	610x500x1750
F AM 1124 07 51	2x4	mit Füßchen	610x500x1950
F AM 1134 01 51	3x4	ohne Füßchen	900x500x1750
F AM 1134 07 51	3x4	mit Füßchen	900x500x1950
F AM 1144 01 51	4x4	ohne Füßchen	1195x500x1750
F AM 1144 07 51	4x4	mit Füßchen	1195x500x1950

Art. Nr. mit Verschlussvorrichtung	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 1124 11 51	2x4	ohne Füßchen	610x500x1750
F AM 1124 17 51	2x4	mit Füßchen	610x500x1950
F AM 1134 11 51	3x4	ohne Füßchen	900x500x1750
F AM 1134 17 51	3x4	mit Füßchen	900x500x1950
F AM 1144 11 51	4x4	ohne Füßchen	1195x500x1750
F AM 1144 17 51	4x4	mit Füßchen	1195x500x1950

Art. Nr. Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln: R CSR 0017 00

Art. Nr. Ersatz- Verschlussvorrichtung: R CSR 0022 00

## Serie FS1200



Art. Nr. mit Zylinderschloss	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 1214 01 51	1x4	ohne Füßchen	415x500x1750
F AM 1214 07 51	1x4	mit Füßchen	415x500x1950
F AM 1224 01 51	2x4	ohne Füßchen	805x500x1750
F AM 1224 07 51	2x4	mit Füßchen	805x500x1950
F AM 1234 01 51	3x4	ohne Füßchen	1195x500x1750
F AM 1234 07 51	3x4	mit Füßchen	1195x500x1950

Art. Nr. mit Verschlussvorrichtung	Anzahl der Abteile	Zubehör	Abm. mm H
F AM 1214 11 51	1x4	ohne Füßchen	415x500x1750
F AM 1214 17 51	1x4	mit Füßchen	415x500x1950
F AM 1224 11 51	2x4	ohne Füßchen	805x500x1750
F AM 1224 17 51	2x4	mit Füßchen	805x500x1950
F AM 1234 11 51	3x4	ohne Füßchen	1195x500x1750
F AM 1234 17 51	3x4	mit Füßchen	1195x500x1950

Art. Nr. Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln: R CSR 0017 00

Art. Nr. Ersatz- Verschlussvorrichtung: R CSR 0022 00

## Ein- und zweiseitige Sitzbänke

Solide Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Tiefe der mit Plastikprofilen bezogenen Sitzbank ist 300 mm.


**Einseitigen Sitzbank**



**Zweiseitigen Sitzbank**




Art. Nr.	Schrankbreite mm
F AM 9010 00 01	585 mm
F AM 9020 00 01	610 mm
F AM 9030 00 01	805 mm
F AM 9040 00 01	900 mm
F AM 9050 00 01	1145 mm
F AM 9060 00 01	1195 mm




Tiefe der einseitigen Sitzbank

Art. Nr.	Schrankbreite mm
F AM 9110 00 01	585 mm
F AM 9120 00 01	610 mm
F AM 9130 00 01	805 mm
F AM 9140 00 01	900 mm
F AM 9150 00 01	1145 mm
F AM 9160 00 01	1195 mm



Tiefe der zweiseitigen Sitzbank



Beispiel: Benutzung der einseitigen Sitzbank.

grau Ral 7000

## Ein- und zweiseitige Sitzbänke und Schuhablagen

Solide Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Tiefe der mit Plastikprofilen bezogenen Sitzbank ist 300 mm. Unter der Sitzbank befindet sich eine bequeme Schuhablage.


**Einseitigen Sitzbank**



**Zweiseitigen Sitzbank**



Art. Nr.	Schrankbreite mm
F AM 9010 01 01	585 mm
F AM 9020 01 01	610 mm
F AM 9030 01 01	805 mm
F AM 9040 01 01	900 mm
F AM 9050 01 01	1145 mm
F AM 9060 01 01	1195 mm



Tiefe der einseitigen Sitzbank

Art. Nr.	Schrankbreite mm
F AM 9110 01 01	585 mm
F AM 9120 01 01	610 mm
F AM 9130 01 01	805 mm
F AM 9140 01 01	900 mm
F AM 9150 01 01	1145 mm
F AM 9160 01 01	1195 mm



Tiefe der zweiseitigen Sitzbank




Beispiel: Benutzung der zweiseitigen Sitzbank.

grau Ral 7000

## Sitzbänke 2000 - 1500 - 1000 mm.


Solide Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Tiefe der mit Plastikprofilen bezogenen Sitzbank ist 300 mm.




Art. Nr. Abmessungen  
mm H  
**F AN 9560 00 01** 2000x360x385



Art. Nr. Abmessungen  
mm H  
**F AN 9550 00 01** 1495x360x385



Art. Nr. Abmessungen  
mm H  
**F AN 9540 00 01** 1000x360x385



Beispiel: Benutzung der Sitzbänke.

grau Ral 7000

## Schuhmulde



Schuhmulde, hergestellt aus thermogeformtem, 3 mm dickem Kunststoff, geeignet, wenn man die Schuhe im Schrank abstellen will.

Art. Nr. Abmessungen  
mm H  
**F AN 9600 00 07** 230x460x23



Beispiel: Benutzung der Schuhablage.

## Schirmhalter



Beispiel: Benutzung des Schirmhalters.

Wasserdichter Schirmhalter mit Stopfen zum Abfluss des Wassers.

Dank dem wasserdichten Gewebe und der thermoplastischen dichten Schweißung kann das Wasser nicht abfließen und Schrank und Kleidung im Schrank bleiben trocken.

Art. Nr. Abmessungen  
mm H  
**F AN 9320 00 04** 100x1008



## Sockelpaar



Sockelpaar aus Stahlblech, verzinkt.  
Wird mit dem Schrank verschraubt.

Art. Nr.	Abmessungen mm H
<b>F AM 9000 00 99</b>	50x498x100

Dieses Sockelpaar kann an folgenden Schrankserien angebracht werden:  
FAN 1200/ FAN 1300/ FAN 1400/ FAN 1500/  
FAN 1600/ FAN 1700/ FAN 1800/ FAN 1900/  
FAN 2300/ FAN 2400/ FAN 2500/ FAN 2600/  
FAM 1000/ FAM 1100/ FAM 1200/ FAM 7000/  
FAM 7300



Beispiel: Benutzung des Sockelpaars.

## Füßchenpaar



Füßchenpaar aus Polypropylen mit Höhenverstellung von 180 auf 200 mm.

Art. Nr.	Farbe	Abmessungen mm H
<b>F RR 2310 00 01</b>	grau Ral 7000	135x500x180/ 200
<b>F RR 2310 00 07</b>	schwarz Ral 9011	135x500x180/ 200

Dieses Füßchenpaar kann an folgenden Schrankserien angebracht werden:  
FAN 1200/ FAN 1300/ FAN 1400/ FAN 1500/  
FAN 1600/ FAN 1700/ FAN 1800/ FAN 1900/  
FAN 2300/ FAN 2400/ FAN 2500/ FAN 2600/  
FAM 1000/ FAM 1100/ FAM 1200/ FAM 7000/  
FAM 7300



Beispiel: Benutzung des Füßchenpaars.

## Verschlussvorrichtung



**Art. Nr.**  
**R CSR 0022 00**  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 1900/ FAM 1000/ FAM 1100/  
FAM 1200/ FAM 7000/ FAM 7300



**Art. Nr.**  
**R CSR 0024 00**  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 1000/ FAN 1200/ FAN 1300/  
FAN 2300/ FAN 1400/ FAN 2400/  
FAN 1500/ FAN 2500/ FAN 1600/  
FAN 2600/ FAN 1800

## Ersatzschlösser



**Art. Nr. Ersatzschloss** Schlüssel mit  
mit 2 Schlüsseln Nummer von  
**R CSR 0017 00** 25000-26999  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 1900/ FAM 1000/ FAM 1100/  
FAM 1200/ FAM 7000/ FAM 7300



**Art. Nr. Ersatzschloss** Schlüssel mit  
mit 2 Schlüsseln Nummer von  
**R CSR 0018 00** 25000-26999  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 1200/ FAN 1300/ FAN 2300/  
FAN 1400/ FAN 2400/ FAN 1500/  
FAN 2500/ FAN 1600/ FAN 2600/  
FAN 1800



**Art. Nr. Ersatzschloss** Schlüssel mit  
mit 2 Schlüsseln Nummer von  
**R CSR 0011 00** 45000-46999

**Art. Nr. Paar Ersatzstangen mit Zubehör**  
**R XAC 0010 99**  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 1100



**Art. Nr. Ersatzschloss** Schlüssel mit  
mit 2 Schlüsseln Nummer von  
**R CSR 0025 00** 45000-46999

**Art. Nr. Paar Ersatzstangen mit Zubehör**  
**R XAN 0002 99**  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 5000

## Ersatzschlüssel

Art. Nr. Ersatzschloss	Schlüssel mit Nummer von
<b>R CSC 0004 00</b>	25000-26999
<b>R CSC 0002 00</b>	45000-46999



Immer die im Zylinderschloss angegebene Nummer des zu ersetzenden Schlüssels angeben.



**Art. Nr. Ersatzschloss** Schlüssel mit  
mit 2 Schlüsseln Nummer von  
**R CSC 0029 00** 25000-26999

**Art. Nr. Paar Ersatzstangen mit Zubehör**  
**R XAN 0002 99**  
Geeignet für die Schränke der Serien:  
FAN 1700

