

FLEXA



A0

STANDARD



A44

PERFO



A152

NC



B0

SCHUBLADENSCHRÄNKE
SCHRÄNKE MIT TÜREN
COMPUTERSCHRÄNKE

STANDARD



Befestigungssatz



Art. Nr. F AG 9200 00 99

Verzinkte Ersatzbügel für die Fußbodenbefestigung des Schrankes, Bohrung Ø 6 mm.



x2

Art. Nr. F AG 9204 00 99

Merkmale des Satzes für die Bodenbefestigung:

- 2 Dübel "HILTI", geeignet für Stahlbetonböden ohne Risse \geq Klasse B25/RCK250/MPA25 N/mm²
- Empfohlener Zug des Dübels: 2.9 KN
- Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

Schubladen mit 87%
Einfachauszug
oder mit 100%
Teleskopvollauszug

Dauerhafte und
zuverlässige Qualität

Breite Auswahl



WORK



CO

COMBI



DO

SYSTEM



EO

STORAGE



FO



Ersatzschlüssel



Art. Nr. R CSC 0002 00



Immer die Zahl im Zylinder-schloss angeben, dessen Schlüssel ersetzt werden soll.

Passepartout



Art. Nr. R CSC 0001 00



Dieser Schlüssel öffnet alle Schlösser der Serien 45 und 46.

Öffnung mit Passepartout



Verschiedene Schlösser

Gleiche Schlösser



Ral 9011

Art. Nr. F AG 9199 00 07

Schubladeneinzelschluss

Artikel komplett mit:
1 Verschlusskasten,
1 Zylinderschloss
komplett mit 2 Schlüsseln
Serie 45.



Der Verschluss wird in Ral 9011
Schwarz geliefert.



*Dieser Verschluss
kann bei allen
Schränken der
Serie STANDARD
eingebaut
werden.*



grau Ral 7000

grün Ral 6011

blau Ral 5012

grau Ral 7035

F 01


F 02

F 04

F 08



25 mm



Für Schrank Serie **Art. Nr.**
Zwischen Boden

F DD 10 (27x36 Eh)

F AG 9190 00 04


F AG 20 (36x36 Eh)

F AG 9188 00 04



25 mm

Ersatzschlösser



Bezugs-**Art. Nr.**
buchst. Verschlusskasten

A1+B1 **R XAG 0009 07**

Bezugs-
buchst. **Art. Nr.** Schlösser


C1+D1 **R CSR 0034 00**

Ral 9011



Art. Nr. F DD E550 S1 08
Mobile Schrank Abm. 575x815x797 mm H
Ral 7035. Komplett mit 4 Schubladen mit
Einzelverschluss, 3 Zwischenböden.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

S = Einfachauszug (87%)



Art. Nr. F DD 1291 S1 EF
Schränk Abm. 564x726x1030 mm H Ral 7000+7035.
Komplett mit 3 Schubladen, 1 Tür Höhe 600 mm, 1
Verstellboden, 1 Auszugboden, 1 MDF-Platte mit
Gummibelag. Werkzeug ausgeschlossen.



Art. Nr. F DD E550 S1 08
Mobile Schränk Abm. 575x815x797 mm H
Ral 7035. Komplett mit 4 Schubladen mit
Einzelverschluss, 3 Zwischenböden.
Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



Art. Nr. F DD 1020 51 04

Schränk mit 2 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x283 mm H.



Art. Nr. F DD 1020 52 04

Schränk mit 2 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x283 mm H.



Art. Nr. F DD 1020 53 04


Schränk mit 3 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x283 mm H.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
F 01 F 02 F 04 F 08



Art. Nr. F DD 1030 51 04

Schränk mit 2 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x383 mm H.




Art. Nr. F DD 1030 55 04

Schränk mit 2 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x383 mm H.



Art. Nr. F DD 1030 52 04

Schränk mit 3 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x383 mm H.



Art. Nr. F DD 1050 52 04


Schränk mit 4 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x600 mm H.



Art. Nr. F DD 1050 53 04

Schränk mit 5 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x600 mm H.






Art. Nr. F DD 1060 54 04

Schrank mit 4 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x700 mm H.




Art. Nr. F DD 1060 51 04

Schrank mit 5 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x700 mm H.



Art. Nr. F DD 1160 51 04

Schrank mit 2 Einfachauszugschubladen, 1 Einfachauszugboden.
Abm. 564x726x700 mm H.



Art. Nr. F DD 1070 55 04

Schrank mit 4 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x800 mm H.



Art. Nr. F DD 1070 51 04

Schrank mit 5 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x800 mm H.



Art. Nr. F DD 1070 52 04

Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x800 mm H.




Art. Nr. F DD 1070 53 04

Schrank mit 7 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x800 mm H.



Art. Nr. F DD 1170 51 04

Schrank mit 2 Einfachauszugschubladen, 1 Einfachauszugboden.
Abm. 564x726x800 mm H.



Art. Nr. F DD 1270 51 04

Schrank mit 1 Einfachauszugschublade, 1 Verstellboden,
1 Einfachauszugboden. Abm. 564x726x800 mm H.



Art. Nr. F DD 1072 51 04

Schrank mit 5 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x825 mm H.



Art. Nr. F DD 1072 52 04


Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x825 mm H.



Art. Nr. F DD 1272 51 04

Schrank mit 1 Einfachauszugschublade, 1 Verstellboden,
1 Einfachauszugboden. Abm. 564x726x825 mm H.

grau Ral 7000 F 01
 grün Ral 6011 F 02
 blau Ral 5012 F 04
 grau Ral 7035 F 08



Art. Nr. F DD 1075 51 04

Schrank mit 5 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x850 mm H.



Art. Nr. F DD 1075 52 04

Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x850 mm H.




Art. Nr. F DD 1075 53 04

Schrank mit 7 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x850 mm H.




Art. Nr. F DD 1075 54 04

Schrank mit 8 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x850 mm H.



Art. Nr. F DD 1175 51 04

Schrank mit 3 Einfachauszugschubladen, 1 Einfachauszugboden.
Abm. 564x726x850 mm H.



Art. Nr. F DD 1275 51 04

Schrank mit 1 Einfachauszugschublade, 1 Verstellboden, 1 Einfachauszugboden.
Abm. 564x726x850 mm H.




Detail des Einfachauszugbodens (PE-S) mit 70 Kg Tragkraft.



Art. Nr. F DD ZA01 00 EF

Abm. 1695x726x1030 mm H Ral 7000+7035.
Beispiel, bestehend aus: 3 Schränke mit Schubladen, Türen, Verstellboden, Auszugboden, Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag. Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.




Art. Nr. F DD 1090 52 04

Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x1000 mm H.



Art. Nr. F DD 1090 51 04

Schrank mit 7 Einfachauszugschubladen.
Abm. 564x726x1000 mm H.



Art. Nr. F DD 1290 51 04

Schrank mit 3 Einfachauszugschubladen, 1 Verstellboden,
1 Einfachauszugboden. Abm. 564x726x1000 mm H.



Art. Nr. F DD D020 01 04

Schrank mit 2 Einfachauszugschubladen mit Rollen aus
Standardgummi Ø 100 mm. Tragkraft des Schranks: 160 Kg.
Abm. 575x815x810 mm H.



Art. Nr. F DD D020 02 04

Schrank mit 2 Einfachauszugschubladen mit Rollen aus
Standardgummi Ø 100 mm. Tragkraft des Schranks: 160 Kg.
Abm. 575x815x810 mm H.



Art. Nr. F DD D020 03 04

Schrank mit 3 Einfachauszugschubladen mit Rollen aus
Standardgummi Ø 100 mm. Tragkraft des Schranks: 160 Kg.
Abm. 575x815x810 mm H.



Art. Nr. F DD E030 01 04

Schrank mit 2 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
Ø 100 mm. Tragkraft des Schranks: 310 Kg.
Abm. 575x815x810 mm H.



Art. Nr. F DD E030 02 04

Schrank mit 3 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
Ø 100 mm. Tragkraft des Schranks: 310 Kg.
Abm. 575x815x810 mm H.



Art. Nr. F DD E030 04 04

Schrank mit 4 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
Ø 100 mm. Tragkraft des Schranks: 310 Kg.
Abm. 575x815x810 mm H.



Die Griffe können auch nach unten montiert werden,
wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.



Art. Nr. F DD E550 02 04

Schrank mit 4 Einfachauszugsschubladen mit Nylonrollen Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg. Abm. 575x815x797 mm H.



Art. Nr. F DD E550 03 04

Schrank mit 5 Einfachauszugsschubladen mit Nylonrollen Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg. Abm. 575x815x797 mm H.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.



Art. Nr. F DD E560 04 04

Schrank mit 4 Einfachauszugsschubladen mit Nylonrollen Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg. Abm. 575x815x897 mm H.



Art. Nr. F DD E560 01 04

Schrank mit 5 Einfachauszugsschubladen mit Nylonrollen Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg. Abm. 575x815x897 mm H.



Art. Nr. F DD E560 02 04

Schrank mit 6 Einfachauszugsschubladen mit Nylonrollen Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg. Abm. 575x815x897 mm H.

Art. Nr. F BL 1020 00 00

Schraubtock aus Stahl 130 mm.



Art. Nr. F BI A370 01 08

Werkbank Abm. 2000x800x840 mm H Ral 7035
Komplett mit 2 Füßen. Stärke der Multiplexplatte 40 mm.

Art. Nr. F DD E550 S1 08

Schrank mit Rollen Abm. 575x815x797 mm H Ral 7035. Komplett mit 4 Schubladen mit Einzelverschluss, 3 Zwischenböden.

Art. Nr. F DD E030 02 08

Schrank mit Rollen Abm. 575x815x772 mm H Ral 7035. Komplett mit 3 Schubladen. Werkzeug ausgeschlossen.



Art. Nr. F DD E570 01 04

Schrank mit 5 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x997 mm H.



Art. Nr. F DD E570 02 04

Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x997 mm H.



Art. Nr. F DD E570 03 04

Schrank mit 7 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x997 mm H.



Art. Nr. F DD E575 01 04

Schrank mit 5 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x1047 mm H.



Art. Nr. F DD E575 02 04

Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x1047 mm H.



Art. Nr. F DD E575 03 04

Schrank mit 7 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x1047 mm H.



Art. Nr. F DD E590 01 04

Schrank mit 6 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x1197 mm H.



Art. Nr. F DD E590 02 04

Schrank mit 7 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x1197 mm H.



Art. Nr. F DD E590 03 04

Schrank mit 8 Einfachauszugschubladen mit Nylonrollen
 Ø 100 mm. Tragkraft des Schrankes: 310 Kg.
 Abm. 575x815x1197 mm H.

Leerer Schrank mit Vorbereitung für Schubladen




Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm	
F DD 1020 00 04	564x726x283 H	200	3100 Kg
F DD 1030 00 04	564x726x383 H	300	3100 Kg
F DD 1050 00 04	564x726x600 H	500	3100 Kg
F DD 1060 00 04	564x726x700 H	600	3100 Kg
F DD 1070 00 04	564x726x800 H	700	3100 Kg
F DD 1072 00 04	564x726x825 H	725	3100 Kg
F DD 1075 00 04	564x726x850 H	750	3100 Kg
F DD 1090 00 04	564x726x1000 H	900	3100 Kg

Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08

Leerer Schrank mit Vorbereitung für Türen



Art. Nr.	Abmessungen mm	A Türhöhe	B Schubladenhöhe	C Nutzhöhe	
F DD 1150 00 04	564x726x600 H	400	75	500	3100 Kg
F DD 1160 00 04	564x726x700 H	400	175	600	3100 Kg
		425	150	600	3100 Kg
		500	75	600	3100 Kg
F DD 1170 00 04	564x726x800 H	400	275	700	3100 Kg
		425	250	700	3100 Kg
		500	175	700	3100 Kg
		575	100	700	3100 Kg
F DD 1172 00 04	564x726x825 H	600	75	700	3100 Kg
		400	300	725	3100 Kg
		425	275	725	3100 Kg
F DD 1175 00 04	564x726x850 H	500	200	725	3100 Kg
		575	125	725	3100 Kg
		600	100	725	3100 Kg
		400	325	750	3100 Kg
F DD 1175 00 04	564x726x850 H	425	300	750	3100 Kg
		500	225	750	3100 Kg
		575	150	750	3100 Kg
		600	125	750	3100 Kg
F DD 1190 00 04	564x726x1000 H	400	475	900	3100 Kg
		425	450	900	3100 Kg
		500	375	900	3100 Kg
F DD 1190 00 04	564x726x1000 H	575	300	900	3100 Kg
		600	275	900	3100 Kg

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden.

grau Ral 7000 grün Ral 6011
 F 01 F 02
blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 04 F 08

Ersatzschlossen

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschloss (für Türgriff)

R CSR 0035 00

Ersatzgriff (für Türen)

R XDA 0002 07

Ersatzschlüssel siehe Seite A45

Tür

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden.



Art. Nr.	Höhe (A)
F DD 9640 01 04	400 mm
F DD 9642 01 04	425 mm
F DD 9645 01 04	500 mm
F DD 9649 01 04	575 mm
F DD 9650 01 04	600 mm

Achtung
Die Tür kann mit Rechts- oder mit Linksöffnung montiert werden.

grau Ral 7000 grün Ral 6011
 F 01 F 02
blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 04 F 08

Leerer Schrank mit Tür



Art. Nr.	Abmessungen mm	Türhöhe	Nutzhöhe	
F DD 1260 D0 04	564x726x700 H Tür mit Rechtsanschlag	600	600	3100 Kg
F DD 1261 D0 04	564x726x700 H Tür mit Linksanschlag	600	600	3100 Kg

Hinter Türen können keine Schubladen eingebaut werden.


Doppelseitiger Klebestreifen



Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen, Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Art. Nr. R CMV 0025 00

Schrank neben Schrank-Befestigung



Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst: 4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.


Abrollrand



Ral 9011

Art. Nr. F DD 9150 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Ölfester Gummibelag. Abmessungen 564x726x20 mm H.



Einteilungs-
material: siehe
Seite A57

Schubladen



Hinter Türen können keine
Schubladen eingebaut werden.

Art. Nr.

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front- höhe	 Auszug
F DD 8050 00 04	447x600x36 H	50	60 Kg 87%
F DD 8075 00 04	447x600x61 H	75	80 Kg 87%
F DD 8100 00 04	447x600x86 H	100	100 Kg 87%
F DD 8125 00 04	447x600x111 H	125	100 Kg 87%
F DD 8150 00 04	447x600x136 H	150	100 Kg 87%
F DD 8200 00 04	447x600x186 H	200	100 Kg 87%
F DD 8250 00 04	447x600x236 H	250	100 Kg 87%
F DD 8300 00 04	447x600x286 H	300	100 Kg 87%

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08

Sockel



Ral 9011

Art. Nr. F DD 9300 00 07

Sockel höhe 50 mm.

Art. Nr. F DD 9330 00 07

Sockel höhe 100 mm.

Auszugböden




Art. Nr.

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel- höhe	 Auszug
F DD 8000 00 04	435x610	-	70 Kg 87%

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012
F 01	F 02	F 04

Verstellböden





Art. Nr.

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel- höhe	 Auszug
F DD 9100 01 04	500x600	-	70 Kg -

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012
F 01	F 02	F 04

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 565x726x31,5 mm H




Detail ölfester Gummi



Ölfester
Gummi



Ölfester
Gummi



A



B



C

Art. Nr. F UZ 3200 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil.
Für Endschränk.

Art. Nr. F UZ 3200 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil.
Für zusätzliche Mittelschränke.

Art. Nr. F UZ 3200 13 07


Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2
Seitenprofilen. Für Einzelschränk.



Schränke mit Vorbereitung für Rollen

Schrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummibezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.


grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F DD 0550 00 04


Gesamtabmessungen:
575x815x667 mm H ohne Rollen.

* Rollentragplatte Dicke.




Art. Nr. F DD 0560 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x767 mm H ohne Rollen.




Art. Nr. F DD 0570 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x867 mm H ohne Rollen.




Art. Nr. F DD 0572 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x892 mm H ohne Rollen.




Art. Nr. F DD 0575 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x917 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F DD 0590 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x1067 mm H ohne Rollen.



Vorbereitung für Rollen Ø 100 125 150 mm

Art. Nr. F DD 0020 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x675 mm H ohne Rollen.



Vorbereitung für Rollen Ø 100 125 150 mm

Art. Nr. F DD 0030 00 04

Gesamtabmessungen:
575x815x675 mm H ohne Rollen.



An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen

Art. Nr. F DD 9400 00 07 angebracht werden.



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.

Lenkrolle mit Feststeller aus Standardgummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schranke	C mm
C RG DAC11 100	100	160 Kg	130
C RG DAC12 125	125	235 Kg	160
C RG DAC13 150	150	280 Kg	185

Bockrolle aus Standardgummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schranke	C mm
C RG BAC11 100	100	160 Kg	130
C RG BAC12 125	125	235 Kg	160
C RG BAC13 150	150	280 Kg	185



Weitere Rollen auf Seite A40

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schranke	C mm
C RN DAD10 100	100	310 Kg	130
C RN DAD11 125	125	475 Kg	160


Bockrolle aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schranke	C mm
C RN BAD10 100	100	310 Kg	130
C RN BAD11 125	125	475 Kg	160




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 01 00	50-300	
Satz, bestehend aus:		
12 4-teiligen Mulden		36 mm
50 Trennblechen		




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 06 00	50-300	
Satz, bestehend aus:		
12 3-teiligen Mulden		47 mm
27 Trennblechen		




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 04 00	50-300	
Satz, bestehend aus:		
12 2-teiligen Mulden		73 mm
18 Trennblechen		



Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 16 00	50	
F FH 8607 16 00	75	
-	100-125	
Satz, bestehend aus:		
16 2-teilig Einsatzkästen	75x75 mm	
16 Einsatzkästen	75x75 mm	
4 Einsatzkästen	150x75 mm	
2 Einsatzkästen	150x150 mm	




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 17 00	50	
F FH 8607 17 00	75	
-	100-125	
Satz, bestehend aus:		
16 Einsatzkästen	75x75 mm	
8 Einsatzkästen	150x75 mm	
4 Einsatzkästen	150x150 mm	




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 18 00	50	
F FH 8607 18 00	75	
F FH 8610 18 00	100-125	
Satz, bestehend aus:		
12 Einsatzkästen	150x75 mm	
6 Einsatzkästen	150x150 mm	




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 07 00	50	
F FH 8607 07 00	75	
F FH 8610 07 00	100-125	
F FH 8615 07 00	150-175	
F FH 8620 07 00	200-250	
F FH 8630 07 00	300	
Satz, bestehend aus:		
1 Schlitzwand	610 mm	
1 Trennblech	200 mm	
1 Trennblech	251 mm	




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 08 00	50	
F FH 8607 08 00	75	
F FH 8610 08 00	100-125	
F FH 8615 08 00	150-175	
F FH 8620 08 00	200-250	
F FH 8630 08 00	300	
Satz, bestehend aus:		
2 Schlitzwänden	610 mm	
3 Trennblechen	149 mm	



Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 09 00	50	
F FH 8607 09 00	75	
F FH 8610 09 00	100-125	
F FH 8615 09 00	150-175	
F FH 8620 09 00	200-250	
-	300	
Satz, bestehend aus:		
2 Schlitzwänden	610 mm	
10 Trennblechen	149 mm	



Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 15 00	50-300	
Satz, bestehend aus:		
10 Fräserhalter	Ø 12,2 mm	
5 Fräserhalter	Ø 26,5 mm	
5 Fräserhalter	Ø 31,2 mm	



Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8605 19 00	50-300	
Satz, bestehend aus:		
2 Mehrzweckhalterungen	440 mm	




Art. Nr.	Für Fronthöhen:	
F FH 8610 14 00	100	
F FH 8615 14 00	150	
F FH 8620 14 00	200-250	
Satz, bestehend aus:		
2 Ungeschlitzten Trennwänden	610 mm	
20 Haltstiften	27 mm	
1 Schiebeinsatz	470 mm	



Einteilungs-
material: siehe
Seite A140

S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)



Art. Nr. F AG 1040 S1 51

Schrank Abm. 717x573x1000 mm H Ral 5012+7000.
Komplett mit 10 Schubladen, 1 platte mit 4 Kanten mit öfistem.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



Art. Nr. F AG L134 03 50


Mobile Schrank Abm. 717x574x1121 mm H
Ral 7035+5012. Komplett mit 8 Schubladen.



Die Tür wird durch den Griff der unteren Schublade geschlossen (siehe Y).

grau Ral 7000 grün Ral 6011
F 01 F 02


blau Ral 5012 grau Ral 7035
F 04 F 08



*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1034 01 04	717x573x850	A
F AG 1034 51 04	717x573x850	B


Schrank mit 7 Schubladen.



*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1034 02 04	717x573x850	A
F AG 1034 52 04	717x573x850	B


Schrank mit 7 Schubladen.



*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1034 03 04	717x573x850	A
F AG 1034 53 04	717x573x850	B


Schrank mit 8 Schubladen.



*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1040 03 04	717x573x1000	A
F AG 1040 53 04	717x573x1000	B


Schrank mit 7 Schubladen.



*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1040 10 04	717x573x1000	A
F AG 1040 60 04	717x573x1000	B


Schrank mit 8 Schubladen.



*


Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1040 05 04	717x573x1000	A
F AG 1040 55 04	717x573x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
-	-	-
F AG 1058 01 04	717x573x1450	B

Schrank mit 9 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1058 04 04	717x573x1450	A
F AG 1058 54 04	717x573x1450	B

Schrank mit 9 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 1058 03 04	717x573x1450	A
F AG 1058 53 04	717x573x1450	B

Schrank mit 13 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S134 02 04	717x574x1077	A
F AG S134 52 04	717x574x1077	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 420 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S134 01 04	717x574x1077	A
F AG S134 51 04	717x574x1077	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 420 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S134 03 04	717x574x1077	A
F AG S134 53 04	717x574x1077	B

Schrank mit 8 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 420 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S140 01 04	717x574x1227	A
F AG S140 51 04	717x574x1227	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 420 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S140 02 04	717x574x1227	A
F AG S140 52 04	717x574x1227	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 420 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S140 03 04	717x574x1227	A
F AG S140 53 04	717x574x1227	B

Schrank mit 8 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 420 Kg.



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.

Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutz-höhe mm	
F AG 1034 00 04	717x573x850 H	750	3100 Kg
F AG 1040 00 04	717x573x1000 H	900	3100 Kg
F AG 1058 00 04	717x573x1450 H	1350	3100 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschüssel siehe Seite A45

Einfachauszugsschubladen (S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 1005 00 04	600x447x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 1007 00 04	600x447x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 1010 00 04	600x447x86 H	100	100 Kg	87%
F FG 1012 00 04	600x447x111 H	125	100 Kg	87%



Einteilungs-material: siehe Seite A63

Teleskopvollauszugsschubladen (TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 1107 00 04	600x447x54 H	75	200 Kg	100%
F FG 1110 00 04	600x447x79 H	100	200 Kg	100%
F FG 1112 00 04	600x447x104 H	125	200 Kg	100%
F FG 1115 00 04	600x447x129 H	150	200 Kg	100%
F FG 1120 00 04	600x447x179 H	200	200 Kg	100%
F FG 1125 00 04	600x447x229 H	250	200 Kg	100%
F FG 1130 00 04	600x447x279 H	300	200 Kg	100%



Einteilungs-material: siehe Seite A63

Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8010 00 04	610x459	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8110 00 04	610x459	-	200 Kg	100%


Verstellböden



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F SR 1210 01 04	655x460	25	150 Kg	-

Abrollrand



Art. Nr. F AG 9000 01 07


Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Ölfester Gummibelag. Abmessungen 717x573x20 mm H.

Ral 9011

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst: 4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen, Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Sockel



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0050 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0300 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0405 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Ral 9011



Art. Nr. F RR 0200 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0400 00 07

Sockelabdeckung.

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 718x573x31,5 mm H



F UZ 9999 00 00


Vorbereitung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.



Ölfester Gummi



Ölfester Gummi



A



B



C

Art. Nr. F UZ 3080 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.

Art. Nr. F UZ 3080 12 07



Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.

Art. Nr. F UZ 3080 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.

Schränke mit Vorbereitung für Rollen

Schränk mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummibezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.



grau Ral 7000 F 01
grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04
grau Ral 7035 F 08



An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugsvorrichtung der Schubladen Art. Nr. F DD 9400 00 07 angebracht werden.

Art. Nr. F AG 0134 00 04


Gesamtabmessungen: 792x574x917 mm H ohne Rollen.

Art. Nr. F AG 0140 00 04

Gesamtabmessungen: 792x574x1067 mm H ohne Rollen.

* Rollentragplatte Dicke.

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG DCE15 125	125	420 Kg	160

Bockrolle aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG BCE15 125	125	420 Kg	160



Weitere Rollen auf Seite A40

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon





Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN DAD10 100	100	255 Kg	130
C RN DAD11 125	125	420 Kg	160

Bockrolle aus Nylon



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN BAD10 100	100	255 Kg	130
C RN BAD11 125	125	420 Kg	160

Klapptür



Die Tür wird durch den Griff der unteren Schublade geschlossen (siehe Y).




Wenn man die Tür in Kombination mit der Einfach- oder Vollauszugschublade (Bez. Z) anbringt, sind 2 Sicherungsbügel (Bez. B) notwendig. Siehe Foto Nr. 5 für das nutzbare Innenvolumen.

Art. Nr. F AG 9510 00 04

Bezugsbuchstaben= A+(Cx2)

Klapptür komplett mit einem Paar Führungen und einem Paar Bügel zum Blockieren der Tür bei mit Schlüssel verriegelter Schublade.




grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08

Art. Nr. F DA 9698 00 99

Bezugsbuchstaben= B

Der Artikel Sicherungsbügel bezieht sich nur auf 1 Stück. Für jede Tür benötigt man 2 Stücke.




Wenn man die Tür in Kombination mit dem Verstellboden (Bez. T) Art. Nr. F SR 1210 01 .. anbringt, sind die beiden Sicherungsbügel (Bez. B) nicht notwendig. Die Schublade (bez. Y) muss einfachauszug sein.



Art. Nr. F AG ZA01 00 01


Abm. 1435x573x1700 mm H Ral 7000.

Beispiel, bestehend aus: 4 Schränke mit Schubladen und Auszugböden. Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



A= Nutzhöhe der benutzten Schublade

Achtung: der 60 mm Abstand vom Rand der Schublade muss nur eingehalten werden, wenn man die Tür mit dem Paar Bügel (Pos. C) schließen will.




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 10 00	50-300
------------------------	--------

Satz, bestehend aus:

9 4-teiligen Mulden	
36 Trennblechen	36 mm
3 3-teiligen Mulden	
12 Trennblechen	47 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 13 00	50-300
------------------------	--------

Satz, bestehend aus:

6 3-teiligen Mulden	
18 Trennblechen	47 mm
6 2-teiligen Mulden	
12 Trennblechen	73 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 15 00	50-300
------------------------	--------

Satz, bestehend aus:

5 4-teiligen Mulden	
20 Trennblechen	36 mm
6 3-teiligen Mulden	
20 Trennblechen	47 mm
1 Imbusschlüssel-Einsatz	150x150 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 21 00	50-300
------------------------	--------

Satz, bestehend aus:

12 4-teiligen Mulden	
16 Trennblechen	36 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:


F FH 1005 09 00	50
------------------------	----

F FH 1007 09 00	75
------------------------	----

F FH 1010 09 00	100-125
------------------------	---------

Satz, bestehend aus:

12 Einsatzkästen	150x150 mm
------------------	------------



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 18 00	50
------------------------	----

F FH 1007 18 00	75
------------------------	----


-	100-125
---	---------

Satz, bestehend aus:

16 Einsatzkästen	75x75 mm
8 Einsatzkästen	150x75 mm
4 Einsatzkästen	150x150 mm



Einteilungs-
material: siehe
Seite A140



Art. Nr. Für Fronthöhen:


F FH 1005 16 00	50
------------------------	----

F FH 1007 16 00	75
------------------------	----

F FH 1010 16 00	100-125
------------------------	---------

Satz, bestehend aus:

12 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 01 00	50
------------------------	----

F FH 1007 01 00	75
------------------------	----

F FH 1010 01 00	100-125
------------------------	---------


F FH 1015 01 00	150-175
------------------------	---------

F FH 1020 01 00	200-250
------------------------	---------

F FH 1030 01 00	300
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

2 Ungeschlitzten Trennwänden	610 mm
------------------------------	--------



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 03 00	50
------------------------	----

F FH 1007 03 00	75
------------------------	----

F FH 1010 03 00	100-125
------------------------	---------


F FH 1015 03 00	150-175
------------------------	---------

F FH 1020 03 00	200-250
------------------------	---------

-	300
---	-----

Satz, bestehend aus:

3 Schlitzwänden	455 mm
8 Trennblechen	149 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 06 00	50
------------------------	----

F FH 1007 06 00	75
------------------------	----

F FH 1010 06 00	100-125
------------------------	---------


F FH 1015 06 00	150-175
------------------------	---------

-	200-250
---	---------

-	300
---	-----

Satz, bestehend aus:

5 Schlitzwänden	455 mm
12 Trennblechen	98 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 1005 05 00	50
------------------------	----

F FH 1007 05 00	75
------------------------	----

F FH 1010 05 00	100-125
------------------------	---------


F FH 1015 05 00	150-175
------------------------	---------

F FH 1020 05 00	200-250
------------------------	---------

F FH 1030 05 00	300
------------------------	-----

Satz, bestehend aus:

2 Schlitzwänden	455 mm
3 Trennblechen	200 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 8405 13 00	50
------------------------	----

F FH 8407 13 00	75
------------------------	----

F FH 8410 13 00	100-125
------------------------	---------

F FH 8415 13 00	150-175
------------------------	---------

F FH 8420 13 00	200-250
------------------------	---------


-	300
---	-----

Satz, bestehend aus:

2 Ungeschlitzten Trennwänden	455 mm
------------------------------	--------

S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)



Art. Nr. F AG 2040 S1 56

Schrank Abm. 717x726x1020 mm H Ral 7035+7000
komplett mit 9 Schubladen, 1 dreieckigen Platte mit
Gummibelag. Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



Art. Nr. F AG L234 S1 50

Mobile Schrank Abm. 717x802x1091/1791 mm H
Ral 7035+5012. Komplett mit 4 Schubladen, 1 Verstellboden,
1 Klapptür, 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag,
1 Lockwand. Werkzeug und Haken ausgeschlossen.



Die Tür wird durch den Griff der unteren Schublade geschlossen (siehe Y).


grau Ral 7000 grün Ral 6011
F 01 F 02

blau Ral 5012 grau Ral 7035
F 04 F 08




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2016 01 04	717x726x400	A
F AG 2016 51 04	717x726x400	B

Schrank mit 3 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2016 02 04	717x726x800	A
F AG 2016 52 04	717x726x800	B

Schrank mit 2+2 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2016 03 04	717x726x800	A
F AG 2016 53 04	717x726x800	B

Schrank mit 3+3 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2028 01 04	717x726x700	A
F AG 2028 51 04	717x726x700	B

Schrank mit 5 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2028 02 04	717x726x700	A
F AG 2028 52 04	717x726x700	B

Schrank mit 5 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2028 03 04	717x726x700	A
F AG 2028 53 04	717x726x700	B

Schrank mit 6 Schubladen.




A B
100-S 100-TT
150-S 150-TT
150-S 150-TT
300-TT 300-TT

800 mm
700 mm

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2032 01 04	717x726x800	A
F AG 2032 51 04	717x726x800	B

Schrank mit 4 Schubladen.




A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT
200-S 200-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2032 02 04	717x726x800	A
F AG 2032 52 04	717x726x800	B

Schrank mit 6 Schubladen.




A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2032 03 04	717x726x800	A
F AG 2032 53 04	717x726x800	B

Schrank mit 7 Schubladen.




A B
50-S 50-S
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT
200-S 200-TT

850 mm
750 mm

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2034 01 04	717x726x850	A
F AG 2034 51 04	717x726x850	B

Schrank mit 7 Schubladen.




A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
125-S 125-TT
125-S 125-TT
150-S 150-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2034 02 04	717x726x850	A
F AG 2034 52 04	717x726x850	B

Schrank mit 7 Schubladen.




A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT

*


Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2034 03 04	717x726x850	A
F AG 2034 53 04	717x726x850	B

Schrank mit 8 Schubladen.




Art. Nr. F AG ZA02 00 56
Ral 7035+7000.

Beispiel, bestehend aus: 1 Eckschrank, 6 Schränke mit Schubladen, Auszugböden, Verstellböden, Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag, Werkzeug, Behälter und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.




Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08




Art. Nr.	Abmessungen mm
F AG 2040 25 04	717x726x1000

Schrank mit 2 Höhenverstellbaren Böden.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 01 04	717x726x1000	A
F AG 2040 51 04	717x726x1000	B

Schrank mit 6 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 11 04	717x726x1000	A
F AG 2040 61 04	717x726x1000	B

Schrank mit 6 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 12 04	717x726x1000	A
F AG 2040 53 04	717x726x1000	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 16 04	717x726x1000	A
F AG 2040 52 04	717x726x1000	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 02 04	717x726x1000	A
F AG 2040 52 04	717x726x1000	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 04 04	717x726x1000	A
F AG 2040 54 04	717x726x1000	B

Schrank mit 8 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 17 04	717x726x1000	A
F AG 2040 67 04	717x726x1000	B

Schrank mit 8 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 18 04	717x726x1000	A
F AG 2040 68 04	717x726x1000	B

Schrank mit 8 Schubladen.




A 50-S
50-S
50-S
75-S
75-S
100-S
100-S
100-S
150-S
250-TT

B 50-S
50-S
50-S
75-TT
75-TT
100-TT
100-TT
100-TT
150-TT
250-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 05 04	717x726x1000	A
F AG 2040 55 04	717x726x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.




A 100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S

B 100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 10 04	717x726x1000	A
F AG 2040 60 04	717x726x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.




A 50-S
50-S
75-S
100-S
100-S
100-S
150-S
200-S

B 50-S
50-S
75-TT
75-TT
100-TT
100-TT
100-TT
150-TT
200-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 19 04	717x726x1000	A
F AG 2040 69 04	717x726x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.




A 50-S
50-S
75-S
75-S
50-S
75-S
125-S
100-S
150-S
150-S

B 50-S
50-S
75-TT
75-TT
50-S
75-TT
125-TT
100-TT
150-TT
150-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 20 04	717x726x1000	A
F AG 2040 70 04	717x726x1000	B

Schrank mit 10 Schubladen.




A 50-S
50-S
50-S
75-S
75-S
75-S
75-S
100-S
100-S
100-S
150-S

B 50-S
50-S
50-S
75-TT
75-TT
75-TT
75-TT
100-TT
100-TT
100-TT
150-TT

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 08 04	717x726x1000	A
F AG 2040 58 04	717x726x1000	B

Schrank mit 11 Schubladen.



A 75-S
75-S


B 75-TT
75-TT

*

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 21 04	717x726x1000	A
F AG 2040 71 04	717x726x1000	B

Schrank mit 12 Schubladen.

Einzelverschluss siehe Seite A 46




A 75-S
PR
PE-S

B 75-TT
PR
PE-TT

Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 22 04	717x726x1000	A
F AG 2040 72 04	717x726x1000	B

Schrank mit 1 Schublade, 1 Auszugboden, 1 Verstellboden.




A PR
100-S
100-S
100-S
150-S
150-S

B PR
100-S
100-TT
100-TT
150-TT
150-TT

Tür 300 mm
250 mm

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 26 04	717x726x1000	A
F AG 2040 76 04	717x726x1000	B

Schrank mit 5 Schubladen.



A 150-S
150-S

B 150-TT
150-TT

Tür 300 mm
265 mm

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2040 27 04	717x726x1000	A
F AG 2040 77 04	717x726x1000	B


Schrank mit 2 Schubladen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden


grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035

F 01 F 02 F 04 F 08




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2046 07 04	717x726x1150	A
F AG 2046 57 04	717x726x1150	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2046 08 04	717x726x1150	A
F AG 2046 58 04	717x726x1150	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2046 09 04	717x726x1150	A
F AG 2046 59 04	717x726x1150	B

Schrank mit 10 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2053 07 04	717x726x1325	A
F AG 2053 57 04	717x726x1325	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2053 08 04	717x726x1325	A
F AG 2053 58 04	717x726x1325	B

Schrank mit 10 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2053 03 04	717x726x1325	A
F AG 2053 53 04	717x726x1325	B

Schrank mit 11 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2053 09 04	717x726x1325	A
F AG 2053 59 04	717x726x1325	B

Schrank mit 11 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2053 05 04	717x726x1325	A
F AG 2053 55 04	717x726x1325	B


Schrank mit 12 Schubladen.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange


Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2053 10 04	717x726x1325	A
F AG 2053 60 04	717x726x1325	B

Schrank mit 3 Auszugböden.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2058 07 04	717x726x1450	A
F AG 2058 57 04	717x726x1450	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2058 08 04	717x726x1450	A
F AG 2058 58 04	717x726x1450	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2058 02 04	717x726x1450	A
F AG 2058 52 04	717x726x1450	B

Schrank mit 10 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2058 09 04	717x726x1450	A
F AG 2058 59 04	717x726x1450	B

Schrank mit 13 Schubladen.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange


Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2058 10 04	717x726x1450	A
F AG 2058 60 04	717x726x1450	B

Schrank mit 2 Auszugböden, 1 Verstellboden.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2058 11 04	717x726x1450	A
F AG 2058 61 04	717x726x1450	B

Schrank mit 3 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2065 10 04	717x726x1625	A
F AG 2065 60 04	717x726x1625	B

Schrank mit 10 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2065 07 04	717x726x1625	A
F AG 2065 57 04	717x726x1625	B

Schrank mit 13 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 2065 09 04	717x726x1625	A
F AG 2065 59 04	717x726x1625	B

Schrank mit 14 Schubladen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.
 PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S228 01 04	717x802x927	A
F AG S228 51 04	717x802x927	B

Schrank mit 5 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S228 02 04	717x802x927	A
F AG S228 52 04	717x802x927	B

Schrank mit 5 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S228 03 04	717x802x927	A
F AG S228 53 04	717x802x927	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S232 01 04	717x802x1027	A
F AG S232 51 04	717x802x1027	B

Schrank mit 4 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S232 02 04	717x802x1027	A
F AG S232 52 04	717x802x1027	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S232 03 04	717x802x1027	A
F AG S232 53 04	717x802x1027	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S234 01 04	717x802x1077	A
F AG S234 51 04	717x802x1077	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S234 02 04	717x802x1077	A
F AG S234 52 04	717x802x1077	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S234 03 04	717x802x1077	A
F AG S234 53 04	717x802x1077	B

Schrank mit 8 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S240 01 04	717x802x1227	A
F AG S240 51 04	717x802x1227	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S240 02 04	717x802x1227	A
F AG S240 52 04	717x802x1227	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S240 04 04	717x802x1227	A
F AG S240 54 04	717x802x1227	B

Schrank mit 8 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 400 Kg.


Art. Nr. F AG L234 S1 50
Mobile Schrank Abm.
717x802x1091/1791 mm H
Ral 7035+5012.
Komplett mit 4 Schubladen, 1 Verstellboden, 1 Klapptür, 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag, 1 Lockwand. Werkzeug, Haken und Werkzeugkoffern ausgeschossen.



 Haken siehe Seite C46



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.



Die Tür wird durch den Griff der unteren Schublade geschlossen (siehe Y).



Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm	⚠
F AG 2016 00 04	717x726x400 H	300	3100 Kg
F AG 2028 00 04	717x726x700 H	600	3100 Kg
F AG 2032 00 04	717x726x800 H	700	3100 Kg
F AG 2034 00 04	717x726x850 H	750	3100 Kg
F AG 2040 00 04	717x726x1000 H	900	3100 Kg
F AG 2046 00 04	717x726x1150 H	1050	3100 Kg
F AG 2053 00 04	717x726x1325 H	1225	3100 Kg
F AG 2058 00 04	717x726x1450 H	1350	3100 Kg
F AG 2065 00 04	717x726x1625 H	1525	3100 Kg

grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02	blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungsatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschüssel siehe Seite A45

Einfachauszugsschubladen (S)



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe	⚠	Auszug
F FG 2005 00 04	600x600x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 2007 00 04	600x600x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 2010 00 04	600x600x86 H	100	100 Kg	87%
F FG 2012 00 04	600x600x111 H	125	100 Kg	87%
F FG 2015 00 04	600x600x136 H	150	100 Kg	87%
F FG 2017 00 04	600x600x161 H	175	100 Kg	87%
F FG 2020 00 04	600x600x186 H	200	100 Kg	87%
F FG 2030 00 04	600x600x286 H	300	100 Kg	87%



Einteilungs-
material: siehe
Seite A76-A77

Teleskopvollauszugsschubladen (TT)



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe	⚠	Auszug
F FG 2107 00 04	600x600x54 H	75	200 Kg	100%
F FG 2110 00 04	600x600x79 H	100	200 Kg	100%
F FG 2112 00 04	600x600x104 H	125	200 Kg	100%
F FG 2115 00 04	600x600x129 H	150	200 Kg	100%
F FG 2117 00 04	600x600x154 H	175	200 Kg	100%
F FG 2120 00 04	600x600x179 H	200	200 Kg	100%
F FG 2125 00 04	600x600x229 H	250	200 Kg	100%
F FG 2130 00 04	600x600x279 H	300	200 Kg	100%
F FG 2140 00 04	600x600x379 H	400	200 Kg	100%



Einteilungs-
material: siehe
Seite A76-A77

Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe	⚠	Auszug
F FG 8020 00 04	610x610	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe	⚠	Auszug
F FG 8120 00 04	610x610	-	200 Kg	100%

Verstellböden



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe	⚠	Auszug
F SR 1260 01 04	618x618	25	150 Kg	-

Abrollrand




Ral 9011

Art. Nr. F AG 9003 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und öfester Gummibelag.
Abmessungen 717x726x20 mm H.

Schrank neben Schrank-Befestigung



Der Artikel umfasst:
4 Schrauben M8 komplett
mit Muttern.

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Doppelseitiger Klebestreifen



Rolle mit doppelseitigem
Klebestreifen, Breite 15 mm,
Länge 50 Meter.

Art. Nr. R CMV 0025 00

Sockel



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0070 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0310 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0405 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0230 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0400 00 07



Sockelabdeckung.

Art. Nr. F AG 2040 S2 56
Schrank Abm. 717x726x1120 mm H
Ral 7035+7000.
Komplett mit 9 Schubladen, 1 dreieckigen Platte mit
Gummibelag, 1 Sockel für Transpallet.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.




Sockel für Transpallet

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 718x726x31,5 mm H



F UZ 9999 00 00

Vorbereitung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.



A



B



C

Art. Nr. F UZ 3220 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummi Bezug und Seitenprofil. Für Endschrank.

Art. Nr. F UZ 3220 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummi Bezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.

Art. Nr. F UZ 3220 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummi Bezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschrank.

Schrank mit Vorbereitung für Rollen


Schrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummi Bezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F AG 0228 00 04


Gesamtabmessungen: 717x802x767 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F AG 0232 00 04


Gesamtabmessungen: 717x802x867 mm H ohne Rollen.

* Rollentragplatte Dicke.



Art. Nr. F AG 0234 00 04

Gesamtabmessungen: 717x802x917 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F AG 0240 00 04

Gesamtabmessungen: 717x802x1067 mm H ohne Rollen.



An allen Schubladen in **Schränken mit Rollen** muss die Einzelauszugsvorrichtung der Schubladen **Art. Nr. F DD 9400 00 07** angebracht werden.



Weitere Rollen auf Seite A40

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG DCE15 125	125	400 Kg	160

Bockrolle aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG BCE15 125	125	400 Kg	160

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN DAD10 100	100	235 Kg	130
C RN DAD11 125	125	400 Kg	160

Bockrolle aus Nylon



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN BAD10 100	100	235 Kg	130
C RN BAD11 125	125	400 Kg	160

Lockwänden



Standard-
farben

grau Ral 7000

Art. Nr. 01

grün Ral 6011

Art. Nr. 02

blau Ral 5012


Art. Nr. 04

Art. Nr. Abmessungen mm

F DF 7942 00 04	716x93x420 H
F DF 7970 00 04	716x93x700 H





Haken siehe
Seite C46



Diese Wand kann mit einer Ablagefläche aus MDF (siehe Seite A 74) oder einer Multiplexplatte angebracht werden.

Klapptür



Die Tür wird durch den Griff der unteren Schublade geschlossen (siehe Y).




Wenn man die Tür in Kombination der Einfach- oder Vollauszugschublade (Bez. Z) anbringt, sind 2 Sicherungsbügel (Bez. B) notwendig. Siehe Foto Nr. 5 für das nutzbare Innenvolumen.

Art. Nr. F AG 9530 00 04

Bezugsbuchstaben= A+(Cx2)

Klapptür komplett mit einem Paar Führungen und einem Paar Bügel zum Blockieren der Tür bei mit Schlüssel verriegelter Schublade.




Art. Nr. F DA 9698 00 99

Bezugsbuchstaben= B

Der Artikel Sicherungsbügel bezieht sich nur auf 1 Stück. Für jede Tür benötigt man 2 Stücke.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08




Wenn man die Tür in Kombination mit dem Verstellboden (Bez. T) Art. Nr. F SR 1210 01 .. anbringt, sind die beiden Sicherungsbügel (Bez. B) nicht notwendig. Die Schublade (bez. Y) muss einfachauszug sein.

Gitterrost



Art. Nr. C MV 99 126


Gitterrost für CD- oder DVD-Standardhüllen (600x150 mm).
Achtung: der Gitterrost wird mit Länge 36 Eh (600 mm) geliefert.




In der Schublade mit 175 mm H können (mit 4 Gitterrosten Art. Nr. C MV 99 126) CD- oder DVD-Standardhüllen (142x10x125 mm) aufbewahrt werden. Die Hüllen können mit **nach oben gerichtetem Rücken aufbewahrt werden**. Der Gitterrost wird mit Länge 36 Eh (600 mm) geliefert.
CD oder DVD Menge pro Schublade:
Schubladen 175 Einfachauszug: 120 Stk.
Schubladen 175 Teleskopvollauszug: 160 Stk.




In der Schublade mit 150 mm H können (mit 4 Gitterrosten Art. Nr. C MV 99 126) 180 CD- oder DVD-Standardhüllen (142x10x125 mm) aufbewahrt werden. Die Hüllen können mit **seitlich gerichtetem Rücken aufbewahrt werden**. Der Gitterrost wird mit Länge 36 Eh (600 mm) geliefert.
CD oder DVD Menge pro Schublade:
Schubladen 150 Einfachauszug: 120 Stk.
Schubladen 150 Teleskopvollauszug: 160 Stk.




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 15 00 50-300
Satz, bestehend aus:
16 2-teiligen Mulden
35 Trennblechen 73 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 16 00 50-300
Satz, bestehend aus:
16 3-teiligen Mulden
50 Trennblechen 47 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 17 00 50-300
Satz, bestehend aus:
16 4-teiligen Mulden
65 Trennblechen 36 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 20 00 50-300
Satz, bestehend aus:
4 4-teiligen Mulden
30 Trennblechen 36 mm
8 3-teiligen Mulden
20 Trennblechen 47 mm
4 2-teiligen Mulden
10 Trennblechen 73 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 21 00 50-300
Satz, bestehend aus:
8 4-teiligen Mulden
24 Trennblechen 36 mm
8 3-teiligen Mulden
16 Trennblechen 47 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 19 00 50-300
Satz, bestehend aus:
1 Ungeschlitzte Trennwand 610 mm
10 Fräserhalter Ø 12,2 mm
10 Fräserhalter Ø 15,5 mm
10 Fräserhalter Ø 21,5 mm
5 Fräserhalter Ø 26,5 mm
5 Fräserhalter Ø 31,2 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 12 00 50
F FH 2007 12 00 75
- 100-125
Satz, bestehend aus:
16 Einsatzkästen 75x75 mm
16 Einsatzkästen 150x75 mm
4 Einsatzkästen 150x150 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 13 00 50
F FH 2007 13 00 75
F FH 2010 13 00 100-125
Satz, bestehend aus:
16 Einsatzkästen 150x75 mm
8 Einsatzkästen 150x150 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:
F FH 2005 25 00 50-300
Satz, bestehend aus:
3 Schlitzwänden 610 mm
15 Trennblechen 149 mm
4 Rilleneinsätze 6-teilig
3 Rilleneinsätze 8-teilig
4 Rilleneinsätze 11-teilig




Einteilungs-
material: siehe
Seite A140




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100-125
F FH 2015 05 00	150-175
F FH 2020 05 00	200-250
F FH 2030 05 00	300

Satz, bestehend aus:
 1 Schlitzwand 610 mm
 2 Trennblechen 302 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100-125
F FH 2015 06 00	150-175
F FH 2020 06 00	200-250
F FH 2030 06 00	300

Satz, bestehend aus:
 2 Schlitzwänden 610 mm
 3 Trennblechen 200 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 07 00	50
F FH 2007 07 00	75
F FH 2010 07 00	100-125
F FH 2015 07 00	150-175
F FH 2020 07 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
 3 Schlitzwänden 610 mm
 15 Trennblechen 149 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 22 00	50
F FH 2007 22 00	75
F FH 2010 22 00	100-125
F FH 2015 22 00	150-175
F FH 2020 22 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
 4 Ungeschlitzten Trennwänden 610 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 23 00	50
F FH 2007 23 00	75
F FH 2010 23 00	100-125
F FH 2015 23 00	150-175
F FH 2020 23 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
 1 Schlitzwand 610 mm
 3 Ungeschlitzten Trennwänden 455 mm
 1 Trennblech 149 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 24 00	50
F FH 2007 24 00	75
F FH 2010 24 00	100-125
F FH 2015 24 00	150-175
-	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
 1 Schlitzwand 610 mm
 5 Ungeschlitzten Trennwänden 405 mm
 4 Trennblechen 98 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 08 00	50
F FH 2007 08 00	75
F FH 2010 08 00	100-125

Satz, bestehend aus:
 4 Schlitzwänden 610 mm
 12 Trennblechen 98 mm
 9 Trennblechen 149 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 09 00	50
F FH 2007 09 00	75
F FH 2010 09 00	100-125
F FH 2015 09 00	150-175

Satz, bestehend aus:
 5 Schlitzwänden 610 mm
 20 Trennblechen 98 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2015 18 00	150-175
F FH 2020 18 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
 6 Athena Kästen 300x200 mm

 Einteilungs-
material: siehe
Seite A140





S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)

Art. Nr. F AG L334 S1 51
Mobile Schrank Abm. 945x727x1091 mm H
Ral 5012+7000. Komplett mit 7 Schubladen,
1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag.

Art. Nr. F BL 1020 00 00
Schraubstöcke aus Stahl 130 mm.




Art. Nr. F AG 3040 S1 51
Schrank Abm. 870x750x1140 mm H Ral 5012+7000.
Komplett mit 8 Schubladen, 1 Multiplexplatte Dicke 40 mm, 1 Sockel für
Transpallet. Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

grau Ral 7000 grün Ral 6011

F 01 F 02


blau Ral 5012 grau Ral 7035

F 04 F 08




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 3034 01 04	870x726x850	A
F AG 3034 51 04	870x726x850	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 3034 02 04	870x726x850	A
F AG 3034 52 04	870x726x850	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 3034 03 04	870x726x850	A
F AG 3034 53 04	870x726x850	B

Schrank mit 8 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 3040 02 04	870x726x1000	A
F AG 3040 52 04	870x726x1000	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 3040 04 04	870x726x1000	A
F AG 3040 54 04	870x726x1000	B

Schrank mit 8 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 3040 05 04	870x726x1000	A
F AG 3040 55 04	870x726x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.



A B
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
300-TT 300-TT

*

Art. Nr. Abmessungen mm Ausführung

F AG 3058 01 04 870x726x1450 A

F AG 3058 51 04 870x726x1450 B

Schrank mit 9 Schubladen.



A B
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT


*

Art. Nr. Abmessungen mm Ausführung

- - A

F AG 3058 52 04 870x726x1450 B

Schrank mit 9 Schubladen.



A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT

*

Art. Nr. Abmessungen mm Ausführung

F AG 3058 03 04 870x726x1450 A


F AG 3058 53 04 870x726x1450 B

Schrank mit 13 Schubladen.

Art. Nr. F BL 1020 00 00
Schraubstöcke aus Stahl 130 mm.



Art. Nr. F AG 3034 S1 51
Schrank Abm. 870x750x990 mm H Ral 5012+7000.
Komplett mit 7 Schubladen, 1 Multiplexplatte Dicke 40 mm, 1 Sockel für Transpallet.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L334 01 04	945x727x1121	A
F AG L334 51 04	945x727x1121	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L334 02 04	945x727x1121	A
F AG L334 52 04	945x727x1121	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L334 03 04	945x727x1121	A
F AG L334 53 04	945x727x1121	B

Schrank mit 8 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L340 01 04	945x727x1271	A
F AG L340 51 04	945x727x1271	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L340 02 04	945x727x1271	A
F AG L340 52 04	945x727x1271	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L340 03 04	945x727x1271	A
F AG L340 53 04	945x727x1271	B

Schrank mit 8 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
 F 01 F 02 F 04 F 08



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.



Art. Nr. F AG L334 S1 51
 Mobile Schrank Abm. 945x727x1091 mm H
 Ral 5012+7000. Komplett mit 7 Schubladen,
 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag.
 Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutz-höhe mm	
F AG 3034 00 04	870x726x850 H	750	3100 Kg
F AG 3040 00 04	870x726x1000 H	900	3100 Kg
F AG 3058 00 04	870x726x1450 H	1350	3100 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08


Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschüssel siehe Seite A45

Einfachauszugschubladen (S)




grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 3005 00 04	753x600x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 3007 00 04	753x600x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 3010 00 04	753x600x86 H	100	100 Kg	87%



Einteilungs-material: siehe Seite A83

Teleskopvollauszugschubladen (TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 3107 00 04	753x600x54 H	75	200 Kg	100%
F FG 3110 00 04	753x600x79 H	100	200 Kg	100%
F FG 3112 00 04	753x600x104 H	125	200 Kg	100%
F FG 3115 00 04	753x600x129 H	150	200 Kg	100%
F FG 3120 00 04	753x600x179 H	200	200 Kg	100%
F FG 3125 00 04	753x600x229 H	250	200 Kg	100%
F FG 3130 00 04	753x600x279 H	300	200 Kg	100%



Einteilungs-material: siehe Seite A83


Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8030 00 04	763x610	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8130 00 04	763x610	-	200 Kg	100%

Verstellböden



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F SR 1265 01 04	814x618	25	100 Kg	-

Abrollrand



Ral 9011


Art. Nr. F AG 9006 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Ölfester Gummibelag. Abmessungen 870x726x20 mm H.

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst: 4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen, Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Sockel



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0087 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Ral 9011


Art. Nr. F RR 0235 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0408 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Ral 9011




Art. Nr. F RR 0230 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0407 00 07

Sockelabdeckung.

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 871x726x31,5 mm H



F UZ 9999 00 00

Vorbohrung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.




A

Art. Nr. F UZ 3230 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.



Ölfester Gummi



B

Art. Nr. F UZ 3230 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.



Ölfester Gummi



C

Art. Nr. F UZ 3230 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.

Schränk mit Vorbereitung für Rollen


Schränk mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummibezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F AG 0334 00 04

Gesamtabmessungen: 945x727x917 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F AG 0340 00 04

Gesamtabmessungen: 945x727x1067 mm H ohne Rollen.



An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen Art. Nr. F DD 9400 00 07 angebracht werden.

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schränks	C mm
C RG DCE15 160	160	600 Kg	204

Bockrolle aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schränks	C mm
C RG BCE15 160	160	600 Kg	204



Weitere Rollen auf Seite A40

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schränks	C mm
C RN DAD04 160	160	600 Kg	204

Bockrolle aus Nylon



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schränks	C mm
C RN BAD04 160	160	600 Kg	204





Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 2005 22 00	50
F FH 2007 22 00	75
F FH 2010 22 00	100-125
F FH 2015 22 00	150-175
F FH 2020 22 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
4 Ungeschlitzten Trennwänden 610 mm





Einteilungs-
material: siehe
Seite A140




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
-	50
-	75
F FH 3010 02 00	100-125
F FH 3015 02 00	150-175
F FH 3020 02 00	200-250
F FH 3030 02 00	300

Satz, bestehend aus:
2 Schlitzwänden 610 mm
8 Trennblechen 251 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
-	50
F FH 3007 03 00	75
F FH 3010 03 00	100-125
F FH 3015 03 00	150-175
F FH 3020 03 00	200-250
F FH 3030 03 00	300

Satz, bestehend aus:
4 Schlitzwänden 610 mm
21 Trennblechen 149 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
-	50
F FH 3007 04 00	75
F FH 3010 04 00	100-125
F FH 3015 04 00	150-175
F FH 3020 04 00	200-250
F FH 3030 04 00	300

Satz, bestehend aus:
3 Schlitzwänden 610 mm
5 Trennblechen 149 mm
10 Trennblechen 200 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 05 00	50
F FH 3007 05 00	75
F FH 3010 05 00	100-125
-	150-175
-	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
5 Schlitzwänden 610 mm
15 Trennblechen 98 mm
5 Trennblechen 149 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 06 00	50
F FH 3007 06 00	75
F FH 3010 06 00	100-125
-	150-175
-	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
6 Schlitzwänden 610 mm
24 Trennblechen 98 mm
1 Trennbleche 149 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 07 00	50
F FH 3007 07 00	75
-	100-125

Satz, bestehend aus:
20 Einsatzkästen 75x75 mm
20 Einsatzkästen 150x75 mm
5 Einsatzkästen 150x150 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 08 00	50
F FH 3007 08 00	75
F FH 3010 08 00	100-125

Satz, bestehend aus:
20 Einsatzkästen 150x75 mm
10 Einsatzkästen 150x150 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 09 00	50
F FH 3007 09 00	75
F FH 3010 09 00	100-125

Satz, bestehend aus:
20 Einsatzkästen 150x150 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 10 00	50-300

Satz, bestehend aus:
20 4-teiligen Mulden 36 mm
130 Trennblechen


Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 12 00	50-300


Satz, bestehend aus:
20 3-teiligen Mulden 47 mm
100 Trennblechen



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 3005 14 00	50-300

Satz, bestehend aus:
20 2-teiligen Mulden 73 mm
70 Trennblechen





S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)

Art. Nr. F AG 4040 S1 08

Schrank Abm. 1023x573x1030 mm H Ral 7035.

Komplett mit 6 Schubladen, 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag. Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



Art. Nr. F AG L434 04 2Y


Mobile Schrank Abm. 1098x574x1121 mm H Ral 3020 komplett mit 5 Schubladen.

grau Ral 7000 grün Ral 6011

F 01 F 02


blau Ral 5012 grau Ral 7035

F 04 F 08




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4034 01 04	1023x573x850	A
F AG 4034 51 04	1023x573x850	B

Schrank mit 5 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4034 02 04	1023x573x850	A
F AG 4034 52 04	1023x573x850	B

Schrank mit 6 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4034 03 04	1023x573x850	A
F AG 4034 53 04	1023x573x850	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4040 06 04	1023x573x1000	A
F AG 4040 56 04	1023x573x1000	B

Schrank mit 7 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4040 02 04	1023x573x1000	A
F AG 4040 52 04	1023x573x1000	B

Schrank mit 8 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4040 03 04	1023x573x1000	A
F AG 4040 53 04	1023x573x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4058 01 04	1023x573x1450	A
F AG 4058 51 04	1023x573x1450	B

Schrank mit 9 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4058 05 04	1023x573x1450	A
F AG 4058 55 04	1023x573x1450	B

Schrank mit 10 Schubladen.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 4058 08 04	1023x573x1450	A
F AG 4058 58 04	1023x573x1450	B

Schrank mit 2 Auszugböden, 1 Verstellboden.

Art. Nr. F AG 4040 S2 08
 Schrank Abm. 1023x573x1120 mm H Ral 7035.
 Komplett mit 6 Schubladen, 1 dreikantigen Platte
 mit Gummibelag, 1 Sockel für Transpallet.
 Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.



Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
-	1098x574x1077	A
F AG S434 53 04	1098x574x1077	B

Schrank mit 4 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 370 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S434 04 04	1098x574x1077	A
F AG S434 54 04	1098x574x1077	B

Schrank mit 5 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 370 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S434 05 04	1098x574x1077	A
F AG S434 55 04	1098x574x1077	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 370 Kg.



- grau Ral 7000 F 01
- grün Ral 6011 F 02
- blau Ral 5012 F 04
- grau Ral 7035 F 08



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.

Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S440 01 04	1098x574x1227	A
F AG S440 51 04	1098x574x1227	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 370 Kg.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG S440 02 04	1098x574x1227	A
F AG S440 52 04	1098x574x1227	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 125 mm. Tragkraft des Schrankes: 370 Kg.



Art. Nr. F AG L434 S1 2Y
Mobile Schrank Abm. 1098x574x1091 mm H Ral 3020.
Komplett mit 5 Schubladen, 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutz-höhe mm	
F AG 4034 00 04	1023x573x850 H	750	3100 Kg
F AG 4040 00 04	1023x573x1000 H	900	3100 Kg
F AG 4058 00 04	1023x573x1450 H	1350	3100 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08

Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45

Einfachauszugsschubladen (S)




grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 4005 00 04	906x447x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 4007 00 04	906x447x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 4010 00 04	906x447x86 H	100	100 Kg	87%
F FG 4012 00 04	906x447x111 H	125	100 Kg	87%

Einteilungs-material: siehe Seite A89

Teleskopvollauszugsschubladen (TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 4107 00 04	906x447x54 H	75	150 Kg	100%
F FG 4110 00 04	906x447x79 H	100	150 Kg	100%
F FG 4112 00 04	906x447x104 H	125	150 Kg	100%
F FG 4115 00 04	906x447x129 H	150	150 Kg	100%
F FG 4120 00 04	906x447x179 H	200	150 Kg	100%
F FG 4125 00 04	906x447x229 H	250	150 Kg	100%
F FG 4130 00 04	906x447x279 H	300	150 Kg	100%

Einteilungs-material: siehe Seite A89


Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8040 00 04	916x457	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8140 00 04	916x457	-	150 Kg	100%

Verstellböden



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F SR 1220 01 04	967x465	25	100 Kg	-

Abrollrand



Ral 9011


Art. Nr. F AG 9009 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Olfester Gummibelag.
Abmessungen 1023x573x20 mm H.

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst:
4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen, Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Sockel



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0090 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0205 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0415 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Ral 9011



Art. Nr. F RR 0200 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0410 00 07

Sockelabdeckung.

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 1024x573x31,5 mm H



F UZ 9999 00 00

Vorbereitung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.




A

Art. Nr. F UZ 3090 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.



Ölfester Gummi



B

Art. Nr. F UZ 3090 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.



Ölfester Gummi



C

Art. Nr. F UZ 3090 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.

Schränk mit Vorbereitung für Rollen


Schränk mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummibezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.

grau Ral 7000 grün Ral 6011 blau Ral 5012 grau Ral 7035
F 01 F 02 F 04 F 08



Art. Nr. F AG 0434 00 04

Gesamtabmessungen: 1098x574x917 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F AG 0440 00 04

Gesamtabmessungen: 1098x574x1067 mm H ohne Rollen.



An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen Art. Nr. F DD 9400 00 07 angebracht werden.

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG DCE15 125	125	370 Kg	160

Bockrolle aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG BCE15 125	125	370 Kg	160



Weitere Rollen auf Seite A40

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN DAD11 125	125	370 Kg	160

Bockrolle aus Nylon



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN BAD11 125	125	370 Kg	160




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 12 00	50-300
------------------------	--------

Satz, bestehend aus:

6 4-teiligen Mulden	
15 Trennblechen	36 mm
6 3-teiligen Mulden	
10 Trennblechen	47 mm
6 2-teiligen Mulden	
6 Trennblechen	73 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 15 00	50-300
------------------------	--------

Satz, bestehend aus:

12 4-teiligen Mulden	
30 Trennblechen	36 mm
6 3-teiligen Mulden	
10 Trennblechen	47 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 01 00	50
F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100-125
F FH 4015 01 00	150-175
F FH 4020 01 00	200-250
F FH 4030 01 00	300

Satz, bestehend aus:

2 Ungeschlitzten Trennwänden	914 mm
------------------------------	--------




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 03 00	50
F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100-125
F FH 4015 03 00	150-175
F FH 4020 03 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:

5 Schlitzwänden	455 mm
12 Trennblechen	149 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 04 00	50
F FH 4007 04 00	75
F FH 4010 04 00	100-125
F FH 4015 04 00	150-175
F FH 4020 04 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:

4 Ungeschlitzten Trennwänden	455 mm
------------------------------	--------




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100-125
F FH 4015 05 00	150-175
F FH 4020 05 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:

4 Schlitzwänden	455 mm
2 Trennblechen	149 mm
3 Trennblechen	200 mm




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 11 00	50
F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100-125

Satz, bestehend aus:

18 Einsatzkästen	150x150 mm
------------------	------------




Art. Nr. Für Fronthöhen:

F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100-125

Satz, bestehend aus:

12 Einsatzkästen	150x75 mm
12 Einsatzkästen	150x150 mm



Art. Nr. Für Fronthöhen:


F FH 4005 16 00	50
F FH 4007 16 00	75
-	100-125

Satz, bestehend aus:

20 Einsatzkästen	75x75 mm
14 Einsatzkästen	150x75 mm
6 Einsatzkästen	150x150 mm



Einteilungs-
material: siehe
Seite A140



S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)

Art. Nr. F AG 5040 S1 08

Schrank Abm. 1023x726x1020 mm H Ral 7035.
Komplett mit 6 Schubladen, 1 dreieckigen Platte mit Gummibelag.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.




Art. Nr. F AG L534 S1 50
Mobile Schrank Abm. 1098x750x1101 mm H
Ral 7035+5012 komplett mit 5 Schubladen,
1 Multiplexplatte Dicke 40 mm.

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5034 04 04	1023x726x850	A
F AG 5034 54 04	1023x726x850	B

Schrank mit 5 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5034 07 04	1023x726x850	A
F AG 5034 57 04	1023x726x850	B

Schrank mit 5 Schubladen.




Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5034 08 04	1023x726x850	A
F AG 5034 58 04	1023x726x850	B

Schrank mit 6 Schubladen.



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5034 09 04	1023x726x850	A
F AG 5034 59 04	1023x726x850	B


Schrank mit 7 Schubladen.



Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5040 11 04	1023x726x1000	A
F AG 5040 61 04	1023x726x1000	B


Schrank mit 7 Schubladen.



Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5040 05 04	1023x726x1000	A
F AG 5040 02 04	1023x726x1000	B


Schrank mit 8 Schubladen.



Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5040 08 04	1023x726x1000	A
F AG 5040 58 04	1023x726x1000	B


Schrank mit 8 Schubladen.



Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5040 12 04	1023x726x1000	A
F AG 5040 62 04	1023x726x1000	B

Schrank mit 9 Schubladen.




Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5040 15 04	1023x726x1000	A
F AG 5040 65 04	1023x726x1000	B


Schrank mit 2 Auszugböden.



Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5053 04 04	1023x726x1325	A
F AG 5053 01 04	1023x726x1325	B

Schrank mit 9 Schubladen.



Art. Nr.

	Abmessungen mm	Ausführung
F AG 5058 07 04	1023x726x1450	A
F AG 5058 57 04	1023x726x1450	B

Schrank mit 9 Schubladen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

A	B
100-S	100-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
200-TT	200-TT



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L534 02 04	1098x727x1121	A
F AG L534 52 04	1098x727x1121	B

Schrank mit 5 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.

A	B
75-S	75-TT
75-S	75-TT
100-S	100-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
200-TT	200-TT



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L534 05 04	1098x727x1121	A
F AG L534 55 04	1098x727x1121	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.

A	B
100-S	100-TT
100-S	100-TT
100-S	100-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
300-TT	300-TT



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L540 01 04	1098x727x1271	A
F AG L540 51 04	1098x727x1271	B

Schrank mit 6 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.

A	B
75-S	75-TT
75-S	75-TT
100-S	100-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
150-TT	150-TT
200-TT	200-TT



Art. Nr.	Abmessungen mm	Ausführung
F AG L540 02 04	1098x727x1271	A
F AG L540 52 04	1098x727x1271	B

Schrank mit 7 Schubladen, mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg.



Art. Nr. F AG L534 S2 50
Mobile Schrank Abm. 1098x750x1041/2068 mm H
Ral 7035+5012. Komplett mit 5 Schubladen, 1 Multiplexplatte Dicke 40 mm, 1 Multifunktionswand komplett mit Behälter und Lampe 2x18W.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm	
F AG 5034 00 04	1023x726x850 H	750	3100 Kg
F AG 5040 00 04	1023x726x1000 H	900	3100 Kg
F AG 5053 00 04	1023x726x1325 H	1225	3100 Kg
F AG 5058 00 04	1023x726x1450 H	1350	3100 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45

Einfachauszugshubladen (S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe		Auszug
F FG 5005 00 04	906x600x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 5007 00 04	906x600x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 5010 00 04	906x600x86 H	100	100 Kg	87%
F FG 5012 00 04	906x600x111 H	125	100 Kg	87%



Einteilungsmaterial: siehe Seite A95

Teleskopvollauszugshubladen (TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe		Auszug
F FG 5107 00 04	906x600x54 H	75	150 Kg	100%
F FG 5110 00 04	906x600x79 H	100	150 Kg	100%
F FG 5112 00 04	906x600x104 H	125	150 Kg	100%
F FG 5115 00 04	906x600x129 H	150	150 Kg	100%
F FG 5117 00 04	906x600x154 H	175	150 Kg	100%
F FG 5120 00 04	906x600x179 H	200	150 Kg	100%
F FG 5125 00 04	906x600x229 H	250	150 Kg	100%
F FG 5130 00 04	906x600x279 H	300	150 Kg	100%



Einteilungsmaterial: siehe Seite A95


Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe		Auszug
F FG 8050 00 04	916x610	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe		Auszug
F FG 8150 00 04	916x610	-	150 Kg	100%

Verstellböden



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe		
F SR 1270 01 04	967x618	25	100 Kg	-

Abrollrand



Ral 9011


Art. Nr. F AG 9012 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Olfester Gummibelag. Abmessungen 1023x726x20 mm H.

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst: 4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen, Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Sockel



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0095 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Ral 9011


Art. Nr. F RR 0235 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0415 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Ral 9011



Art. Nr. F RR 0230 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0410 00 07

Sockelabdeckung.


Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 1024x726x31,5 mm H


F UZ 9999 00 00

Vorbohrung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.


A


Ölfester Gummi


B


Ölfester Gummi


C
Art. Nr. F UZ 3240 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummi Bezug und Seitenprofil. Für Einzschrank.

Art. Nr. F UZ 3240 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummi Bezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.

Art. Nr. F UZ 3240 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummi Bezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzschrank.

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi


Art. Nr.
C RG DCE15 160

Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
160	600 Kg	204

Bockrolle aus elastischem Gummi


Art. Nr.
C RG BCE15 160

Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
160	600 Kg	204

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon


Art. Nr.
C RN DAD04 160

Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
160	600 Kg	204

Bockrolle aus Nylon


Art. Nr.
C RN BAD04 160

Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
160	600 Kg	204



Weitere Rollen auf Seite A40

Schrank mit Vorbereitung für Rollen



Schrank mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummi Bezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.

grau Ral 7000 grün Ral 6011

F 01 F 02

blau Ral 5012 grau Ral 7035

F 04 F 08

Art. Nr. F AG 0534 00 04


Gesamtabmessungen: 1098x727x917 mm H ohne Rollen.

* Rollentragplatte Dicke.


 An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen **Art. Nr. F DD 9400 00 07** angebracht werden.


Art. Nr. F AG 0540 00 04

Gesamtabmessungen: 1098x727x1067 mm H ohne Rollen.




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 19 00	50-300

Satz, bestehend aus:
 16 4-teiligen Mulden
 30 Trennblechen 36 mm
 8 3-teiligen Mulden
 10 Trennblechen 47 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 09 00	50-300

Satz, bestehend aus:
 8 4-teiligen Mulden
 15 Trennblechen 36 mm
 8 3-teiligen Mulden
 10 Trennblechen 47 mm
 8 2-teiligen Mulden
 6 Trennblechen 73 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 05 00	50
F FH 5007 05 00	75
F FH 5010 05 00	100-125

Satz, bestehend aus:
 5 Ungeschlitzten Trennwänden 610 mm
 4 Einsatzkästen 150x75 mm
 2 Einsatzkästen 150x150 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 07 00	50
F FH 5007 07 00	75
F FH 5010 07 00	100-125
F FH 5015 07 00	150-175
F FH 5020 07 00	200-250
F FH 5030 07 00	300

Satz, bestehend aus:
 4 Schlitzwänden 610 mm
 2 Trennblechen 149 mm
 3 Trennblechen 200 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 13 00	50
F FH 5007 13 00	75
F FH 5010 13 00	100-125
F FH 5015 13 00	150-175
F FH 5020 13 00	200-250
F FH 5030 13 00	300

Satz, bestehend aus:
 5 Schlitzwänden 610 mm
 12 Trennblechen 149 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 14 00	50
F FH 5007 14 00	75
F FH 5010 14 00	100-125
-	150-175
-	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
 6 Schlitzwänden 610 mm
 6 Trennblechen 98 mm
 3 Trennblechen 149 mm
 1 Trennblechen 200 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 08 00	50
F FH 5007 08 00	75
F FH 5010 08 00	100-125

Satz, bestehend aus:
 12 Einsatzkästen 150x75 mm
 18 Einsatzkästen 150x150 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 17 00	50
F FH 5007 17 00	75
-	100-125

Satz, bestehend aus:
 20 Einsatzkästen 75x75 mm
 14 Einsatzkästen 150x75 mm
 12 Einsatzkästen 150x150 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 5005 18 00	50
F FH 5007 18 00	75
F FH 5010 18 00	100-125


Satz, bestehend aus:
 24 Einsatzkästen 150x150 mm



Einteilungs-
material: siehe
Seite A140



Art. Nr. F AG 5053 58 50
 Schrank Abm. 1023x726x1325 mm H Ral 7035+5012
 komplett mit 2 Auszugböden. Polypropylenkästen ausgeschlossen.




TT = Teleskopvollauszug (100%)



Art. Nr. F AG 6034 S1 2Y
Schrank Abm. 1193x726x980 mm H Ral 3020.
Komplett mit 5 Schubladen, 1 Ablagefläche aus MDF
mit Gummibelag, 1 Sockel für Transpallet.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AG 6034 01 04

Schrank mit 5 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x850 mm H.



Art. Nr. F AG 6034 02 04

Schrank mit 6 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x850 mm H.



Art. Nr. F AG 6040 01 04

Schrank mit 7 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AG 6040 02 04

Schrank mit 8 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x1000 mm H.



*

Art. Nr. F AG 6040 03 04

Schrank mit 8 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x1000 mm H.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr. F AG 6040 04 04

Schrank mit 1 Schublade, 2 Auszugböden.
Abm. 1193x726x1000 mm H.



*

Art. Nr. F AG 6053 01 04

Schrank mit 9 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x1325 mm H.



*

Art. Nr. F AG 6053 02 04

Schrank mit 10 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x1325 mm H.



*

Art. Nr. F AG 6058 01 04

Schrank mit 10 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1193x726x1450 mm H.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr. F AG 6058 04 04

Schrank mit 1 Verstellboden, 2 Auszugböden.
Abm. 1193x726x1450 mm H.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AG L634 02 04

Schrank mit 4 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1268x727x1121 mm H.



Art. Nr. F AG L634 01 04

Schrank mit 5 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1268x727x1121 mm H.



Art. Nr. F AG L640 01 04

Schrank mit 6 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1268x727x1271 mm H.



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.



Art. Nr. F AG L640 02 04

Schrank mit 7 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1268x727x1271 mm H.



Art. Nr. F BL 1020 00 00
Schraubstock aus Stahl 130 mm.

Art. Nr. F AG L634 S1 2Y
Schrank mit Rollen
Abm. 1268x750x1101 mm H
Ral 3020 komplett mit 5 Schubladen, 1
Multiplexplatte Dicke 40 mm.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschossen.

Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutz-höhemm	
F AG 6034 00 04	1193x726x850 H	750	3100 Kg
F AG 6040 00 04	1193x726x1000 H	900	3100 Kg
F AG 6053 00 04	1193x726x1325 H	1225	3100 Kg
F AG 6058 00 04	1193x726x1450 H	1350	3100 Kg

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08


Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein. Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungsatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45

Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8160 00 04	1086x610	-	150 Kg	100%

Teleskopvollauszugschubladen (TT)




grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Einteilungs-material: siehe Seite A101

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 6107 00 04	1076x600x54 H	75	150 Kg	100%
F FG 6110 00 04	1076x600x79 H	100	150 Kg	100%
F FG 6112 00 04	1076x600x104 H	125	150 Kg	100%
F FG 6115 00 04	1076x600x129 H	150	150 Kg	100%
F FG 6120 00 04	1076x600x179 H	200	150 Kg	100%
F FG 6125 00 04	1076x600x229 H	250	150 Kg	100%
F FG 6130 00 04	1076x600x279 H	300	150 Kg	100%

Verstellböden



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe	
F SR 1280 01 04	1137x618	35	150 Kg

Abrollrand



Ral 9011


Art. Nr. F AG 9015 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Olfester Gummi.
Abmessungen 1193x726x20 mm H.

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst:
4 Schrauben M8 komplett
mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen,
Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Sockel

Ral 9011




Art. Nr. F RR 0100 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0235 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0435 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler

Ral 9011




Art. Nr. F RR 0230 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0430 00 07

Sockelabdeckung.

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 1194x726x31,5 mm H



F UZ 9998 00 00

Vorbereitung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.

Ölfester Gummi


Ölfester Gummi



A

Art. Nr. F UZ 3250 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.



B

Art. Nr. F UZ 3250 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.



C

Art. Nr. F UZ 3250 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.

Schränk mit Vorbereitung für Rollen

Schränk mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummibezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.

grau Ral 7000 F 01
grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04
grau Ral 7035 F 08



Art. Nr. F AG 0634 00 04

Gesamtabmessungen: 1268x727x917 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F AG 0640 00 04

Gesamtabmessungen: 1268x727x1067 mm H ohne Rollen.

* Rollentragplatte Dicke.



An allen Schubladen in **Schränken mit Rollen** muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen **Art. Nr. F DD 9400 00 07** angebracht werden.

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG DCE15 160	160	600 Kg	204

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN DAD04 160	160	600 Kg	204

Weitere Rollen auf Seite A40

Bockrolle aus elastischem Gummi




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG BCE15 160	160	600 Kg	204

Bockrolle aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN BAD04 160	160	600 Kg	204




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 6007 10 00	75
F FH 6010 10 00	100-125
F FH 6015 10 00	150-175
F FH 6020 10 00	200-250
F FH 6030 10 00	300

Satz, bestehend aus:
2 Ungeschlitzten Trennwänden 1085 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 6007 09 00	75
F FH 6010 09 00	100-125
F FH 6015 09 00	150-175
F FH 6020 09 00	200-250
F FH 6030 09 00	300

Satz, bestehend aus:
4 Ungeschlitzten Trennwänden 1085 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 6007 02 00	75
F FH 6010 02 00	100-125
F FH 6015 02 00	150-175
F FH 6020 02 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:
4 Schlitzwänden 610 mm
3 Trennblechen 149 mm
3 Trennblechen 166 mm
9 Trennblechen 251 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 6007 11 00	75
F FH 6010 11 00	100-125
F FH 6015 11 00	150-175
F FH 6020 11 00	200-250
F FH 6030 11 00	300

Satz, bestehend aus:
6 Schlitzwänden 610 mm
6 Trennblechen 149 mm
1 Trennblechen 166 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 6007 08 00	75
F FH 6010 08 00	100-125
F FH 6015 08 00	150-175
F FH 6020 08 00	200-250
F FH 6030 08 00	300

Satz, bestehend aus:
5 Schlitzwänden 610 mm
2 Trennblechen 149 mm
1 Trennbleche 166 mm
3 Trennblechen 200 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 6007 05 00	75
F FH 6010 05 00	100-125
F FH 6015 05 00	150-175


Satz, bestehend aus:
5 Schlitzwänden 610 mm
6 Trennblechen 132 mm
9 Trennblechen 200 mm



Einteilungsmaterial
siehe Seite A140



TT = Teleskopvorauszug (100%)




Art. Nr. F BL 1020 00 00
Schraubstöcke aus Stahl 130 mm.



Art. Nr. F AG 7034 S1 56
Schrank Abm. 1500x750x990 mm H Ral 7035+7000.
Komplett mit 7 Schubladen, 1 Multiplexplatte Dicke 40 mm, 1 Sockel für
Transpallet. Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AG 7034 01 04

Schrank mit 5 Teleskopvorauszugschubladen.
Abm. 1431x726x850 mm H.




Art. Nr. F AG 7034 02 04

Schrank mit 6 Teleskopvorauszugschubladen.
Abm. 1431x726x850 mm H.



Art. Nr. F AG 7040 01 04

Schrank mit 7 Teleskopvorauszugschubladen.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AG 7040 02 04

Schrank mit 8 Teleskopvorauszugschubladen.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



*

Art. Nr. F AG 7040 03 04

Schrank mit 8 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr. F AG 7040 05 04

Schrank mit 2 Auszugböden.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



*

Art. Nr. F AG 7053 01 04


Schrank mit 9 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1431x726x1325 mm H.



*

Art. Nr. F AG 7053 02 04

Schrank mit 10 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1431x726x1325 mm H.



*

Art. Nr. F AG 7058 01 04

Schrank mit 10 Teleskopvollauszugschubladen.
Abm. 1431x726x1450 mm H.



Ohne Schloss, mit Kippsicherungsstange

Art. Nr. F AG 7058 04 04

Schrank mit 1 Verstellboden, 2 Auszugböden.
Abm. 1431x726x1450 mm H.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AG L734 02 04

Schrank mit 4 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1506x727x1121 mm H.

Art. Nr. F AG L734 01 04

Schrank mit 5 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1506x727x1121 mm H.



Die Griffe können auch nach unten montiert werden, wodurch sich die Höhe um 38 mm verringert.



Art. Nr. F AG L740 01 04

Schrank mit 6 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1506x727x1271 mm H.



Art. Nr. F AG L740 02 04

Schrank mit 7 Teleskopvollauszugschubladen mit Rollen aus elastischem Gummi Ø 160 mm. Tragkraft des Schrankes: 600 Kg. Abm. 1506x727x1271 mm H.



Art. Nr. F AG ZA03 00 56

Abm. 1431x726x1850 mm H Ral 7035+7000
Beispiel, bestehend aus: 3 Schränke mit Schubladen.
Werkzeug und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

Leerer Schrank



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutz-höhe mm	
F AG 7034 00 04	1431x726x850 H	750	3100 Kg
F AG 7040 00 04	1431x726x1000 H	900	3100 Kg
F AG 7053 00 04	1431x726x1325 H	1225	3100 Kg
F AG 7058 00 04	1431x726x1450 H	1350	3100 Kg

grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02	blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------




Der Schrank muss am Fußboden oder an der Wand befestigt sein.
Wenn die Schränke aufeinander montiert werden, müssen sie an der Wand befestigt sein und ihre Tragkraft muss halbiert werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45

Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe		Auszug
F FG 8170 00 04	1324x610	-	150 Kg	100%

Teleskopvollauszugschubladen (TT)




grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08



Einteilungs-material: siehe Seite A107

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Front-höhe		Auszug
F FG 7107 00 04	1314x600x54 H	75	150 Kg	100%
F FG 7110 00 04	1314x600x79 H	100	150 Kg	100%
F FG 7112 00 04	1314x600x104 H	125	150 Kg	100%
F FG 7115 00 04	1314x600x129 H	150	150 Kg	100%
F FG 7117 00 04	1314x600x154 H	175	150 Kg	100%
F FG 7120 00 04	1314x600x179 H	200	150 Kg	100%
F FG 7125 00 04	1314x600x229 H	250	150 Kg	100%
F FG 7130 00 04	1314x600x279 H	300	150 Kg	100%

Verstellböden



grau Ral 7000 F 01	grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04	grau Ral 7035 F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel-höhe	
F SR 1290 01 04	1375x618	35	150 Kg

Abrollrand



Ral 9011


Art. Nr. F AG 9018 01 07

Obere Ablagefläche kit 3 Kanten und Ölfester Gummi.
Abmessungen 1434x726x20 mm H.

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst: 4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen, Breite 15 mm, Länge 50 Meter.

Sockel




Ral 9011

Art. Nr. F RR 0115 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Ral 9011

Art. Nr. F RR 0235 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0445 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Ral 9011



Art. Nr. F RR 0230 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0440 00 07

Sockelabdeckung.

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 1434x726x31,5 mm H



F UZ 9998 00 00


Vorbereitung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.



A

Art. Nr. F UZ 3260 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.



B

Art. Nr. F UZ 3260 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.



C

Art. Nr. F UZ 3260 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.

Schränke mit Vorbereitung für Rollen

Schränk mit Vorbereitung für Rollen, komplett mit: Rollentragplatte, Platte mit 4 Kanten mit ölfestem Gummi, Paar Stahlgriff mit stoßfestem Gummibezug, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Sicherheitsstange gegen Umkippen.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F AG 0734 00 04

Gesamtabmessungen: 1506x727x917 mm H ohne Rollen.



Art. Nr. F AG 0740 00 04

Gesamtabmessungen: 1506x727x1067 mm H ohne Rollen.

* Rollentragplatte Dicke.



An allen Schubladen in Schränken mit Rollen muss die Einzelauszugvorrichtung der Schubladen angebracht werden.
Art. Nr. F DD 9400 00 07

Lenkrolle mit Feststeller aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG DCE15 160	160	600 Kg	204

Lenkrolle mit Feststeller aus Nylon



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN DAD04 160	160	600 Kg	204

Bockrolle aus elastischem Gummi



Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RG BCE15 160	160	600 Kg	204




Weitere Rollen auf Seite A40

Bockrolle aus Nylon




Art. Nr.	Ø mm	Tragkraft des Schrankes	C mm
C RN BAD04 160	160	600 Kg	204



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 7007 01 00	75
F FH 7010 01 00	100-125
-	150-175

Satz, bestehend aus:


4 Schlitzwänden	610 mm
2 Ungeschlitzten Trennwänden	610 mm
6 Trennblechen	149 mm
6 Trennblechen	200 mm
4 Einsatzkästen	150x75 mm
8 Einsatzkästen	150x150 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 7007 02 00	75
F FH 7010 02 00	100-125
F FH 7015 02 00	150-175
F FH 7020 02 00	200-250
-	300

Satz, bestehend aus:

5 Schlitzwänden	610 mm
6 Trennblechen	149 mm
9 Trennblechen	251 mm




Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 7007 03 00	75
F FH 7010 03 00	100-125
F FH 7015 03 00	150-175

Satz, bestehend aus:

6 Schlitzwänden	610 mm
3 Trennblechen	132 mm
3 Trennblechen	166 mm
14 Trennblechen	200 mm




Einteilungsmaterial
siehe Seite A140



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 7007 04 00	75
F FH 7010 04 00	100-125
F FH 7015 04 00	150-175
F FH 7020 04 00	200-250
F FH 7030 04 00	300

Satz, bestehend aus:


3 Schlitzwänden	610 mm
2 Trennblechen	302 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 7007 07 00	75
F FH 7010 07 00	100-125
F FH 7015 07 00	150-175
F FH 7020 07 00	200-250
F FH 7030 07 00	300

Satz, bestehend aus:

6 Schlitzwänden	610 mm
4 Trennblechen	149 mm
2 Trennblechen	200 mm
1 Trennblechen	302 mm



Art. Nr.	Für Fronthöhen:
F FH 7007 08 00	75
F FH 7010 08 00	100-125
F FH 7015 08 00	150-175
F FH 7020 08 00	200-250
F FH 7030 08 00	300

Satz, bestehend aus:

5 Schlitzwänden	610 mm
2 Trennblechen	149 mm
2 Trennblechen	200 mm
2 Trennblechen	302 mm



Art. Nr. F AF 2040 S1 56

Schrank Abm. 1431x726x1030 mm H Ral 7035+7000.

Komplett mit 1 Schiebetür, 1 Höhenverstellbarer Boden, 1 Ablagefläche aus MDF mit Gummibelag. Werkzeug, Behältern und Werkzeugkoffern ausgeschlossen.



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AE 5040 13 04

Schrank mit 1 Fachboden Tiefe 623 mm.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 2040 13 04

Schrank mit 1 Fachboden Tiefe 623 mm.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 5040 14 04

Schrank mit 2 Fachböden Tiefe 623 mm, 1 Trennwand.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 2040 14 04

Schrank mit 2 Fachböden Tiefe 623 mm, 1 Trennwand.
Abm. 1431x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 5053 13 04

Schrank mit 1 Fachboden Tiefe 623 mm.
Abm. 1431x726x1325 mm H.



Art. Nr. F AF 2053 13 04

Schrank mit 1 Fachboden Tiefe 623 mm.
Abm. 1431x726x1325 mm H.



Art. Nr. F AE 5053 14 04

Schrank mit 2 Fachböden Tiefe 623 mm, 1 Trennwand.
Abm. 1431x726x1325 mm H.



Art. Nr. F AF 2053 14 04


Schrank mit 2 Fachböden Tiefe 623 mm, 1 Trennwand.
Abm. 1431x726x1325 mm H.

Art. Nr. F AG ZA04 00 56

Ral 7035+7000.

Beispiele bestehend aus:

- 1 Eckschrank
 - 3 Schrank mit Schubladen
 - 1 Schrank mit Schiebetürschränke und Verstellböden
 - 1 Schrank mit Verstellboden ohne Schiebetür
 - 3 Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag
- Werkzeug, Einteilungsmaterial und Behältern ausgeschlossen.



Höhe 1030/2000 mm




grau Ral 7000 F 01
grün Ral 6011 F 02
blau Ral 5012 F 04
grau Ral 7035 F 08



Art. Nr. F AE 5058 13 04

Schrank mit 1 Fachboden Tiefe 623 mm.
Abm. 1431x726x1450 mm H.



Art. Nr. F AF 2058 13 04

Schrank mit 1 Fachboden Tiefe 623 mm.
Abm. 1431x726x1450 mm H.



Art. Nr. F AE 5058 14 04

Schrank mit 2 Fachböden Tiefe 623 mm, 1 Trennwand.
Abm. 1431x726x1450 mm H.



Art. Nr. F AF 2058 14 04

Schrank mit 2 Fachböden Tiefe 623 mm, 1 Trennwand.
Abm. 1431x726x1450 mm H.


Sockel



Art. Nr. F RR 0115 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet



Art. Nr. F RR 0234 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0445 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler



Art. Nr. F RR 0229 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.


Art. Nr. F RR 0440 00 07

Sockelabdeckung.

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst: 4
Schrauben M8 komplett
mit Muttern.



Doppelseitiger Klebestreifen



Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem
Klebestreifen, Breite 15 mm,
Länge 50 Meter.

Ersatzschloss für Schränke Serie F AE

Ersatzschloss für Schränke
Art. Nr. F AE 5040 - 5053 - 5058
R CSR 0008 00

Ersatzstange für Schränke
Art. Nr. F AE 5040
R XAE 0004 99

Ersatzstange für Schränke
Art. Nr. F AE 5058
R XAE 0006 99

Ersatzstange für Schränke
Art. Nr. F AE 5053
R XAE 0005 99

Ersatzschloss für Schränke Serie F AF

Ersatzschloss
R CSR 0012 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45

Verzinkten Verstellbuden



Art. Nr. F AF 9109 03 99

Abmessungen 683x623x35 mm H
Tragkraft 200 Kg



Dieser Fachbodentyp kann nur eingebaut werden, wenn die hintere Lochwand nicht angebracht wird.



Behälter siehe Seite F26-F28



Gr. 4



Gr. 4A2



Gr. 4A5



Art. Nr. F AF 9139 05 99

Abmessungen 1395x623x35 mm H
Tragkraft 150 Kg

Verstellboden
Art. Nr. F AF 9109 03 99



Trennwand



Verstellboden
Art. Nr. F AF 9139 05 99

Trennwand



Trennwand für Böden.

Art. Nr. F AF 9400 00 99

Fach-Seitenwand



Fach-Seitenwand für Böden.

Art. Nr. F AF 9420 00 99

Abrollrand



Ral 9011



Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag. Abmessungen 1431x726x20 mm H.

Art. Nr. F AG 9018 01 07

Obere Ablageflächen aus MDF mit Bezug aus Gummi Abm. 1434x726x31,5 mm H



F UZ 9998 00 00

Vorbereitung des Schrankes für die Befestigung der Ablagen aus MDF.



Ölfester Gummi




Ölfester Gummi



A

Art. Nr. F UZ 3260 11 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und Seitenprofil. Für Endschränk.



B

Art. Nr. F UZ 3260 12 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug ohne Seitenprofil. Für zusätzliche Mittelschränke.









C

Art. Nr. F UZ 3260 13 07

Ablagefläche aus MDF mit Gummibezug und 2 Seitenprofilen. Für Einzelschränk.



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08






Holzabdeckungen: Angebot auf Anfrage.



Art. Nr. F AG 0050 00 04

Eckschrank 45°. Abm. 653x671x1000 mm H.


grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Dieser Eckschrank kann nur in Kombination mit Schränken mit 726 mm Tiefe (36 Eh) der Serie STANDARD.



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AG 2040 R1 04

Rechter Eckschrank, aussen.
Abm. 730x726x1000 mm H.




Art. Nr. F AG 2040 R2 04

Rechter Eckschrank, aussen komplett mit Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag. Abm. 730x726x1030 mm H.



Dieser Eckschrank kann nur in Kombination mit Schränken mit 726 mm Tiefe (36 Eh) der Serie STANDARD.




Art. Nr. F AG 2040 L1 04

Linker Eckschrank, aussen.
Abm. 730x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AG 2040 L2 04

Linker Eckschrank, aussen komplett mit Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag. Abm. 730x726x1030 mm H.



Rückansicht




- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| grau Ral 7000
F 01 | grün Ral 6011
F 02 |
| blau Ral 5012
F 04 | grau Ral 7035
F 08 |




Art. Nr. F AG 2040 L3 04

Linker Eckschrank, innen.
Abm. 730x726x1000 mm H.



Art. Nr. F AG 2040 L4 04

Linker Eckschrank, innen komplett mit Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag. Abm. 730x726x1030 mm H.




Art. Nr. F AG 2040 R3 04

Rechter Eckschrank, innen.
Abm. 730x726x1000 mm H.




Art. Nr. F AG 2040 R4 04

Rechter Eckschrank, innen komplett mit Ablageflächen aus MDF mit Gummibelag. Abm. 730x726x1030 mm H.









S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)

Art. Nr. F AF 1040 15 08

Schiebetürenschrack Abm. 1431x632x1000 mm H Ral 7035 komplett mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden, 2 Werkzeugrahmen. Werkzeug und Werkzeughalter ausgeschlossen.



Art. Nr. F AE 1040 14 50

Flügeltürenschrack Abm. 717x597x1000 mm H Ral 7035+5012 komplett mit 2 Schubladen, 2 Auszugböden. Werkzeug ausgeschlossen.

grau Ral 7000 F 01
grün Ral 6011 F 02

blau Ral 5012 F 04
grau Ral 7035 F 08



Art. Nr. F AE 1040 01 04

Schrack mit 4 Schubladen. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 1040 10 04

Schrack mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 1040 11 04

Schrack mit 5 Schubladen, 1 Auszugboden. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 1040 12 04

Schrack mit 5 Schubladen, 1 Auszugboden. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 1040 13 04

Schrack mit 4 Schubladen. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 1040 14 04

Schrack mit 2 Schubladen, 2 Auszugböden. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 1040 15 04

Schrack mit 2 Schubladen, 1 Auszugboden, 1 Verstellboden. Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 01 04

Schrank mit 2 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 03 04

Schrank mit 4 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 05 04

Schrank mit 2 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 06 04

Schrank mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 07 04

Schrank mit 4 Schubladen.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 10 04

Schrank mit 2 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 04 04

Schrank mit 1 Schublade, 2 Auszugböden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 11 04

Schrank mit 3 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 12 04

Schrank mit 5 Schubladen.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 13 04

Schrank mit 2 Auszugböden, 1 Verstellboden.
Abm. 717x597x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 2040 S1 01

Flügeltschrank
Abm. 717x597x1020 mm H Ral 7000
komplett mit 4 Schubladen, 2 Werkzeugrahmen, 1 Obere
Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag. Werkzeug,
Werkzeughalter und Einteilungsmaterial ausgeschlossen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Art. Nr. F AF 1040 06 04

Schrank mit 2 Schubladen, 6 Auszugböden.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 01 04

Schrank mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 02 04

Schrank mit 6 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 04 04

Schrank mit 4 Schubladen, 4 Auszugböden.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 13 04

Schrank mit 8 Schubladen.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 09 04

Schrank mit 10 Schubladen.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugböden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugböden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden



Art. Nr. F AF 1040 10 04

Schrank mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 14 04

Schrank mit 4 Auszugböden, 2 Verstellböden.
Abm. 1431x632x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 1040 S1 08

Schiebetürenschrack Ral 7035 Abm. 1431x632x1020 mm H.
Komplett mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden, 2 Werkzeugrahmen, 1 Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Werkzeug und Werkzeughalter ausgeschlossen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugböden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugböden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

Leerer Schrank (FB102)

3000 Kg

Schrank komplett mit 2 Zylinderschlössern und 4 Schlüsseln



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm
F AE 1040 00 04	717x597x1000 H	150+725

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschloss (für Tür)

R CSR 0008 00

Paar Ersatzstange (für Tür)

R XAE 0001 99

Leerer Schrank (FB100)

3000 Kg

Schrank komplett mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm
F AE 2040 00 04	717x597x1000 H	875

Ersatzschloss (für Tür)

R CSR 0008 00

Paar Ersatzstange (für Tür)

R XAE 0002 99

Leerer Schrank (FD100)

1500 Kg + 1500 Kg

Schrank komplett mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm
F AF 1040 00 04	1431x632x1000 H	875

Ersatzschloss (für Tür)

R CSR 0012 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45



Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden. Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08

Einfachauszugsschubladen (S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Einteilungsmaterial: siehe Seite A63

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe		Auszug
F FG 1005 00 04	600x447x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 1007 00 04	600x447x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 1010 00 04	600x447x86 H	100	100 Kg	87%
F FG 1012 00 04	600x447x111 H	125	100 Kg	87%

Teleskopvollauszugsschubladen (TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Einteilungsmaterial: siehe Seite A63

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe		Auszug
F FG 1107 00 04	600x447x54 H	75	200 Kg	100%
F FG 1110 00 04	600x447x79 H	100	200 Kg	100%
F FG 1112 00 04	600x447x104 H	125	200 Kg	100%
F FG 1115 00 04	600x447x129 H	150	200 Kg	100%
F FG 1120 00 04	600x447x179 H	200	200 Kg	100%
F FG 1125 00 04	600x447x229 H	250	200 Kg	100%
F FG 1130 00 04	600x447x279 H	300	200 Kg	100%


Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe		Auszug
F FG 8010 00 04	610x459	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe		Auszug
F FG 8110 00 04	610x459	-	200 Kg	100%

Verstellböden




Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel- höhe	Auszug
F SR 1210 01 04	655x460	25	150 Kg -

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. F AG 9202 00 99

Der Artikel umfasst:
4 Schrauben M8 komplett
mit Muttern.
Passend nur für Schränke
der selben Serie.



Sockel

Für Schrank F AE 1040 - F AE 2040

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0060 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel

Für Schrank F AF 1040

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0110 00 07

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet

Für Schrank F AE 1040 - F AE 2040

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0305 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0405 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Transpallet

Für Schrank F AF 1040

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0225 00 07

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. F RR 0445 00 07

Sockelabdeckung.

Doppelseitiger Klebestreifen

Art. Nr. R CMV 0025 00

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen,
Breite 15 mm, Länge 50 Meter.



Sockel für Gabelstapler

Für Schrank F AE 1040 - F AE 2040

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0210 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0400 00 07

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler

Für Schrank F AF 1040

Ral 9011



Art. Nr. F RR 0220 00 07

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. F RR 0440 00 07

Sockelabdeckung.

Abrollrand

Für Schrank F AE 1040



Ral 9011

Art. Nr. F AG 9000 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Abmessungen 717x573x20 mm H.

Abrollrand

Für Schrank F AE 2040



Ral 9011

Art. Nr. F AE 9003 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Abmessungen 717x597x20 mm H.

Abrollrand


Für Schrank F AF 1040



Ral 9011

Art. Nr. F AF 9000 01 07

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Abmessungen 1431x630x20 mm H.



S = Einfachauszug (87%)

TT = Teleskopvollauszug (100%)

Art. Nr. F AF 3040 17 08

Schiebetürenschrack Abm. 1431x785x1000 mm H Ral 7035
komplett mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden, 2 Werkzeugrahmen.
Werkzeug und Werkzeughalter ausgeschlossen.



Art. Nr. F AE 4058 14 01

Flügeltürschrack Abm. 717x750x1450 mm H Ral 7000
komplett mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden, 1 Werkzeugrahmen.
Werkzeug und Werkzeughalter ausgeschlossen.

grau Ral 7000 grün Ral 6011

F 01 F 02

blau Ral 5012 grau Ral 7035

F 04 F 08



Art. Nr. F AE 3040 01 04

Schrack mit 4 Schubladen.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 3040 11 04

Schrack mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 3040 12 04

Schrack mit 5 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 3040 13 04

Schrack mit 5 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 3040 14 04

Schrack mit 4 Schubladen.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 3040 15 04

Schrack mit 2 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 3040 17 04

Schrack mit 2 Schubladen, 1 Auszugboden, 1 Verstellboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 01 04

Schrank mit 2 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 08 04

Schrank mit 6 Schubladen.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 09 04

Schrank mit 3 Schubladen.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 10 04

Schrank mit 2 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 11 04

Schrank mit 2 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 12 04

Schrank mit 3 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 13 04

Schrank mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 14 04

Schrank mit 4 Schubladen, 1 Auszugboden.
Abm. 717x750x1000 mm H.



Art. Nr. F AE 4040 15 04

Schrank mit 3 Schubladen.
Abm. 717x750x1000 mm H.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

Art. Nr. F AE 3040 S1 50
Flügeltürschrank
Abm. 717x750x1030 mm H
Ral 7035+5012.
Komplett mit 4 Schubladen, 2
Werkzeugrahmen mit Halterungen,
1 Ablagefläche aus MDF mit
Gummibelag, Werkzeug und
Werkzeughalter ausgeschlossen.




grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08



Art. Nr. F AE 4058 02 04

Schrank mit 5 Schubladen.
Abm. 717x750x1450 mm H.



Art. Nr. F AE 4058 04 04

Schrank mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x750x1450 mm H.



Art. Nr. F AE 4058 08 04

Schrank mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 717x750x1450 mm H.



Art. Nr. F AE 4058 12 04

Schrank mit 8 Schubladen.
Abm. 717x750x1450 mm H.



Art. Nr. F AE 4058 10 04

Schrank mit 3 Auszugböden, 1 Verstellboden.
Abm. 717x750x1450 mm H.



Art. Nr. F AE 4058 S1 01
Flügeltürschrank Abm. 717x750x1470 mm H Ral 7000.
Komplett mit 3 Schubladen, 2 Auszugböden, 1 Werkzeugrahmen,
1 Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag. Werkzeug
und Werkzeughalter ausgeschlossen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.

PE-S= Einfachauszugboden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugboden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden



Art. Nr. F AF 3040 04 04

Schrank mit 4 Schubladen, 4 Auszugböden.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 06 04

Schrank mit 6 Schubladen.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 10 04

Schrank mit 4 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 12 04

Schrank mit 12 Schubladen.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 14 04

Schrank mit 8 Schubladen, 2 Auszugböden.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 13 04

Schrank mit 8 Schubladen.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 15 04

Schrank mit 2 Schubladen, 6 Auszugböden.
Abm. 1431x785x1000 mm H.



Art. Nr. F AF 3040 S1 08

Schiebetürenschrack Ral 7035
Abm. 1431x785x1020 mm H.
Komplett mit 4 Schubladen,
2 Auszugböden, 2 Werkzeugrahmen,
1 Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Werkzeug und Werkzeughalter ausgeschlossen.

Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.
PE-S= Einfachauszugböden (87%) // PE-TT=Teleskopvollauszugböden (100%) // PR= Höhenverstellbarer Boden

Leerer Schrank (FA100)



3000 Kg

Schrank komplett mit 2 Zylinderschloss und 4 Schlüsseln



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm
F AE 3040 00 04	717x750x1000 H	150+725

Ersatzschloss (für Schrank)

R CSR 0003 00

Ersatzschloss (für Tür)

R CSR 0008 00

Paar Ersatzstange (für Tür)

R XAE 0001 99

Leerer Schrank (F100 - F145)



3000 Kg

Schrank komplett mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm
F AE 4040 00 04	717x750x1000 H	875
F AE 4058 00 04	717x750x1450 H	1325

Ersatzschloss (für Tür)

R CSR 0008 00

Paar Ersatzstange (für Tür) Schrank F AE 4040

R XAE 0002 99

Paar Ersatzstange (für Tür) Schrank F AE 4058

R XAE 0003 99

Leerer Schrank (FC100)



1500 Kg + 1500 Kg

Schrank komplett mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Art. Nr.	Abmessungen mm	Nutzhöhe mm
F AF 3040 00 04	1431x785x1000 H	875

Ersatzschloss (für Tür)

R CSR 0012 00

Ersatzschlüssel siehe Seite A45



Die Schränke müssen am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.
Weitere Auskünfte über den Befestigungssatz auf Seite A44.

grau Ral 7000	grün Ral 6011	blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 01	F 02	F 04	F 08

Einfachauszugböden (S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Einteilungsmaterial: siehe Seite A76-A77

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe	auszug	auszug
F FG 2005 00 04	600x600x36 H	50	60 Kg	87%
F FG 2007 00 04	600x600x61 H	75	80 Kg	87%
F FG 2010 00 04	600x600x86 H	100	100 Kg	87%
F FG 2012 00 04	600x600x111 H	125	100 Kg	87%
F FG 2015 00 04	600x600x136 H	150	100 Kg	87%
F FG 2017 00 04	600x600x161 H	175	100 Kg	87%
F FG 2020 00 04	600x600x186 H	200	100 Kg	87%
F FG 2030 00 04	600x600x286 H	300	100 Kg	87%

Teleskopvollauszugschubladen (TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08



Einteilungsmaterial: siehe Seite A76-A77

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Fronthöhe	auszug	auszug
F FG 2107 00 04	600x600x54 H	75	200 Kg	100%
F FG 2110 00 04	600x600x79 H	100	200 Kg	100%
F FG 2112 00 04	600x600x104 H	125	200 Kg	100%
F FG 2115 00 04	600x600x129 H	150	200 Kg	100%
F FG 2117 00 04	600x600x154 H	175	200 Kg	100%
F FG 2120 00 04	600x600x179 H	200	200 Kg	100%
F FG 2125 00 04	600x600x229 H	250	200 Kg	100%
F FG 2130 00 04	600x600x279 H	300	200 Kg	100%
F FG 2140 00 04	600x600x379 H	400	200 Kg	100%

Einfachauszugböden (PE-S)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe	auszug	auszug
F FG 8020 00 04	610x610	-	100 Kg	87%


Teleskopvollauszugböden (PE-TT)



grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantelhöhe	auszug	auszug
F FG 8120 00 04	610x610	-	200 Kg	100%

Verstellböden




Art. Nr.	Nutzabmessungen mm	Mantel- höhe	
F SR 1260 01 04	618x618	25	150 Kg -

grau Ral 7000	grün Ral 6011
F 01	F 02
blau Ral 5012	grau Ral 7035
F 04	F 08

Schrank neben Schrank-Befestigung

Art. Nr. **F AG 9202 00 99**

Der Artikel umfasst: 4 Schrauben M8 komplett mit Muttern.
Passend nur für Schränke der selben Serie.



Sockel

Für Schrank F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058



Ral 9011

Art. Nr. **F RR 0080 00 07**

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel

Für Schrank F AF 3040



Ral 9011

Art. Nr. **F RR 0145 00 07**

Sockel Höhe 50 mm.

Sockel für Transpallet

Für Schrank F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058



Ral 9011

Art. Nr. **F RR 0315 00 07**

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. **F RR 0405 00 07**

Sockelabdeckung.

Sockel für Transpallet

Für Schrank F AF 3040



Ral 9011

Art. Nr. **F RR 0255 00 07**

Sockel Höhe 100 mm.

Art. Nr. **F RR 0445 00 07**

Sockelabdeckung.

Doppelseitiger Klebestreifen

Art. Nr. **R CMV 0025 00**

Rolle mit doppelseitigem Klebestreifen,
Breite 15 mm, Länge 50 Meter.



Sockel für Gabelstapler

Für Schrank F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058



Ral 9011

Art. Nr. **F RR 0240 00 07**

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. **F RR 0400 00 07**

Sockelabdeckung.

Sockel für Gabelstapler

Für Schrank F AF 3040



Ral 9011

Art. Nr. **F RR 0250 00 07**

Sockelpaar Höhe 60 mm.

Art. Nr. **F RR 0440 00 07**

Sockelabdeckung.

Abrollrand

Für Schrank F AE 3040




Ral 9011

Art. Nr. **F AG 9003 01 07**

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Abmessungen 717x726x20 mm H.

Abrollrand

Für Schrank F AE 4040 - F AE 4058



Ral 9011

Art. Nr. **F AE 9009 01 07**

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Abmessungen 717x750x20 mm H.

Abrollrand

Für Schrank F AF 3040



Ral 9011

Art. Nr. **F AF 9006 01 07**

Obere Ablagefläche mit 3 Kanten und Gummibelag.
Abmessungen 1431x785x20 mm H.