






META SPEED-RACK & META MINI-RACK

- Weitspannregale
- großflächige Ablagemöglichkeiten
- für sperrige Teile und besonders große und/oder schwere Artikel
- vielseitige und branchenübergreifende Einsatzfelder
- flexible Verstellung der Fachebenen im Raster von 50 mm
- Bodenverankerung möglich

META SPEED-RACK Weitspannregal

Systembeschreibung Weitspannregal (Grundbauweise)



mit Stahlpaneelen



mit Spanplatten



META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

■ Bemaßungsvarianten:

Standard-Regalhöhen:
1.970, 2.470, 2.970 mm

Standard-Regaltiefen:
400, 600, 800 mm

Standard-Fachlängen:
1.700, 2.000, 2.500 mm

■ Einzel-Fachlasten:

bis 500 kg¹⁾

■ Feldlasten:

bis 3.000 kg¹⁾

■ Oberfläche Profile und Holme:

verzinkt



META SPEED-RACK Weitspannregal

Beispiele aus der Praxis



META SPEED-RACK Weitspannregal

Bestellvorschläge mit Spanplatten & mit Stahlpaneelen




META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren



mit Stahlpaneelen



mit Spanplatten



variable Stellmöglichkeiten
durch Grundbauweise



- **Komplettregal mit Spanplatten oder Stahlpaneelen**
- **konstruktiv einfaches Weitspannregal** mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **variable Stellmöglichkeiten** durch Grundbauweise
- **umlaufender Kantenschutz** der Holzeinlegeböden oder der Stahlpaneelböden durch Versenkung im Stufenholm
- **Fachebenen höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** in jeder Fachebene
- **Oberfläche:** Profile und Holme verzinkt
- **die Regallänge 1.700 mm** eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen
- **Lieferumfang für Komplettregale:**
 - 4 Stützenprofile
 - 8 Stufenholme in Längsrichtung
 - 8 Stufenholme in Tiefenrichtung
 - 8 A-Unterzüge
 - 4 Steckfüße
 - 4 Unterlegbleche
 - 4 Spanplatten 19 mm bzw. Stahlpaneel für alle Fachebenen



Planmaße: Nennmaße = Istmaße
Aufbau nur in Grundregalbauweise

Feldlast: bis max. 2.800 kg
(für Länge 2.500 mm) und
bis max. 3.000 kg
(für Länge 1.700 und 2.000 mm)

Fachlast: bis max. 400 und 500 kg


Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Fußverankerung finden Sie auf **Seite 105**).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



**Das META SPEED-RACK
Zubehörprogramm finden
Sie auf Seite 105**

META SPEED-RACK Komplettregale mit **Spanplatten** oder **Stahlpaneelen** · Fachlast 400 bzw. 500 kg

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Komplettregal Art.-Nr. 402 6212 ...	eine Zusatzfachebene Art.-Nr. 402 6212 ...
mit Spanplatten	1970	1700	400	4	3000	500	■ ... 205275	■ ... 205398
	1970	1700	600	4	3000	500	■ ... 205282	■ ... 205404
	1970	1700	800	4	3000	500	■ ... 211085	■ ... 211115
	1970	2000	400	4	3000	500	■ ... 144079	■ ... 144734
	1970	2000	600	4	3000	500	■ ... 144086	■ ... 144741
	1970	2000	800	4	3000	500	■ ... 144093	■ ... 144758
	1970	2500	400	4	2800	400	■ ... 144161	■ ... 144765
	1970	2500	600	4	2800	400	■ ... 144178	■ ... 144772
	1970	2500	800	4	2800	400	■ ... 144185	■ ... 144789
	2470	1700	400	4	3000	500	■ ... 205299	■ ... 205398
	2470	1700	600	4	3000	500	■ ... 205305	■ ... 205404
	2470	1700	800	4	3000	500	■ ... 211092	■ ... 211115
	2470	2000	400	4	3000	500	■ ... 144109	■ ... 144734
	2470	2000	600	4	3000	500	■ ... 144116	■ ... 144741
	2470	2000	800	4	3000	500	■ ... 144123	■ ... 144758
	2470	2500	400	4	2800	400	■ ... 144192	■ ... 144765
	2470	2500	600	4	2800	400	■ ... 144208	■ ... 144772
	2470	2500	800	4	2800	400	■ ... 144215	■ ... 144789
	2970	1700	400	4	3000	500	■ ... 205312	■ ... 205398
	2970	1700	600	4	3000	500	■ ... 205329	■ ... 205404
	2970	1700	800	4	3000	500	■ ... 211108	■ ... 211115
	2970	2000	400	4	3000	500	■ ... 144130	■ ... 144734
	2970	2000	600	4	3000	500	■ ... 144147	■ ... 144741
	2970	2000	800	4	3000	500	■ ... 144154	■ ... 144758
	2970	2500	400	4	2800	400	■ ... 144222	■ ... 144765
	2970	2500	600	4	2800	400	■ ... 144239	■ ... 144772
	2970	2500	800	4	2800	400	■ ... 144246	■ ... 144789
mit Stahlpaneelen	1970	1700	400	4	3000	500	■ ... 204919	■ ... 205183
	1970	1700	600	4	3000	500	■ ... 204926	■ ... 205190
	1970	1700	800	4	3000	500	■ ... 204933	■ ... 205206
	1970	2000	400	4	3000	500	■ ... 205008	■ ... 205213
	1970	2000	600	4	3000	500	■ ... 205015	■ ... 205220
	1970	2000	800	4	3000	500	■ ... 205022	■ ... 205237
	1970	2500	400	4	2800	400	■ ... 205091	■ ... 205244
	1970	2500	600	4	2800	400	■ ... 205107	■ ... 205251
	1970	2500	800	4	2800	400	■ ... 205114	■ ... 205268
	2470	1700	400	4	3000	500	■ ... 204940	■ ... 205183
	2470	1700	600	4	3000	500	■ ... 204957	■ ... 205190
	2470	1700	800	4	3000	500	■ ... 204964	■ ... 205206
	2470	2000	400	4	3000	500	■ ... 205039	■ ... 205213
	2470	2000	600	4	3000	500	■ ... 205046	■ ... 205220
	2470	2000	800	4	3000	500	■ ... 205053	■ ... 205237
	2470	2500	400	4	2800	400	■ ... 205121	■ ... 205244
	2470	2500	600	4	2800	400	■ ... 205138	■ ... 205251
	2470	2500	800	4	2800	400	■ ... 205145	■ ... 205268
	2970	1700	400	4	3000	500	■ ... 204971	■ ... 205183
	2970	1700	600	4	3000	500	■ ... 204988	■ ... 205190
	2970	1700	800	4	3000	500	■ ... 204995	■ ... 205206
	2970	2000	400	4	3000	500	■ ... 205060	■ ... 205213
	2970	2000	600	4	3000	500	■ ... 205077	■ ... 205220
	2970	2000	800	4	3000	500	■ ... 205084	■ ... 205237
	2970	2500	400	4	2800	400	■ ... 205152	■ ... 205244
	2970	2500	600	4	2800	400	■ ... 205169	■ ... 205251
	2970	2500	800	4	2800	400	■ ... 205176	■ ... 205268



META SPEED-RACK Packtisch

Bestellvorschläge



- **Komplettregal**
- **konstruktiv einfaches Weitspannregal** mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **umlaufender Kantenschutz** der Holzeinlegeböden durch Versenkung im Stufenholm
- **Zwischenboden höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** in jeder Fachebene, Aufsatz mit nur einem Unterzug
- **Oberfläche** Profile und Holme verzinkt



Planmaße: Nennmaße = Istmaße
Aufbau nur in Grundregalbauweise
bis max. 800 und 1.200 kg
Feldlast: bis max. 400 kg
Fachlast: (bis max. 200 kg bei Ablageböden, Tiefe 400 mm)

Ablageböden: Tiefe 400 mm
Arbeitshöhe: Packtisch 970 mm
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Fußverankerung finden Sie auf **Seite 105**).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



META SPEED-RACK Packtisch

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
970	2000	800	2	400	800	■ ... 272161
970	2500	800	2	400	800	■ ... 272178

META SPEED-RACK Packtisch mit Ablage

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
970 / 1970	2000	800	4	400	1200	■ ... 272185
970 / 1970	2500	800	4	400	1200	■ ... 272192

1 Zusatzfachebene

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	mit Spanplatte roh Art.-Nr. 402 6212 ...	mit Stahlpaneelen Art.-Nr. 402 6212 ...
Oberfläche verzinkt	1700	400	■ ... 205398	■ ... 205183
	1700	600	■ ... 205404	■ ... 205190
	1700	800	■ ... 211115	■ ... 205206
	2000	400	■ ... 144734	■ ... 205213
	2000	600	■ ... 144741	■ ... 205220
	2000	800	■ ... 144758	■ ... 205237
	2500	400	■ ... 144765	■ ... 205244
	2500	600	■ ... 144772	■ ... 205251
	2500	800	■ ... 144789	■ ... 205268




2 Unterlegblech für Stahlfuß

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
Unterlegplatte 2 mm, verzinkt	■ ... 110678



3 Profilverbinder, zur Verbindung mehrerer Regale

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
4 Stück, verzinkt	■ ... 143508



4 Verdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
4 Stück, für ein Regal, inkl. 8 Schrauben und 8 Muttern	■ ... 144062



META MINI-RACK Weitspannregal

Systembeschreibung

Grundregal

Rahmen

Trennbügel

Stufenholm

Fachteilerstab

Spanplatten-
Einlegeboden

Trennbügel



META Calc

Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren



Anbauregal



Stahlpaneel-
Einlegeboden

Trennbügel

- Vielseitiges und zweckmäßiges Weitspannregal für alle Anforderungen
- **Bemaßungsvarianten:**
Standard-Regalhöhen:
2.200, 2.500, 3.000 mm

Standard-Regaltiefen:
650, 800, 1.050 mm

Standard-Fachlängen:
1.400, 1.800, 2.200, 2.600 mm
- **Einzel-Fachlasten:** bis 600 kg¹⁾
Feldlasten: bis 4.600 kg^{1) 2)}
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt



mit Spanplatte



mit Stahlpaneelen

META MINI-RACK Rahmen:

Die diagonalen und horizontalen Profile werden mit den Stützenprofilen und den Fußplatten zu einem stabilen Rahmen verschraubt.



¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Traglastangaben gelten für Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern

META MINI-RACK Weitspannregal

Bestellvorschläge mit Stahlpaneelen

Weitspannregale



mit Stahlpaneelen



■ Art.-Nr. 402 6212 057706

META MINI-RACK Grundregal mit Stahlpaneelen, verzinkt

Außenmaße (H x L x T): 2.200 x 1.907 x 650 mm
mit 3 Stahlpaneel-Einlegeböden,
wie Abbildung ohne Dekoration

Vielseitiges und zweckmäßiges Weitspannregal für alle Anforderungen. Großflächige Ablagemöglichkeiten für Sperrigteile erleichtern die Ein- und Auslagerung.

- **Fachlasten:** bis max. 600 kg¹⁾
- **Feldlasten:** bis max. 4.600 kg^{1) 2)}
- **Fachebenen mit Stahlpaneelen**
- im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einfache Regalmontage



Grundregal

- 2 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden mit Stahlpaneelen
- Montagezubehör



¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Traglastangaben gelten für Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern



mit Spanplatten



■ Art.-Nr. 402 6212 131550

META MINI-RACK Komplettregal, verzinkt

Außenmaße (H x L x T): 2.200 x 3.758 x 650 mm
mit 6 Spanplatten-Einlegeböden,
wie Abbildung ohne Dekoration

Vielseitiges und zweckmäßiges Weitspannregal für alle Anforderungen. Großflächige Ablagemöglichkeiten für Sperrteile erleichtern die Ein- und Auslagerung.

- **Fachlasten:** bis max. 600 kg¹⁾
- **Feldlasten:** bis max. 4.600 kg^{1) 2)}
- **Fachebenen mit Spanplatten**
- im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einfache Regalmontage

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Traglastangaben gelten für Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern



Grundregal

- 2 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden (Spanplatte)
- Montagezubehör

Anbauregal

- 1 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden (Spanplatte)
- Montagezubehör



META MINI-RACK Weitspannregal

Bestellvorschläge mit Spanplatten oder Stahlpaneelen



META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren



- Regal für großes und schweres Einzelgut
- **Oberfläche:**
Rahmen u. Ausfachung:
sendzimirverzinkt
Einlegeboden:
Spanplatte Natur oder Stahlpaneele
- **Einlagerung** liegend oder stehend
- **Fachböden** im Raster von 50 mm
verstellbar
- **Stufenholme** im Raster von 200 mm
gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln



Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

Feldlast: bis 4.600 kg

Fachlast:

600 kg (Regallänge 1.400, 1.800, 2.200 mm)

490 kg (Regallänge 2.600 mm)

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis
≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Fußverankerung
finden Sie auf **Seite 115**). Pro Rahmen werden
2 Stück Bodenanker benötigt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter
Last und ab Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern!



**Das META MINI-RACK
Zubehörprogramm finden
Sie von Seite 114–115**

META MINI-RACK Weitspannregalsystem · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 2.200 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
mit Spanplatten	2200	1400	650	3	4350	600	■ ... 057577	■ ... 057591
	2200	1400	800	3	4350	600	■ ... 057614	■ ... 057638
	2200	1400	1050	3	4350	600	■ ... 057652	■ ... 057676
	2200	1800	650	3	3200	600	■ ... 057690	■ ... 057713
	2200	1800	800	3	3200	600	■ ... 057737	■ ... 057751
	2200	1800	1050	3	3200	600	■ ... 057775	■ ... 057799
	2200	2200	650	3	2750	600	■ ... 057812	■ ... 057836
	2200	2200	800	3	2750	600	■ ... 057850	■ ... 057874
	2200	2200	1050	3	2750	600	■ ... 057898	■ ... 057911
	2200	2600	650	3	2500	490	■ ... 057935	■ ... 057959
	2200	2600	800	3	2500	490	■ ... 057973	■ ... 057997
	2200	2600	1050	3	2500	490	■ ... 058017	■ ... 058031
mit Stahlpaneelen	2200	1400	650	3	4350	600	■ ... 057584	■ ... 057607
	2200	1400	800	3	4350	600	■ ... 057621	■ ... 057645
	2200	1400	1050	3	4350	600	■ ... 057669	■ ... 057683
	2200	1800	650	3	3200	600	■ ... 057706	■ ... 057720
	2200	1800	800	3	3200	600	■ ... 057744	■ ... 057768
	2200	1800	1050	3	3200	600	■ ... 057782	■ ... 057805
	2200	2200	650	3	2750	600	■ ... 057829	■ ... 057843
	2200	2200	800	3	2750	600	■ ... 057867	■ ... 057881
	2200	2200	1050	3	2750	600	■ ... 057904	■ ... 057928
	2200	2600	650	3	2500	490	■ ... 057942	■ ... 057966
	2200	2600	800	3	2500	490	■ ... 057980	■ ... 058000
	2200	2600	1050	3	2500	490	■ ... 058024	■ ... 058048



META MINI-RACK Weitspannregalsystem · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 2.500 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...		Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	
mit Spanplatten	2500	1400	650	4	4350	600	■	... 058055	■	... 058079
	2500	1400	800	4	4350	600	■	... 058093	■	... 058116
	2500	1400	1050	4	4350	600	■	... 058130	■	... 058154
	2500	1800	650	4	3200	600	■	... 058178	■	... 058192
	2500	1800	800	4	3200	600	■	... 058215	■	... 058239
	2500	1800	1050	4	3200	600	■	... 058253	■	... 058277
	2500	2200	650	4	2750	600	■	... 058291	■	... 058314
	2500	2200	800	4	2750	600	■	... 058338	■	... 058352
	2500	2200	1050	4	2750	600	■	... 058376	■	... 058390
	2500	2600	650	4	2500	490	■	... 058413	■	... 058437
mit Stahlpaneelen	2500	2600	800	4	2500	490	■	... 048001	■	... 048018
	2500	2600	1050	4	2500	490	■	... 058475	■	... 058499
	2500	1400	650	4	4350	600	■	... 058062	■	... 058086
	2500	1400	800	4	4350	600	■	... 058109	■	... 058123
	2500	1400	1050	4	4350	600	■	... 058147	■	... 058161
	2500	1800	650	4	3200	600	■	... 058185	■	... 058208
	2500	1800	800	4	3200	600	■	... 058222	■	... 058246
	2500	1800	1050	4	3200	600	■	... 058260	■	... 058284
	2500	2200	650	4	2750	600	■	... 058307	■	... 058321
	2500	2200	800	4	2750	600	■	... 058345	■	... 058369
	2500	2200	1050	4	2750	600	■	... 058383	■	... 058406
	2500	2600	650	4	2500	490	■	... 058420	■	... 058444
	2500	2600	800	4	2500	490	■	... 058451	■	... 058468
	2500	2600	1050	4	2500	490	■	... 058482	■	... 058505



Weitspannregale

META MINI-RACK Weitspannregalsystem · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 3.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...		Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	
mit Spanplatten	3000	1400	650	5	4350	600	■	... 058512	■	... 058536
	3000	1400	800	5	4350	600	■	... 058550	■	... 058574
	3000	1400	1050	5	4350	600	■	... 058598	■	... 058611
	3000	1800	650	5	3200	600	■	... 058635	■	... 058659
	3000	1800	800	5	3200	600	■	... 058673	■	... 058697
	3000	1800	1050	5	3200	600	■	... 058710	■	... 058734
	3000	2200	650	5	2750	600	■	... 058758	■	... 058772
	3000	2200	800	5	2750	600	■	... 058796	■	... 058819
	3000	2200	1050	5	2750	600	■	... 058833	■	... 058857
	3000	2600	650	5	2500	490	■	... 058871	■	... 058895
	3000	2600	800	5	2500	490	■	... 058918	■	... 058932
	3000	2600	1050	5	2500	490	■	... 058956	■	... 058970
mit Stahlpaneelen	3000	1400	650	5	4350	600	■	... 058529	■	... 058543
	3000	1400	800	5	4350	600	■	... 058567	■	... 058581
	3000	1400	1050	5	4350	600	■	... 058604	■	... 058628
	3000	1800	650	5	3200	600	■	... 058642	■	... 058666
	3000	1800	800	5	3200	600	■	... 058680	■	... 058703
	3000	1800	1050	5	3200	600	■	... 058727	■	... 058741
	3000	2200	650	5	2750	600	■	... 058765	■	... 058789
	3000	2200	800	5	2750	600	■	... 058802	■	... 058826
	3000	2200	1050	5	2750	600	■	... 058840	■	... 058864
	3000	2600	650	5	2500	490	■	... 058888	■	... 058901
	3000	2600	800	5	2500	490	■	... 058925	■	... 058949
	3000	2600	1050	5	2500	490	■	... 058963	■	... 058987

