

META CLIP Systemwand

Ausstattungsvielfalt auf „Zwei-Komponenten-Basis“

Grundregal

Anbauregal

freistehendes
Trenngitter

freistehender
Fachteiler

durchgehender
Fachteiler

Schüttgutleiste

Drahrückwand

Sockelleiste

Schüttgutmulde
mit Fachteiler



¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern



■ **Art.-Nr. 402 6212 281415**
Komplettpreis wie Abb. inkl.
 Zubehör außer Kunststoffkästen
 Außenmaße:
 2.000 x 5.080 x 536 mm (H x L x T)



■ **Bemaßungsvarianten:**

Standard-Regalhöhen:
 2.000, 2.200, 2.500,
 3.000, 3.500, 4.000,
 4.300, 4.500 mm

Standard-Regaltiefen:
 300, 400, 500, 600, 800 mm

Standard-Fachbodenlängen:
 750, 1.000, 1.250, 1.300,
 1.500 und 1.700 mm

■ **Einzel-Fachlasten:**

bis 330 kg¹⁾

■ **Feldlasten:**

bis 4.400 kg^{1) 2)}

■ **Oberflächen:**

sendzimirverzinkt
 oder zusätzlich
 kunststoffbeschichtet
 RAL 7035 lichtgrau

Langlebigkeit

Qualität durch hochwertiges Material:
gütesicherter Baustahl nach
DIN EN 10147

Sicherheit

durch Abkantung der
Tiefenkante

Multifunktionalität

Systemlochung im 50 mm Raster für das
umfangreiche, steckbare Systemzubehör
(Ausnahme: META L 80 Fachboden,
Büro COMPACT Boden)

Ausführung

Die META Fachböden sind erhältlich in
sendzimirverzinkter Ausführung oder
zusätzlich in kunststoffbeschichteter
Ausführung.

Sendzimirverzinkte Fachböden sind
optimal gegen Korrosion geschützt.

Eine **Kunststoffbeschichtung** bietet
optimale Abriebfestigkeit und höchst-
mögliche Oberflächengüte.

META Fachbodenfamilie:

META L 80 kg Fachboden
META V 100 kg Fachboden
META MS /// 150 kg Fachboden
META V 230 kg Fachboden
META MS /// 230 kg Fachboden
META MS /V 200 kg Fachboden
im XXL Format
META COMPACT Büro Fachboden
META Drahtgitter-Fachboden

Kantenhöhe der Fachböden:

25 mm Kantenhöhe:

L 80, META COMPACT Büro

40 mm Kantenhöhe:

V 100, MS /// 150, V 230,
MS /// 230, MS /V 200,
Drahtgitterfachboden

Info: MS = MULTI STABIL



1 Regalboden L 80 für Fachlast 80 kg

Die Böden 1.000 x 600 mm haben eine Mittellochung zur Aufnahme von Mittelanschlügen
(bei Einsatz Büroregal), Bodenabkantung **25 mm** · ohne Fachbodenträger & Fachteilerlochung

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1000	300	80	... 199475
	1000	400	80	... 228526
	1000	500	80	... 228533
	1000	600	80	... 199499
RAL 7035 lichtgrau	1000	300	80	... 199482
	1000	400	80	... 232042
	1000	500	80	... 232059
	1000	600	80	... 199505

2 Regalboden V 100 für Fachlast 100 kg

Bodenabkantung **40 mm** · ohne Fachbodenträger · Länge 750 mm kein Unterzug möglich
(Länge 750 mm ohne Abbildung)

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	750	300	100	... 109214
	750	400	100	... 109221
	750	500	100	... 109238
	750	600	100	... 109245
	1000	300	100	... 314212
	1000	400	100	... 314229
	1000	500	100	... 314236
	1000	600	100	... 314243
RAL 7035 lichtgrau	750	300	100	... 109771
	750	400	100	... 109788
	750	500	100	... 109795
	750	600	100	... 109801
	1000	300	100	... 315226
	1000	400	100	... 315233
	1000	500	100	... 315240
	1000	600	100	... 315257

3 Regalboden META MS /// 150 für Fachlast 150 kg

Bodenabkantung **40 mm** · ohne Fachbodenträger

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1000	300	150	... 307573
	1000	400	150	... 307580
	1000	500	150	... 307597
	1000	600	150	... 307603
RAL 7035 lichtgrau	1000	300	150	... 307610
	1000	400	150	... 307627
	1000	500	150	... 307634
	1000	600	150	... 307641

4 Regalboden META V 230 für Fachlast 230 kg

Bodenabkantung **40 mm** · ohne Fachbodenträger

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1000	300	230	... 273540
	1000	400	230	... 273557
	1000	500	230	... 273564
	1000	600	230	... 273571
RAL 7035 lichtgrau	1000	300	230	... 273588
	1000	400	230	... 273595
	1000	500	230	... 273601
	1000	600	230	... 273618

5 Regalboden META MS /// 230 für Fachlast 230 kg

Bodenabkantung 40 mm · ohne Fachbodenträger

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1000	800	230	... 290813
	1300	300	230	... 290899
	1300	400	230	... 290905
	1300	500	230	... 290912
	1300	600	230	... 290950
	1300	800	230	... 290967
RAL 7035 lichtgrau	1000	800	230	... 290837
	1300	300	230	... 290929
	1300	400	230	... 290936
	1300	500	230	... 290943
	1300	600	230	... 290974
	1300	800	230	... 290981

1



2 4



6 Regalboden MS /// 330 für Fachlast 330 kg

Bodenabkantung 40 mm · ohne Fachbodenträger · mit Längsunterzug

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1000	400	330	... 303407
	1000	500	330	... 303414
	1000	600	330	... 303421
	1000	800	330	... 106848
RAL 7035 lichtgrau	1000	400	330	... 303438
	1000	500	330	... 303445
	1000	600	330	... 303452
	1000	800	330	... 106831

7 Regalboden META MS /V 200 XXL für Fachlast 200 kg

Bodenabkantung 40 mm · ohne Fachbodenträger

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1500	400	200	... 308341
	1500	500	200	... 308372
	1500	600	200	... 308389
	1700	400	200	... 308396
	1700	500	200	... 308402
	1700	600	200	... 308365
RAL 7035 lichtgrau	1500	400	200	... 308419
	1500	500	200	... 308426
	1500	600	200	... 308433
	1700	400	200	... 308440
	1700	500	200	... 308457
	1700	600	200	... 308358

3 5 6



8 Drahtgitterfachboden für Fachlast 150 kg

Bodenabkantung 40 mm · ohne Fachbodenträger

	Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft in kg	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	1000	500	150	... 407778
	1000	600	150	... 407785
	1000	800	150	... 407792
	1300	600	150	... 407822
	1300	800	150	... 407839

8



META CLIP Steckregal

Zubehör



1 Fachteiler durchgehend, verzinkt (Höhe von Bodenoberkante zu Bodenoberkante)

Höhe mm	Tiefe mm	Fachteiler Art.-Nr. 402 6212 ...
200	300	... 074994
300	300	... 075083
400	300	... 075137
500	300	... 075182
600	300	... 075236
200	400	... 075014
300	400	... 075090
400	400	... 075144
500	400	... 075199
600	400	... 075243
200	500	... 075038
300	500	... 075106
400	500	... 075151
500	500	... 075205
600	500	... 075250
200	600	... 075052
300	600	... 075113
400	600	... 075168
500	600	... 075212
600	600	... 075267
200	800	... 075076
300	800	... 075120
400	800	... 075175
500	800	... 075229
600	800	... 075274

2 Fachteiler freistehend, verzinkt (Tiefe 800 mm ohne Bügel)

Höhe mm	Tiefe mm	Fachteiler Art.-Nr. 402 6212 ...
150	300	... 246353
150	400	... 266917
150	500	... 238075
150	600	... 266924
140	800	... 075069


3 Trenngitter freistehend, verzinkt

Höhe mm	Tiefe mm	Trenngitter Art.-Nr. 402 6212 ...
150	300	... 046588
150	400	... 046595
150	500	... 046601
150	600	... 046618

Trenngitter durchgehend auf Anfrage

i Fachteiler und Trenngitter nur für Fachböden ab 100 kg Fachlast möglich.

Der 150 kg Drahtgitterfachboden kann diese Fachteiler nicht aufnehmen.



4 Etiketten Scanner-Schiene

Beschreibung	Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr. 402 6212 ...
selbstklebend, zur Aufnahme von	950	38	... 085396
Produktetiketten bis 38 mm Höhe	1250	38	... 085402



5 Längsunterzug für 1.000 mm lange Fachböden V 100, MS 150 /// und V 230

Beschreibung	Länge mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035 Art.-Nr. 402 6212 ...
bei MS150 /// ab Tiefe 400 mm einsetzbar, bei V100 und V230 für Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm	1000	... 230017	... 235333



6 Längsunterzug für 1.000/1.300 mm lange MS 230 /// Fachböden

Beschreibung	Länge mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035 Art.-Nr. 402 6212 ...
einsetzbar für Tiefe 400, 500 mm	1000	... 230017	... 235333
Traglaststeigerung auf 330 kg	1300	... 172751	... 172768
einsetzbar für Tiefe 600, 800 mm	1000	... 291391	... 303360
Traglaststeigerung auf 330 kg	1300	... 291254	... 303384



7 Tiefenunterzug für MS 150 /// und MS 230 /// Fachböden

Beschreibung	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035 Art.-Nr. 402 6212 ...
Nur zur Begrenzung der Mittendurchbiegung	300	... 162615	... 162660
	400	... 162622	... 162677
	500	... 162639	... 162684
	600	... 162646	... 162691
	800	... 162653	... 162707



8 Schüttgutmulde, verzinkt · freistehende Fachteiler müssen separat bestellt werden

Grundausrüstung bestehend aus	Tiefe mm	Länge 1000 mm Art.-Nr. 402 6212 ...	Länge 1300 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
1x Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)	300	... 272352	... 272390
2x Schüttgutleiste á 75 mm = 150 mm hoch (hinten), 2x Seitenblech 150 mm hoch, inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten, der Einbau im System FIX ist nur bei Grundregalbauweise möglich	400	... 272369	... 272406
	500	... 272376	... 272413
	600	... 272383	... 272420



9 Seitenblech für Schüttgutmulde, verzinkt

Grundausrüstung bestehend aus	Tiefe mm	Art.-Nr. 402 6212 ...
1x Seitenblech 150 mm hoch	300	... 272277
	400	... 272284
	500	... 272291
	600	... 272307



10 Schüttgutleiste inkl. Befestigungsmaterial · sind auch übereinander einbaubar

Höhe mm	Länge mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035 Art.-Nr. 402 6212 ...
75	1000	... 272314	... 272338
75	1300	... 272321	... 272345



META CLIP Steckregal

Zubehör



1 Gitterkorb **Leicht** (35 kg je Korb) inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	für Gitterkorbbregal mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
35 kg je Korb, inkl. Befestigungsmaterial	1000 x 500	■ ... 327090

2 Trenngitter für Gitterkörbe **Leicht**

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
Trenngitter für Gitterkörbe Leicht	■ ... 328073

3 Gitterkorb **Schwer** (100 kg je Korb) inkl. 2 Längsriegeln

Beschreibung	für Gitterkorbbregal mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
100 kg je Korb, inkl. 2 Längsriegeln, ohne Fachteiler	1000 x 400	■ ... 327106

4 PVC Fachteiler für Gitterkörbe **Schwer**

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
PVC Fachteiler für Gitterkörbe Schwer, auch als Seitenteil einsetzbar	■ ... 328080

5 Antirutsch Gummimatte · schwarz

Beschreibung	Länge mm	Breite mm	für Boden mm	schwarz Art.-Nr. 402 6212 ...
Antirutsch Gummimatte, für die schonende Lagerung auf den Fachböden	995	395	1000 x 400	■ ... 320633
	995	495	1000 x 500	■ ... 320640
	995	595	1000 x 600	■ ... 320954
	995	795	1000 x 800	■ ... 320657

Rahmenvarianten, Ausführung S3* (zerlegte Rahmen), ohne Füße, ohne Abdeckkappen

Höhe mm	Tiefe mm	6 Rahmen offen verzinkt		6 Rahmen offen RAL 7035 lichtgrau	
		Art.-Nr. 402 6212 ...		Art.-Nr. 402 6212 ...	
2000	300	■	... 286489	■	... 286601
2000	400	■	... 286496	■	... 286618
2000	500	■	... 286502	■	... 286625
2000	600	■	... 286519	■	... 286632
2000	800	■	... 286526	■	... 286649
2200	300	■	... 286533	■	... 286656
2200	400	■	... 343236	■	... 343205
2200	500	■	... 343243	■	... 343212
2200	600	■	... 286540	■	... 286663
2200	800	■	... 343250	■	... 343229
2500	300	■	... 286557	■	... 286670
2500	400	■	... 286564	■	... 286687
2500	500	■	... 286571	■	... 286694
2500	600	■	... 286588	■	... 286700
2500	800	■	... 286595	■	... 286717

Rahmenvarianten, Ausführung geclincht*, ohne Füße, ohne Abdeckkappen

Höhe mm	Tiefe mm	7 Rahmen offen verzinkt		7 Rahmen offen RAL 7035 lichtgrau	
		Art.-Nr. 402 6212 ...		Art.-Nr. 402 6212 ...	
2000	300	■	... 045253	■	... 074710
2000	400	■	... 045369	■	... 063066
2000	500	■	... 072402	■	... 063073
2000	600	■	... 045420	■	... 064902
2000	800	■	... 126532	■	... 094176
2500	300	■	... 047059	■	... 082043
2500	400	■	... 047066	■	... 087000
2500	500	■	... 073997	■	... 082876
2500	600	■	... 047073	■	... 085433
2500	800	■	... 136265	■	... 094305
3000	300	■	... 139068	■	... 081572
3000	400	■	... 139105	■	... 087420
3000	500	■	... 139167	■	... 087437
3000	600	■	... 139181	■	... 082036
3000	800	■	... 139617	■	... 094329

7



Fachbodenregale

Höhe mm	Tiefe mm	8 Vollwandrahmen verzinkt		8 Vollwandrahmen RAL 7035 lichtgrau	
		Art.-Nr. 402 6212 ...		Art.-Nr. 402 6212 ...	
2000	300	■	... 144024	■	... 077841
2000	400	■	... 147964	■	... 085440
2000	500	■	... 147988	■	... 084702
2000	600	■	... 147995	■	... 081800
2000	800	■	... 148008	■	... 095104
2500	300	■	... 047837	■	... 080018
2500	400	■	... 047844	■	... 087055
2500	500	■	... 047851	■	... 087062
2500	600	■	... 047868	■	... 085457
2500	800	■	... 000382	■	... 095166
3000	300	■	... 228052	■	... 243888
3000	400	■	... 243635	■	... 241716
3000	500	■	... 243710	■	... 245615
3000	600	■	... 243789	■	... 245653
3000	800	■	... 243833	■	... 245660

8



Höhe mm	Tiefe mm	9 Eurolochwand- rahmen RAL 7035	
		Art.-Nr. 402 6212 ...	
2000	300	■	... 095654
2000	400	■	... 087116
2000	500	■	... 082890
2000	600	■	... 085372
2000	800	■	... 095838
2500	300	■	... 095852
2500	400	■	... 082197
2500	500	■	... 087130
2500	600	■	... 082203
2500	800	■	... 097696
3000	300	■	... 095937
3000	400	■	... 087147
3000	500	■	... 082210
3000	600	■	... 087154
3000	800	■	... 087161


9



*geclincht = komplett vorgefertigter Rahmen · S3 = zerlegter Rahmen


META CLIP Steckregal

Zubehör



1 Klemm- und Stellfüße verzinkt

Beschreibung	verzinkt	Art.-Nr. 402 6212 ...
a Einfach-Stellfuß, max. Feldlast 1800 kg, Verstellbereich 40 mm	■	... 077827
b Klemmfuß	■	... 002720
c Unterlegplatte 2 mm	■	... 010534
d Doppel-Stellfuß, max. Feldlast 1800 kg, Verstellbereich 40 mm	■	... 077834
e Klemmdoppelfuß	■	... 002959
f Unterlegplatte Doppelfuß	■	... 010503



2 Fachbodenträger verzinkt

Beschreibung	verzinkt	Art.-Nr. 402 6212 ...
Fachbodenträger für:		
a Abdeckboden	■	... 004069
b Fachboden	■	... 003048
c Holzboden	■	... 041613
d Büro COMPACT Boden / L 80	■	... 010787
e Drahtgitterboden	■	... 409697



3 Abdeckkappe

Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr. 402 6212 ...
einzeiliges Regal:	Einfachkappe	■ ... 051322
4 Einfachkappen (Grundregal)	Doppelkappe	■ ... 074819
2 Einfachkappen (Anbauregal)		
doppelzeiliges Regal:		
4 Einfach- / 2 Doppelkappen (GR)		
2 Einfach- / 1 Doppelkappe (AR)		



4 Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung

Beschreibung	verzinkt	Art.-Nr. 402 6212 ...
Diagonalstab 1000	■	... 036336
Diagonalstab 1300	■	... 044539
Diagonalstab 1500	■	... 307443
Diagonalstab 1700	■	... 307467
Spannschloss 60	■	... 036329



5 Anschlussblech

Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr. 402 6212 ...
für doppelzeilige Regale, verzinkt, Einbau und Anzahl	einfach	■ ... 119510
siehe Montageanleitung	doppelt	■ ... 119701



6 Längsaussteifung mit Längsriegeln für Bodenabkantung 40 mm

Länge mm	verzinkt	Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035	Art.-Nr. 402 6212 ...
1000	■	... 046625	■	... 053715
1300	■	... 046632	■	... 082173



Hinweis: Längsriegel müssen je nach Einsatz gesichert werden!

7 CLIP Rückwand, Ausführung **Vollblech** inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Breite mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	■ ... 110913	■ ... 111019
2500	1000	■ ... 110937	■ ... 111033
3000	1000	■ ... 110951	■ ... 111057
2000	1300	■ ... 111514	■ ... 111613
2500	1300	■ ... 111538	■ ... 111637
3000	1300	■ ... 111552	■ ... 111651

8 CLIP Rückwand, Ausführung **Drahtwand** inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Breite mm	Breite Regal mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
1900	900	1000	■ ... 012323
2400	900	1000	■ ... 012330
2900	900	1000	■ ... 012354
1900	1200	1300	■ ... 247466
2400	1200	1300	■ ... 076240
2900	1200	1300	■ ... 212044

9 CLIP Rückwand, Ausführung **Eurolochung** inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grund- & Anbauregal,	2000	1000	■ ... 320978	■ ... 149685
zur Aufnahme von	2500	1000	■ ... 326925	■ ... 149692
Lochwandhaken,	3000	1000	■ ... 326956	■ ... 149708
mit Eurolochung Ø 4,5 mm,	2000	1300	■ ... 336771	■ ... 149715
inkl. Befestigungsmaterial	2500	1300	■ ... 336788	■ ... 149722
	3000	1300	■ ... 336795	■ ... 149739

10 Gewindestangenhalter

Beschreibung	Tiefe mm	Lochgröße mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr. 402 6212 ...
Zur werkzeuglosen Befestigung an der Regalstirnseite,	400	60 x 120	■ ... 387636
zur Aufnahme von Gewindestangen, Profilen oder	500	60 x 153	■ ... 387629
Leisten, max. 60 kg. Oberfläche RAL 7035 lichtgrau,	600	60 x 186	■ ... 387643
bestehend aus Wanne mit gelochter Aufnahme sowie			
der gelochten Aufnahme, die variabel in der Höhe			
eingebaut werden kann.			



Fachbodenregale



Rück- und Seitenwände mit Eurolochung zur Aufnahme von Lochwandhaken schaffen eine übersichtliche Lagerung von Kleinteilen (Seitenwände und Haken siehe folgende Seite)



META CLIP Steckregal

Zubehör

1



CLIP Seitenwand, Ausführung **Vollblech** inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Höhe mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
für vormontierte Rahmen & S3 Rahmen	1000	300	... 319989
inkl. Befestigungsmaterial	1000	400	... 319996
	1000	500	... 320008
	1000	600	... 320015
	1000	800	... 320022

CLIP Seitenwand, Ausführung **Drahtwand** inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Drahtseitenwand		für Regal		verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
	Höhe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tiefe mm	
für vormontierte	1900	200	2000	300	... 047301
Rahmen & S3 Rahmen	1900	300	2000	400	... 047332
	1900	400	2000	500	... 047363
	1900	500	2000	600	... 047400
	1900	700	2000	800	... 323085



2 Seitenwände mit Eurolochung können untereinander montiert werden

1 CLIP Seitenwand, Ausführung **Eurolochung** nachrüstbar, inkl. Befestigungsmaterial


Beschreibung	Höhe mm	Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
für vormontierte Rahmen & S3 Rahmen	1000	300	... 320770
zur Aufnahme von Lochwandhaken,	1000	400	... 320787
mit Eurolochung Ø 4,5 mm,	1000	500	... 320794
inkl. Befestigungsmaterial	1000	600	... 320800
	1000	800	... 320817

2



2 Universal Drahtwandhalter

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
inkl. Schraube + Mutter für Draht-Seitenwände	... 079241
inkl. Spannhülse / Spreizkern für Rückwände	... 281033



Lochwandhaken

Beschreibung	Maße mm	Art.-Nr. 402 6212 ...
3 Lochplattenhaken, h35	ø 3,5	... 044669
4 Aufhängehaken, l=100	ø 3,4	... 044676
5 Lochplattendoppelhaken, l=160	ø 3,4	... 044683
6 Lochplattenhaken zum Anschrauben, l=170*	ø 4,0	... 320763
Lochplattenhaken zum Anschrauben, l=200*	ø 7,0	... 320831

*inkl. Schrauben



7 Profilkammer

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
zur Verbindung der doppelzeiligen Regale	■ ... 073133



8 Distanzhalter für Doppelregale (z. B. Reifenregale) · verzinkt

Beschreibung	Länge mm	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
flexibler Halter für den benötigten Abstand zwischen 2 Regalen, in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar	175 – 325	■ ... 320824
	250 – 475	■ ... 321005



9 Wandbefestigungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	■ ... 303179
für Anbauregal	■ ... 109764



10 Fußverdübelungsset

Beschreibung	verzinkt Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	■ ... 303186
für Anbauregal	■ ... 303193

META CLIP Rammschutzwand

zum Schutz der Stirnseiten von Geschossanlagen
Höhe 300 mm, Oberfläche RAL 1003 signalgelb, für Regaltiefen 300 mm bis 2 x 800 mm, inkl. Bodenanker, kann nachgerüstet werden
Preis und Artikelnummer auf Anfrage

