

META CLIP Steckregal

mit **rückseitiger Diagonalverstrebung** zur Aussteifung des Regalfeldes




META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren



mit rückseitiger
Diagonalverstrebung
zur Aussteifung des
Regalfeldes



**Bestell-
vorschläge
S. 26-40**



- **DAS preisgünstige Steckregal**
- **in zwei Rahmen-Varianten erhältlich:**
 - mit zerlegten S3 Rahmen (Feldlasten bis 1.650 kg)
 - mit vorgefertigten, geclinchten Rahmen (Feldlasten bis 2.400 kg)
- **schnelle Steckmontage** ohne Werkzeug
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
für die variable Anpassung an das Lagergut
- **Fachböden im Raster von 50 mm gelocht** zur Aufnahme von Zubehör
- **rückseitige Diagonalverstrebung** zur Aussteifung des Regalfeldes
- **doppelzeilige Regale:**
beide Zeilen rückseitig fest verbunden, Zugriffsseite beidseitig
konsequente Raumnutzung durch Aufbau „Rückseite-an-Rückseite“



einzeilig:		
Grundregal:	Nennlänge	+ 56 mm
	Nenntiefe	+ 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge	+ 6 mm
	Nenntiefe	+ 36 mm
doppelzeilig:		
Grundregal:	Nennlänge	+ 56 mm
	2x Nenntiefe	+ 75 mm
Anbauregal:	Nennlänge	+ 6 mm
	2x Nenntiefe	+ 75 mm

Weitere Maßangaben wie Innenmaß und Maß von Außenmaß Fußplatte zu Fußplatte finden Sie auf Seite 22-23.

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 75**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg.
Kantenhöhe Fachboden: 40 mm

Hinweis: Bei zerlegten S3 Rahmen sind die Tiefenstreifen auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.



einzeiliges META CLIP Steckregal

Länge 1.000 mm | Fachlast 100 kg | mit rückseitiger Diagonalverstrebung



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ ... 223576	■ ... 223583	■ ... 047547
	2000	1000	400	5	1100	■ ... 223637	■ ... 223644	■ ... 047509
	2000	1000	500	5	1100	■ ... 223705	■ ... 223712	■ ... 047516
	2000	1000	600	5	1100	■ ... 223842	■ ... 223859	■ ... 047523
	2500	1000	300	6	1650	■ ... 223590	■ ... 223606	■ ... 047547
	2500	1000	400	6	1650	■ ... 223651	■ ... 223668	■ ... 047509
	2500	1000	500	6	1650	■ ... 223729	■ ... 223736	■ ... 047516
	2500	1000	600	6	1650	■ ... 223866	■ ... 223873	■ ... 047523
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1100	■ ... 224177	■ ... 224184	■ ... 088335
	2000	1000	400	5	1100	■ ... 224238	■ ... 224252	■ ... 088342
	2000	1000	500	5	1100	■ ... 224283	■ ... 224290	■ ... 088359
	2000	1000	600	5	1100	■ ... 224320	■ ... 224337	■ ... 088366
	2500	1000	300	6	1650	■ ... 224191	■ ... 225020	■ ... 088335
	2500	1000	400	6	1650	■ ... 224269	■ ... 225037	■ ... 088342
	2500	1000	500	6	1650	■ ... 224306	■ ... 225044	■ ... 088359
	2500	1000	600	6	1650	■ ... 224351	■ ... 225051	■ ... 088366

mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1650	■ ... 006896	■ ... 007442	■ ... 047547
	2000	1000	400	5	1650	■ ... 008500	■ ... 008739	■ ... 047509
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 009866	■ ... 010084	■ ... 047516
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 010541	■ ... 010619	■ ... 047523
	2500	1000	300	6	2400	■ ... 007473	■ ... 007558	■ ... 047547
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 008821	■ ... 009071	■ ... 047509
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 010220	■ ... 010299	■ ... 047516
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 010626	■ ... 010657	■ ... 047523
	3000	1000	300	7	1920	■ ... 007749	■ ... 007947	■ ... 047547
	3000	1000	400	7	1920	■ ... 009651	■ ... 009828	■ ... 047509
	3000	1000	500	7	1920	■ ... 010466	■ ... 010527	■ ... 047516
	3000	1000	600	7	1920	■ ... 010664	■ ... 010671	■ ... 047523
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1650	■ ... 087611	■ ... 087628	■ ... 088335
	2000	1000	400	5	1650	■ ... 087673	■ ... 087680	■ ... 088342
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 087734	■ ... 087741	■ ... 088359
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 087796	■ ... 087802	■ ... 088366
	2500	1000	300	6	2400	■ ... 087635	■ ... 087642	■ ... 088335
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 087697	■ ... 087703	■ ... 088342
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 087758	■ ... 087765	■ ... 088359
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 087819	■ ... 087826	■ ... 088366
	3000	1000	300	7	1920	■ ... 087659	■ ... 087666	■ ... 088335
	3000	1000	400	7	1920	■ ... 087710	■ ... 087727	■ ... 088342
	3000	1000	500	7	1920	■ ... 087772	■ ... 087789	■ ... 088359
	3000	1000	600	7	1920	■ ... 087833	■ ... 087840	■ ... 088366





einzeiliges META CLIP Steckregal

Länge 1.000 mm | Fachlast 150 kg | mit rückseitiger Diagonalverstrebung



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm



Fachbodenregale

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal	Anbauregal	Zusatzboden 40 mm
						Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ ... 260199	■ ... 260205	■ ... 260083
	2000	1000	400	5	1100	■ ... 260212	■ ... 260229	■ ... 264814
	2000	1000	500	5	1100	■ ... 260236	■ ... 260243	■ ... 264821
	2000	1000	600	5	1100	■ ... 260250	■ ... 260267	■ ... 264838
	2500	1000	300	6	1650	■ ... 260274	■ ... 260281	■ ... 260083
	2500	1000	400	6	1650	■ ... 260298	■ ... 260304	■ ... 264814
	2500	1000	500	6	1650	■ ... 260311	■ ... 260328	■ ... 264821
	2500	1000	600	6	1650	■ ... 260335	■ ... 260342	■ ... 264838
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1100	■ ... 271799	■ ... 271805	■ ... 260151
	2000	1000	400	5	1100	■ ... 271812	■ ... 271829	■ ... 260168
	2000	1000	500	5	1100	■ ... 271836	■ ... 271843	■ ... 260175
	2000	1000	600	5	1100	■ ... 271850	■ ... 271867	■ ... 260182
	2500	1000	300	6	1650	■ ... 271874	■ ... 271881	■ ... 260151
	2500	1000	400	6	1650	■ ... 271898	■ ... 271904	■ ... 260168
	2500	1000	500	6	1650	■ ... 271911	■ ... 271928	■ ... 260175
	2500	1000	600	6	1650	■ ... 271935	■ ... 271942	■ ... 260182



mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal	Anbauregal	Zusatzboden 40 mm
						Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1650	■ ... 281477	■ ... 281484	■ ... 260083
	2000	1000	400	5	1650	■ ... 281491	■ ... 281507	■ ... 264814
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 281514	■ ... 281521	■ ... 264821
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 281538	■ ... 281545	■ ... 264838
	2500	1000	300	6	2400	■ ... 281552	■ ... 281569	■ ... 260083
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 281576	■ ... 281583	■ ... 264814
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 281590	■ ... 281606	■ ... 264821
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 281613	■ ... 281620	■ ... 264838
	3000	1000	300	7	1920	■ ... 281637	■ ... 281644	■ ... 260083
	3000	1000	400	7	1920	■ ... 281651	■ ... 281668	■ ... 264814
	3000	1000	500	7	1920	■ ... 281675	■ ... 281682	■ ... 264821
	3000	1000	600	7	1920	■ ... 281699	■ ... 281705	■ ... 264838
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1650	■ ... 260366	■ ... 260373	■ ... 260151
	2000	1000	400	5	1650	■ ... 260397	■ ... 260380	■ ... 260168
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 260403	■ ... 260410	■ ... 260175
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 260427	■ ... 260434	■ ... 260182
	2500	1000	300	6	2400	■ ... 260441	■ ... 260458	■ ... 260151
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 260465	■ ... 260472	■ ... 260168
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 260489	■ ... 260496	■ ... 260175
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 260502	■ ... 260519	■ ... 260182
	3000	1000	300	7	1920	■ ... 281712	■ ... 281729	■ ... 260151
	3000	1000	400	7	1920	■ ... 281736	■ ... 281743	■ ... 260168
	3000	1000	500	7	1920	■ ... 281750	■ ... 281767	■ ... 260175
	3000	1000	600	7	1920	■ ... 281774	■ ... 281781	■ ... 260182

mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.300 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	400	4	1100	■ ... 384536	■ ... 384611	■ ... 384475
	2000	1300	500	4	1100	■ ... 384550	■ ... 384628	■ ... 384468
	2000	1300	600	4	1100	■ ... 384574	■ ... 384635	■ ... 384451
	2500	1300	400	5	1650	■ ... 384581	■ ... 384642	■ ... 384475
	2500	1300	500	5	1650	■ ... 384598	■ ... 384659	■ ... 384468
	2500	1300	600	5	1650	■ ... 384604	■ ... 384666	■ ... 384451
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	400	4	1100	■ ... 384673	■ ... 384758	■ ... 384482
	2000	1300	500	4	1100	■ ... 384697	■ ... 384765	■ ... 384499
	2000	1300	600	4	1100	■ ... 384703	■ ... 384772	■ ... 384505
	2500	1300	400	5	1650	■ ... 384710	■ ... 384789	■ ... 384482
	2500	1300	500	5	1650	■ ... 384734	■ ... 384802	■ ... 384499
	2500	1300	600	5	1650	■ ... 384741	■ ... 384826	■ ... 384505





einzeiliges META CLIP Steckregal

Länge 1.000 mm | Fachlast 230 kg | mit rückseitiger Diagonalverstrebung



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm



Fachbodenregale

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal	Anbauregal	Zusatzboden 40 mm
						Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ ... 224962	■ ... 224993	■ ... 215656
	2000	1000	400	5	1100	■ ... 223903	■ ... 223910	■ ... 018042
	2000	1000	500	5	1100	■ ... 223965	■ ... 223972	■ ... 018257
	2000	1000	600	5	1100	■ ... 230277	■ ... 224023	■ ... 018509
	2000	1000	800	5	1100	■ ... 224078	■ ... 224085	■ ... 019162
	2500	1000	300	6	1650	■ ... 224979	■ ... 225006	■ ... 215656
	2500	1000	400	6	1650	■ ... 223927	■ ... 223934	■ ... 018042
	2500	1000	500	6	1650	■ ... 223989	■ ... 223996	■ ... 018257
	2500	1000	600	6	1650	■ ... 224030	■ ... 224047	■ ... 018509
	2500	1000	800	6	1650	■ ... 224092	■ ... 224108	■ ... 019162
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1100	■ ... 224689	■ ... 224696	■ ... 205732
	2000	1000	400	5	1100	■ ... 224375	■ ... 224382	■ ... 088373
	2000	1000	500	5	1100	■ ... 224436	■ ... 224443	■ ... 088380
	2000	1000	600	5	1100	■ ... 224559	■ ... 224573	■ ... 088397
	2000	1000	800	5	1100	■ ... 224627	■ ... 224634	■ ... 088403
	2500	1000	300	6	1650	■ ... 224702	■ ... 225105	■ ... 205732
	2500	1000	400	6	1650	■ ... 224399	■ ... 224405	■ ... 088373
	2500	1000	500	6	1650	■ ... 224450	■ ... 224467	■ ... 088380
	2500	1000	600	6	1650	■ ... 224580	■ ... 224597	■ ... 088397
	2500	1000	800	6	1650	■ ... 224641	■ ... 224658	■ ... 088403



mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal	Anbauregal	Zusatzboden 40 mm
						Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1650	■ ... 205428	■ ... 205435	■ ... 215656
	2000	1000	400	5	1650	■ ... 014730	■ ... 014754	■ ... 018042
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 015201	■ ... 015324	■ ... 018257
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 015805	■ ... 015850	■ ... 018509
	2000	1000	800	5	1650	■ ... 016246	■ ... 016376	■ ... 019162
	2500	1000	300	6	2400	■ ... 205442	■ ... 215830	■ ... 215656
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 014815	■ ... 014907	■ ... 018042
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 015430	■ ... 015560	■ ... 018257
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 015881	■ ... 015904	■ ... 018509
	2500	1000	800	6	2400	■ ... 016567	■ ... 016673	■ ... 019162
	3000	1000	300	7	1920	■ ... 205459	■ ... 205664	■ ... 215656
	3000	1000	400	7	1920	■ ... 014952	■ ... 015010	■ ... 018042
	3000	1000	500	7	1920	■ ... 015638	■ ... 015751	■ ... 018257
	3000	1000	600	7	1920	■ ... 015942	■ ... 016093	■ ... 018509
	3000	1000	800	7	1920	■ ... 016796	■ ... 016925	■ ... 019162
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1650	■ ... 205671	■ ... 205688	■ ... 205732
	2000	1000	400	5	1650	■ ... 087857	■ ... 087864	■ ... 088373
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 087918	■ ... 087925	■ ... 088380
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 087970	■ ... 087987	■ ... 088397
	2000	1000	800	5	1650	■ ... 088038	■ ... 088045	■ ... 088403
	2500	1000	300	6	2400	■ ... 205695	■ ... 205701	■ ... 205732
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 087871	■ ... 087888	■ ... 088373
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 087932	■ ... 087949	■ ... 088380
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 087994	■ ... 088007	■ ... 088397
	2500	1000	800	6	2400	■ ... 088052	■ ... 088069	■ ... 088403
	3000	1000	300	7	1920	■ ... 205718	■ ... 205725	■ ... 205732
	3000	1000	400	7	1920	■ ... 087895	■ ... 087901	■ ... 088373
	3000	1000	500	7	1920	■ ... 087956	■ ... 087963	■ ... 088380
	3000	1000	600	7	1920	■ ... 088014	■ ... 088021	■ ... 088397
	3000	1000	800	7	1920	■ ... 088076	■ ... 088083	■ ... 088403

■ 3 Tage abgehend

■ 10 Tage abgehend

■ auf Anfrage

mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.300 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	300	4	1100	... 304848	... 304978	... 206265
	2000	1300	400	4	1100	... 304855	... 304985	... 018424
	2000	1300	500	4	1100	... 304879	... 304992	... 018417
	2000	1300	600	4	1100	... 304886	... 305005	... 018387
	2000	1300	800	4	1100	... 304909	... 305012	... 018363
	2500	1300	300	5	1650	... 304916	... 305029	... 206265
	2500	1300	400	5	1650	... 304923	... 305036	... 018424
	2500	1300	500	5	1650	... 304930	... 305043	... 018417
	2500	1300	600	5	1650	... 304947	... 305050	... 018387
	2500	1300	800	5	1650	... 304954	... 305067	... 018363
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	300	4	1100	... 305074	... 305203	... 206272
	2000	1300	400	4	1100	... 305081	... 305210	... 088878
	2000	1300	500	4	1100	... 305098	... 305227	... 088885
	2000	1300	600	4	1100	... 305104	... 305234	... 088892
	2000	1300	800	4	1100	... 305111	... 305241	... 088908
	2500	1300	300	5	1650	... 305128	... 305265	... 206272
	2500	1300	400	5	1650	... 305135	... 305272	... 088878
	2500	1300	500	5	1650	... 305142	... 305289	... 088885
	2500	1300	600	5	1650	... 305159	... 305296	... 088892
	2500	1300	800	5	1650	... 305166	... 305302	... 088908

mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.300 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	300	4	1650	... 205992	... 206005	... 206265
	2000	1300	400	4	1650	... 011029	... 011036	... 018424
	2000	1300	500	4	1650	... 011081	... 011098	... 018417
	2000	1300	600	4	1650	... 011142	... 011159	... 018387
	2000	1300	800	4	1650	... 011203	... 011210	... 018363
	2500	1300	300	5	2350	... 206012	... 206043	... 206265
	2500	1300	400	5	2350	... 011043	... 011050	... 018424
	2500	1300	500	5	2350	... 011104	... 011111	... 018417
	2500	1300	600	5	2350	... 011166	... 011173	... 018387
	2500	1300	800	5	2350	... 011227	... 011234	... 018363
	3000	1300	300	6	1900	... 206050	... 206067	... 206265
	3000	1300	400	6	1900	... 011067	... 011074	... 018424
	3000	1300	500	6	1900	... 011128	... 011135	... 018417
	3000	1300	600	6	1900	... 011180	... 011197	... 018387
	3000	1300	800	6	1900	... 011241	... 011258	... 018363
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	300	4	1650	... 206135	... 206142	... 206272
	2000	1300	400	4	1650	... 088632	... 088649	... 088878
	2000	1300	500	4	1650	... 088694	... 088700	... 088885
	2000	1300	600	4	1650	... 088755	... 088762	... 088892
	2000	1300	800	4	1650	... 088816	... 088823	... 088908
	2500	1300	300	5	2350	... 206159	... 206166	... 206272
	2500	1300	400	5	2350	... 088656	... 088663	... 088878
	2500	1300	500	5	2350	... 088717	... 088724	... 088885
	2500	1300	600	5	2350	... 088779	... 088786	... 088892
	2500	1300	800	5	2350	... 088830	... 088847	... 088908
	3000	1300	300	6	1900	... 206173	... 206180	... 206272
	3000	1300	400	6	1900	... 088670	... 088687	... 088878
	3000	1300	500	6	1900	... 088731	... 088748	... 088885
	3000	1300	600	6	1900	... 088793	... 088809	... 088892
	3000	1300	800	6	1900	... 088854	... 088861	... 088908



mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	400	5	1650	■ ... 016956	■ ... 017069	■ ... 020366
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 017526	■ ... 017625	■ ... 024388
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 018196	■ ... 018400	■ ... 025231
	2000	1000	800	5	1650	■ ... 050073	■ ... 050080	■ ... 050196
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 017137	■ ... 017243	■ ... 020366
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 017694	■ ... 017786	■ ... 024388
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 018554	■ ... 023374	■ ... 025231
	2500	1000	800	6	2400	■ ... 050103	■ ... 050097	■ ... 050196
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	400	5	1650	■ ... 088090	■ ... 088106	■ ... 088410
	2000	1000	500	5	1650	■ ... 088151	■ ... 088168	■ ... 088427
	2000	1000	600	5	1650	■ ... 088212	■ ... 088229	■ ... 088434
	2000	1000	800	5	1650	■ ... 088274	■ ... 088281	■ ... 088441
	2500	1000	400	6	2400	■ ... 088113	■ ... 088120	■ ... 088410
	2500	1000	500	6	2400	■ ... 088175	■ ... 088182	■ ... 088427
	2500	1000	600	6	2400	■ ... 088236	■ ... 088243	■ ... 088434
	2500	1000	800	6	2400	■ ... 088298	■ ... 088304	■ ... 088441

(Fachboden MS 230 /// + Längsunterzug)

doppelzeiliges META CLIP Steckregal

mit **rückseitiger Diagonalverstrebung** zur Aussteifung des Regalfeldes



META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren



beide Zeilen rückseitig
fest verbunden, Zugriffs-
seite beidseitig



**Bestell-
vorschläge
S. 33-37**



- **doppelzeiliges Steckregal**
- **schnelle Steckmontage** ohne Werkzeug
- **umfangreiches Zubehör**
- **beide Zeilen rückseitig fest verbunden**, Zugriffsseite beidseitig
- **konsequente Raumnutzung**
durch Aufbau „Rückseite-an-Rückseite“
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
2 x Nenntiefe + 75 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
2 x Nenntiefe + 75 mm

Feldlast: bis 2.400 kg
Fachlast: 100 bis 230 kg
max. Traglast der Abdeckböden
= 200 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$
gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung
finden Sie auf **Seite 75**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit
3 und mehr Feldern.



doppelzeiliges META CLIP Steckregal

Länge 1.000 mm | Fachlast 100 kg | mit rückseitiger Diagonalverstrebung



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm · Fachlast 100 kg



Fachbodenregale

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ ... 303698	■ ... 303780	■ ... 047547
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ ... 303681	■ ... 303797	■ ... 047509
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ ... 303704	■ ... 303803	■ ... 047516
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ ... 298352	■ ... 298369	■ ... 047523
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ ... 303711	■ ... 303841	■ ... 047547
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ ... 303728	■ ... 303858	■ ... 047509
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ ... 303735	■ ... 303865	■ ... 047516
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ ... 303742	■ ... 303872	■ ... 047523
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ ... 303889	■ ... 304077	■ ... 088335
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ ... 303896	■ ... 304084	■ ... 088342
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ ... 303902	■ ... 304091	■ ... 088359
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ ... 303919	■ ... 304107	■ ... 088366
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ ... 303926	■ ... 304121	■ ... 088335
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ ... 303933	■ ... 304138	■ ... 088342
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ ... 306743	■ ... 304152	■ ... 088359
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ ... 303940	■ ... 304169	■ ... 088366



mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm · Fachlast 100 kg



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1650	■ ... 100747	■ ... 100754	■ ... 047547
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 100808	■ ... 100815	■ ... 047509
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 100860	■ ... 100877	■ ... 047516
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 100921	■ ... 100938	■ ... 047523
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ ... 100761	■ ... 100778	■ ... 047547
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ ... 100822	■ ... 100839	■ ... 047509
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ ... 100884	■ ... 100891	■ ... 047516
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ ... 100945	■ ... 100952	■ ... 047523
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	1920	■ ... 100785	■ ... 100792	■ ... 047547
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	1920	■ ... 100846	■ ... 100853	■ ... 047509
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	1920	■ ... 100907	■ ... 100914	■ ... 047516
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	1920	■ ... 100969	■ ... 100976	■ ... 047523
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1650	■ ... 101461	■ ... 101478	■ ... 088335
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 101522	■ ... 101539	■ ... 088342
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 101584	■ ... 101591	■ ... 088359
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 101645	■ ... 101652	■ ... 088366
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ ... 101485	■ ... 101492	■ ... 088335
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ ... 101546	■ ... 101553	■ ... 088342
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ ... 101607	■ ... 101614	■ ... 088359
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ ... 101669	■ ... 101676	■ ... 088366
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	1920	■ ... 101508	■ ... 101515	■ ... 088335
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	1920	■ ... 101560	■ ... 101577	■ ... 088342
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	1920	■ ... 101621	■ ... 101638	■ ... 088359
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	1920	■ ... 101683	■ ... 101690	■ ... 088366

mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ ... 304176	■ ... 304213	■ ... 260083
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ ... 304183	■ ... 304220	■ ... 264814
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ ... 300345	■ ... 300352	■ ... 264821
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ ... 300369	■ ... 300376	■ ... 264838
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ ... 304190	■ ... 304237	■ ... 260083
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ ... 304206	■ ... 304244	■ ... 264814
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ ... 300307	■ ... 300314	■ ... 264821
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ ... 300321	■ ... 300338	■ ... 264838
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ ... 304251	■ ... 304336	■ ... 260151
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ ... 304268	■ ... 304350	■ ... 260168
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ ... 304275	■ ... 304367	■ ... 260175
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ ... 304282	■ ... 304374	■ ... 260182
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ ... 304299	■ ... 304381	■ ... 260151
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ ... 304305	■ ... 304398	■ ... 260168
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ ... 304312	■ ... 304404	■ ... 260175
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ ... 304329	■ ... 304411	■ ... 260182

mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1650	■ ... 281798	■ ... 281804	■ ... 260083
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 281811	■ ... 281828	■ ... 264814
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 281835	■ ... 281842	■ ... 264821
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 281859	■ ... 281866	■ ... 264838
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ ... 281873	■ ... 281880	■ ... 260083
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ ... 281897	■ ... 281903	■ ... 264814
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ ... 281910	■ ... 281927	■ ... 264821
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ ... 281934	■ ... 281941	■ ... 264838
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	1920	■ ... 281958	■ ... 281965	■ ... 260083
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	1920	■ ... 281972	■ ... 281989	■ ... 264814
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	1920	■ ... 281996	■ ... 282009	■ ... 264821
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	1920	■ ... 282016	■ ... 282023	■ ... 264838
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1650	■ ... 282030	■ ... 282047	■ ... 260151
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 282054	■ ... 282061	■ ... 260168
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 282078	■ ... 282085	■ ... 260175
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 282092	■ ... 282108	■ ... 260182
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ ... 282115	■ ... 282122	■ ... 260151
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ ... 282139	■ ... 282146	■ ... 260168
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ ... 282153	■ ... 282160	■ ... 260175
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ ... 282177	■ ... 282184	■ ... 260182
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	1920	■ ... 282191	■ ... 282207	■ ... 260151
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	1920	■ ... 282214	■ ... 282221	■ ... 260168
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	1920	■ ... 282238	■ ... 282245	■ ... 260175
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	1920	■ ... 282252	■ ... 282269	■ ... 260182



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.300 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1100	■ ... 384833	■ ... 384895	■ ... 384475
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1100	■ ... 384840	■ ... 384901	■ ... 384468
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1100	■ ... 384857	■ ... 384918	■ ... 384451
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 384864	■ ... 384925	■ ... 384475
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 384871	■ ... 384932	■ ... 384468
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 384888	■ ... 384949	■ ... 384451
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1100	■ ... 384956	■ ... 385014	■ ... 384482
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1100	■ ... 384963	■ ... 385021	■ ... 384499
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1100	■ ... 384970	■ ... 385038	■ ... 384505
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 384987	■ ... 385045	■ ... 384482
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 384994	■ ... 385052	■ ... 384499
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 385007	■ ... 385069	■ ... 384505



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ ... 304428	■ ... 304527	■ ... 215656
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ ... 304435	■ ... 304534	■ ... 018042
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ ... 304442	■ ... 304541	■ ... 018257
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ ... 304459	■ ... 304558	■ ... 018509
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1100	■ ... 304466	■ ... 304565	■ ... 019162
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ ... 304473	■ ... 304572	■ ... 215656
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ ... 304480	■ ... 304589	■ ... 018042
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ ... 304497	■ ... 304596	■ ... 018257
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ ... 304503	■ ... 304602	■ ... 018509
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1650	■ ... 304510	■ ... 304619	■ ... 019162
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ ... 304626	■ ... 304725	■ ... 205732
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ ... 304633	■ ... 304732	■ ... 088373
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ ... 304640	■ ... 304749	■ ... 088380
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ ... 304657	■ ... 304770	■ ... 088397
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1100	■ ... 304664	■ ... 304787	■ ... 088403
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ ... 304671	■ ... 304794	■ ... 205732
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ ... 304688	■ ... 304800	■ ... 088373
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ ... 304695	■ ... 304817	■ ... 088380
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ ... 304701	■ ... 304824	■ ... 088397
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1650	■ ... 304718	■ ... 304831	■ ... 088403

mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.000 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1650	■ ... 205879	■ ... 205886	■ ... 215656
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 100983	■ ... 100990	■ ... 018042
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 101041	■ ... 101058	■ ... 018257
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 101102	■ ... 101119	■ ... 018509
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1650	■ ... 101164	■ ... 101171	■ ... 019162
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ ... 205893	■ ... 205909	■ ... 215656
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ ... 101003	■ ... 101010	■ ... 018042
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ ... 101065	■ ... 101072	■ ... 018257
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ ... 101126	■ ... 101133	■ ... 018509
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	2400	■ ... 101188	■ ... 101195	■ ... 019162
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	1920	■ ... 205916	■ ... 205923	■ ... 215656
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	1920	■ ... 101027	■ ... 101034	■ ... 018042
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	1920	■ ... 101089	■ ... 101096	■ ... 018257
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	1920	■ ... 101140	■ ... 101157	■ ... 018509
	3000	1000	2 x 800	2 x 7	1920	■ ... 101201	■ ... 101218	■ ... 019162
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1650	■ ... 205930	■ ... 205947	■ ... 205732
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1650	■ ... 101706	■ ... 101713	■ ... 088373
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1650	■ ... 101768	■ ... 101775	■ ... 088380
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1650	■ ... 101829	■ ... 101836	■ ... 088397
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1650	■ ... 101881	■ ... 101898	■ ... 088403
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ ... 205954	■ ... 205961	■ ... 205732
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ ... 101720	■ ... 101737	■ ... 088373
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ ... 101782	■ ... 101799	■ ... 088380
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ ... 101843	■ ... 101850	■ ... 088397
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	2400	■ ... 101904	■ ... 101911	■ ... 088403
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	1920	■ ... 205978	■ ... 205985	■ ... 205732
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	1920	■ ... 101744	■ ... 101751	■ ... 088373
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	1920	■ ... 101805	■ ... 101812	■ ... 088380
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	1920	■ ... 101867	■ ... 101874	■ ... 088397
	3000	1000	2 x 800	2 x 7	1920	■ ... 101928	■ ... 101935	■ ... 088403



mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.300 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1100	... 305319	... 305418	... 206265
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1100	... 305326	... 305425	... 018424
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1100	... 305333	... 305432	... 018417
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1100	... 305340	... 305449	... 018387
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1100	... 305357	... 305456	... 018363
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	... 305364	... 305463	... 206265
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	... 305371	... 305470	... 018424
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	... 305388	... 305487	... 018417
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	... 305395	... 305494	... 018387
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	... 305401	... 305500	... 018363
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1100	... 305524	... 305739	... 206272
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1100	... 305531	... 305746	... 088878
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1100	... 305548	... 305753	... 088885
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1100	... 305555	... 305760	... 088892
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1100	... 305562	... 305777	... 088908
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	... 305579	... 305784	... 206272
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	... 305586	... 305791	... 088878
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	... 305593	... 305807	... 088885
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	... 305609	... 305814	... 088892
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	... 305616	... 305821	... 088908



mit vorgefertigten Rahmen · Länge 1.300 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1650	... 206074	... 206081	... 206265
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1650	... 102185	... 102192	... 018424
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1650	... 102246	... 102253	... 018417
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1650	... 102307	... 102314	... 018387
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1650	... 102369	... 102376	... 018363
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	2350	... 206098	... 206104	... 206265
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	2350	... 102208	... 102215	... 018424
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	2350	... 102260	... 102277	... 018417
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	2350	... 102321	... 102338	... 018387
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	2350	... 102383	... 102390	... 018363
	3000	1300	2 x 300	2 x 6	1900	... 206111	... 206128	... 206265
	3000	1300	2 x 400	2 x 6	1900	... 102222	... 102239	... 018424
	3000	1300	2 x 500	2 x 6	1900	... 102284	... 102291	... 018417
	3000	1300	2 x 600	2 x 6	1900	... 102345	... 102352	... 018387
	3000	1300	2 x 800	2 x 6	1900	... 102406	... 102413	... 018363
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1650	... 206197	... 206203	... 206272
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1650	... 102420	... 102437	... 088878
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1650	... 102482	... 102499	... 088885
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1650	... 102543	... 102550	... 088892
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1650	... 102604	... 102611	... 088908
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	2350	... 206210	... 206227	... 206272
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	2350	... 102444	... 102451	... 088878
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	2350	... 102505	... 102512	... 088885
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	2350	... 102567	... 102574	... 088892
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	2350	... 102628	... 102635	... 088908
	3000	1300	2 x 300	2 x 6	1900	... 206234	... 206241	... 206272
	3000	1300	2 x 400	2 x 6	1900	... 102468	... 102475	... 088878
	3000	1300	2 x 500	2 x 6	1900	... 102529	... 102536	... 088885
	3000	1300	2 x 600	2 x 6	1900	... 102581	... 102598	... 088892
	3000	1300	2 x 800	2 x 6	1900	... 102642	... 102659	... 088908


META CLIP Großfachregal

für großvolumiges Lagergut & liegende Lagerung von langen und sperrigen Waren

Fachbodenregale



META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren



- Steckregal für großvolumiges Lagergut & liegende Lagerung von langen und sperrigen Waren
- mit zerlegten S3 Rahmen (Feldlasten bis 1.650 kg)
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- rückseitige Diagonalverstrebung zur Aussteifung des Regalfeldes



einzeilig:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf Seite 75).

Weitere Maßangaben wie Innenmaß und Maß von Außenmaß Fußplatte zu Fußplatte finden Sie auf Seite 22-23.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg.
Kantenhöhe Fachboden: 40 mm

Hinweis: Bei zerlegten S3 Rahmen sind die Tiefenstreifen auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.



einzeiliges META CLIP Großfachregal

Länge 1.500, 1.700 mm | 200 kg | mit rückseitiger Diagonalverstrebung



mit zerlegten S3 Rahmen· Länge 1.500 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1500	400	4	1150	■ ... 323337	■ ... 323368	■ ... 309157
	2000	1500	500	4	1150	■ ... 323382	■ ... 323399	■ ... 309164
	2000	1500	600	4	1150	■ ... 323405	■ ... 323412	■ ... 309171
	2500	1500	400	5	1650	■ ... 323429	■ ... 323818	■ ... 309157
	2500	1500	500	5	1650	■ ... 323849	■ ... 323863	■ ... 309164
	2500	1500	600	5	1650	■ ... 323924	■ ... 323931	■ ... 309171
RAL 7035 lichtgrau	2000	1500	400	4	1150	■ ... 324136	■ ... 324143	■ ... 309225
	2000	1500	500	4	1150	■ ... 324150	■ ... 324167	■ ... 309256
	2000	1500	600	4	1150	■ ... 324181	■ ... 324198	■ ... 309270
	2500	1500	400	5	1650	■ ... 324204	■ ... 324327	■ ... 309225
	2500	1500	500	5	1650	■ ... 324358	■ ... 324372	■ ... 309256
	2500	1500	600	5	1650	■ ... 324402	■ ... 324433	■ ... 309270

mit zerlegten S3 Rahmen· Länge 1.700 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1700	400	4	1150	■ ... 323962	■ ... 323979	■ ... 309188
	2000	1700	500	4	1150	■ ... 323986	■ ... 323993	■ ... 309195
	2000	1700	600	4	1150	■ ... 324037	■ ... 324051	■ ... 309218
	2500	1700	400	5	1650	■ ... 324068	■ ... 324082	■ ... 309188
	2500	1700	500	5	1650	■ ... 324099	■ ... 324105	■ ... 309195
	2500	1700	600	5	1650	■ ... 324112	■ ... 324129	■ ... 309218
RAL 7035 lichtgrau	2000	1700	400	4	1150	■ ... 324457	■ ... 324471	■ ... 309287
	2000	1700	500	4	1150	■ ... 324501	■ ... 324518	■ ... 309294
	2000	1700	600	4	1150	■ ... 324846	■ ... 324853	■ ... 309300
	2500	1700	400	5	1650	■ ... 324877	■ ... 324884	■ ... 309287
	2500	1700	500	5	1650	■ ... 324891	■ ... 324914	■ ... 309294
	2500	1700	600	5	1650	■ ... 324921	■ ... 324938	■ ... 309300



Platz für Ihr XXL-Langgut!

META CLIP Steckregal mit Längsriegeln

zur beidseitigen Regalnutzung

Fachbodenregale



Höhe:
2000 mm
2500 mm

Tiefe:
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Länge:
1000 mm
1300 mm



Die Fachböden werden in die Längsriegel eingehängt.




Die Verwendung von Längsriegeln ermöglicht die Nutzung des Regals von beiden Seiten!

Perfekt zur beidseitigen Nutzung

- preisgünstiges Steckregal mit zerlegten Rahmen & Längsriegeln
- Regalnutzung beidseitig möglich
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug

- umfangreiches Zubehör
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör



einzeiliges META CLIP Steckregal mit Längsriegeln

Länge 1.000 | 150 kg



mit Längsriegeln · mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	... 328059	... 324211	... 260083
	2000	1000	400	5	1100	... 324228	... 328066	... 264814
	2000	1000	500	5	1100	... 324259	... 324242	... 264821
	2000	1000	600	5	1100	... 324273	... 324280	... 264838
	2500	1000	300	6	1650	... 324303	... 324334	... 260083
	2500	1000	400	6	1650	... 324563	... 324587	... 264814
	2500	1000	500	6	1650	... 324617	... 324655	... 264821
	2500	1000	600	6	1650	... 324662	... 324709	... 264838
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1100	... 324235	... 324266	... 260151
	2000	1000	400	5	1100	... 324723	... 324730	... 260168
	2000	1000	500	5	1100	... 324761	... 324815	... 260175
	2000	1000	600	5	1100	... 324822	... 324839	... 260182
	2500	1000	300	6	1650	... 324969	... 324983	... 260151
	2500	1000	400	6	1650	... 325003	... 325010	... 260168
	2500	1000	500	6	1650	... 325027	... 325034	... 260175
	2500	1000	600	6	1650	... 325041	... 325065	... 260182



einzeiliges META CLIP Steckregal mit Längsriegeln

Länge 1.000, 1.300 mm | 230 kg



mit Längsriegeln · mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm

Fachbodenregale

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	... 325089	... 325133	... 215656
	2000	1000	400	5	1100	... 325171	... 325195	... 018042
	2000	1000	500	5	1100	... 325232	... 325270	... 018257
	2000	1000	600	5	1100	... 325324	... 325348	... 018509
	2000	1000	800	5	1100	... 325386	... 325393	... 019162
	2500	1000	300	6	1650	... 325409	... 325416	... 215656
	2500	1000	400	6	1650	... 325423	... 325430	... 018042
	2500	1000	500	6	1650	... 325447	... 325454	... 018257
	2500	1000	600	6	1650	... 325461	... 325485	... 018509
	2500	1000	800	6	1650	... 325492	... 325515	... 019162
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	300	5	1100	... 325522	... 325546	... 205732
	2000	1000	400	5	1100	... 325577	... 325584	... 088373
	2000	1000	500	5	1100	... 325591	... 325607	... 088380
	2000	1000	600	5	1100	... 325614	... 325621	... 088397
	2000	1000	800	5	1100	... 325638	... 325645	... 088403
	2500	1000	300	6	1650	... 325652	... 325669	... 205732
	2500	1000	400	6	1650	... 325676	... 325683	... 088373
	2500	1000	500	6	1650	... 325690	... 325706	... 088380
	2500	1000	600	6	1650	... 325713	... 325720	... 088397
	2500	1000	800	6	1650	... 325737	... 325744	... 088403

mit Längsriegeln · mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.300 mm

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	300	4	1100	... 324952	... 324976	... 206265
	2000	1300	400	4	1100	... 324990	... 325768	... 018424
	2000	1300	500	4	1100	... 325751	... 325782	... 018417
	2000	1300	600	4	1100	... 325812	... 325829	... 018387
	2000	1300	800	4	1100	... 325843	... 325881	... 018363
	2500	1300	300	5	1650	... 325904	... 325935	... 206265
	2500	1300	400	5	1650	... 325973	... 325980	... 018424
	2500	1300	500	5	1650	... 325997	... 326017	... 018417
	2500	1300	600	5	1650	... 326048	... 326062	... 018387
	2500	1300	800	5	1650	... 326093	... 326109	... 018363
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	300	4	1100	... 325799	... 325867	... 206272
	2000	1300	400	4	1100	... 325911	... 326031	... 088878
	2000	1300	500	4	1100	... 326147	... 326239	... 088885
	2000	1300	600	4	1100	... 326284	... 326314	... 088892
	2000	1300	800	4	1100	... 326376	... 326406	... 088908
	2500	1300	300	5	1650	... 326161	... 326185	... 206272
	2500	1300	400	5	1650	... 326222	... 326246	... 088878
	2500	1300	500	5	1650	... 326321	... 326345	... 088885
	2500	1300	600	5	1650	... 326383	... 326390	... 088892
	2500	1300	800	5	1650	... 326413	... 326444	... 088908



einzeilig:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm / Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm / Nenntiefe + 36 mm

Feldlast: bis 1.650 kg Abdeckboden max. 200 kg

Weitere Maßangaben wie Innenmaß und Maß von Außenmaß Fußplatte zu Fußplatte finden Sie auf Seite 22-23.

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf Seite 75).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg · Kantenhöhe Fachboden: 40 mm

Hinweis: Bei zerlegten S3 Rahmen sind die Tiefensteifen auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.

doppelzeiliges META CLIP Steckregal mit Längsriegeln

Länge 1.000 mm | 150 kg

Fachbodenregale



META Calc
Weitere Regalvarianten
Online konfigurieren

Infos
zum Regal
S. 40

Perfekt zum
Durchschub
von Langgut



Höhe:
2000 mm
2500 mm
Tiefe:
2x 300 mm
2x 400 mm
2x 500 mm
2x 600 mm
2x 800 mm
Länge:
1000 mm
1300 mm

mit Längsriegeln · mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm

kg
150

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	... 324297	... 324310	... 260083
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	... 324341	... 324365	... 264814
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	... 324389	... 324396	... 264821
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	... 324419	... 324426	... 264838
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	... 324440	... 324464	... 260083
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	... 324488	... 324495	... 264814
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	... 324525	... 324532	... 264821
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	... 324549	... 324556	... 264838
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	... 324570	... 324594	... 260151
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	... 324600	... 324624	... 260168
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	... 324631	... 324648	... 260175
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	... 324679	... 324686	... 260182
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	... 324693	... 324716	... 260151
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	... 324747	... 324754	... 260168
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	... 324778	... 324785	... 260175
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	... 324792	... 324808	... 260182



doppelzeiliges META CLIP Steckregal mit Längsriegeln

Länge 1.000, 1.300 mm | 230 kg



Fachbodenregale

mit Längsriegeln · mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.000 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	... 325058	... 325072	... 215656
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	... 325096	... 325102	... 018042
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	... 325119	... 325126	... 018257
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	... 325140	... 325157	... 018509
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1100	... 325164	... 325188	... 019162
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	... 325201	... 325218	... 215656
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	... 325225	... 325249	... 018042
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	... 325256	... 325263	... 018257
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	... 325287	... 325294	... 018509
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1650	... 325300	... 325317	... 019162
RAL 7035 lichtgrau	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	... 325331	... 325355	... 205732
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	... 325874	... 325928	... 088373
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	... 325959	... 326055	... 088380
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	... 326086	... 326116	... 088397
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1100	... 326154	... 326208	... 088403
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	... 326253	... 326437	... 205732
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	... 326482	... 326505	... 088373
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	... 326512	... 326536	... 088380
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	... 326567	... 326581	... 088397
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1650	... 326604	... 326628	... 088403

mit Längsriegeln · mit zerlegten S3 Rahmen · Länge 1.300 mm



	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden 40 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1100	... 325775	... 325805	... 206265
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1100	... 325850	... 325898	... 018424
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1100	... 325966	... 326000	... 018417
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1100	... 326079	... 326130	... 018387
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1100	... 326192	... 326260	... 018363
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	... 326307	... 326352	... 206265
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	... 326451	... 326468	... 018424
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	... 326499	... 326529	... 018417
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	... 326550	... 326598	... 018387
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	... 326635	... 326659	... 018363
RAL 7035 lichtgrau	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1100	... 325836	... 325942	... 206272
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1100	... 326024	... 326123	... 088878
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1100	... 326178	... 326215	... 088885
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1100	... 326277	... 326291	... 088892
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1100	... 326338	... 326369	... 088908
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	... 326420	... 326475	... 206272
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	... 326543	... 326574	... 088878
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	... 326611	... 326642	... 088885
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	... 326666	... 326673	... 088892
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	... 326680	... 326697	... 088908



doppelzeilig:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm / 2x Nenntiefe + 75 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm / 2x Nenntiefe + 75 mm

Feldlast: bis 1.650 kg Abdeckboden max. 200 kg

Weitere Maßangaben wie Innenmaß und Maß von Außenmaß Fußplatte zu Fußplatte finden Sie auf Seite 22-23.

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern

(Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 75**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg · Kantenhöhe Fachboden: 40 mm


Hinweis: Bei zerlegten S3 Rahmen sind die Tiefensteifen auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.

verpacktes Steckregal META CLIP S3

Vollständig verpackte Regale – versandfertig für den Paketdienst



Perfekt für
den Paket-
dienst



- **ideal für den Versand per Paketdienst**
da in handliche, sichere Kartons verpackt
- **perfekt für die Zustellung bei schwierigen Anlieferstellen** z. B. in der Stadt, Verwaltungen, Ämtern und Bürokomplexen
- bei Bestellung von **größeren Stückzahlen** erfolgt die Anlieferung aus Kostengründen per Spedition
- **gutes Handling durch Stapelfähigkeit**
- **Kennzeichnung der einzelnen Kartonagen** zur vereinfachten Kommissionierung in Ihrem Lager
- **montagefreundliches Stecksystem**
schnell & ohne Werkzeug auf- und umbaubar

- **universell einsetzbar**
z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc.
- **Fachböden** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Fachböden vorbereitet für den Einbau von umfangreichen Systemzubehör**
wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster
- **Grundregal:**
2 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör
- **Anbauregal:**
1 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Weitere Maßangaben wie Innenmaß und Maß von Außenmaß Fußplatte zu Fußplatte finden Sie auf Seite 22–23.

Fachlast: 100, 150, 230 kg, Abdeckboden max. 200 kg
Feldlast: bis 1.100 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 75**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



META CLIP S3 Steckregal · **Fachlast 100 kg** · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
vzk.	2000	1000	400	4	1100	■ ... 340907	■ ... 340914
	2000	1000	500	4	1100	■ ... 341935	■ ... 341942
	2000	1000	600	4	1100	■ ... 341959	■ ... 341966

META CLIP S3 Steckregal · **Fachlast 150 kg** · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
vzk.	2000	1000	400	4	1100	■ ... 340464	■ ... 340471
	2000	1000	500	4	1100	■ ... 340488	■ ... 340495
	2000	1000	600	4	1100	■ ... 340501	■ ... 340518

META CLIP S3 Steckregal · **Fachlast 230 kg** · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
vzk.	2000	1000	400	4	1100	■ ... 340525	■ ... 340532
	2000	1000	500	4	1100	■ ... 340549	■ ... 340556
	2000	1000	600	4	1100	■ ... 340563	■ ... 340921



Handlich verpackt ...

Ein Regal verpackt in handliche Kartons

Karton I:
4 Fachböden,
Tiefensteifen, Kleinteile,
Montageanleitung

Karton II:
(2x bei Grundregal,
1x bei Anbauregal)
2 Steckprofile,
Diagonalverstrebung

META CLIP SET Steckregal

Komplett verpackte Einheiten

Fachbodenregale



Optimal
für die
Bestückung
des Waren-
trägers

fix und
fertig zum
Verkauf

Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
500 mm
600 mm
Länge:
1000 mm

kg
100 kg
150 kg
230 kg

- **fertig verpackte Einheiten**
(Grund- oder Anbauregaleinheiten), dadurch leichte Handhabung und einfacher Transport
- **montagefreundliches Stecksystem**
schnell & ohne Werkzeug auf- und umbaubar
- **universell einsetzbar** z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc.
- **Fachböden vorbereitet für den Einbau von umfangreichen Systemzubehör**
wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster

- **Fachböden** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Oberfläche** RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage möglich
- **Grundregal:**
2 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör
- **Anbauregal:**
1 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör

- **Art.-Nr. 402 6212 264845**
Komplettregal
(wie Abb. ohne Dekoration)
META CLIP SET 150
verzinkt
Außenmaße (H x L x T)
2.000 x 3.068 x 536 mm,
4 Fachböden à 150 kg je Regal
1 Grund- und 2 Anbauregale



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Fachlast:
100, 150, 230 kg
Abdeckboden max. 200 kg
Feldlast: bis 1.650 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 75**).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mind. 3 Feldern.

Weitere Maßangaben wie Innenmaß und Maß von Außenmaß Fußplatte zu Fußplatte finden Sie auf Seite 22-23.





META CLIP SET 100 Steckregal · Fachlast 100 kg · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	2 Zusatzböden 40 mm hoch Art.-Nr. 402 6212 ...
vzk.	2000	1000	400	4	1650	■ ... 004205	■ ... 004212	■ ... 004229



META CLIP SET 150 Steckregal · Fachlast 150 kg · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	1 Zusatzboden 40 mm hoch Art.-Nr. 402 6212 ...
verzinkt	2000	1000	400	4	1650	■ ... 259957	■ ... 259964	■ ... 264814
	2000	1000	500	4	1650	■ ... 259971	■ ... 259988	■ ... 264821
	2000	1000	600	4	1650	■ ... 259995	■ ... 260007	■ ... 264838



META CLIP SET 230 Steckregal · Fachlast 230 kg · verzinkt

	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	2 Zusatzböden 40 mm hoch Art.-Nr. 402 6212 ...
vzk.	2000	1000	500	4	1650	■ ... 004175	■ ... 004182	■ ... 004199



Der META Warenträger eignet sich hervorragend für die Präsentation von META SET Regalen und ist damit eine wichtige Hilfe für den Fachhandel beim Abverkauf der Regale.



META SET Regale

- **META SET = komplett verpackte Einheiten**
erhältlich als Grund- oder Anbauregaleinheit
- **leichte Handhabung & einfacher Transport**
- **universell einsetzbar** z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro, etc.
- **META-Fachhändler Tipp:** Mitnahme-Effekte nutzen, META SET Abverkauf in Ihrem Verkaufsgeschäft mit dem META Warenträger



- **META Regal-, Schrank- und Magazin-einrichtungen** sind flexibel kombinierbare Module für die Einrichtung geschlossener Arbeitsbereiche wie z. B. Werkstatt, Magazin und Lager
- **individuelle Variantenvielfalt** durch Kombination der einzelnen Systembausteine, basierend auf dem META CLIP System
- **umfangreiches Systemzubehör** ermöglicht die Ausstattung speziell nach Ihren Anforderungen
- **problemlose Integration** in bestehende Fachbodenanlagen
- **Fachböden mit Systemlochung** im 50 mm Raster

- **Bemaßungsvarianten Schrankmodule:**
Standard-Rahmenhöhen:
1.025, 2.000, 2.200, 2.500 mm
Standard-Rahmentiefen:
300, 400, 500, 600, 800 mm
Standard-Fachbodenlängen: 1.000 mm
- **Schubladen:**
Rahmentiefe: 400, 500, 600 mm
Schubladenhöhe: 100, 200 mm
- **Fachlasten¹⁾:**
Schubladen: 70 kg
Fachböden: 100 kg
- **Feldlasten^{1) 2)}:** 1.000 kg
- **Oberfläche:** kunststoffbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Feldlast: bis 1.000 kg

Fachlast: Schubladen: 70 kg
Fachböden: 100 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 75**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Bei auszieh-/klappbaren Teilen muss gegen Kippen gesichert werden!

¹⁾ bei gleichmäßig verteilter Last

²⁾ Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern



- **praxisgerechte Systemprodukte im META Qualitätsstandard**, unterschiedliche Anforderungen für Werkstatt, Magazin und Lager erfordern individuelle Schranklösungen
- die Schrankmodule basieren auf den Systembausteinen und den Systemmaßen des Fachbodenregals META CLIP und können problemlos in bestehende Fachbodenanlagen integriert werden
- **individuelle Zusammenstellung** einzelner Schrankmodule aus Grundregal (GR) + Anbauregal (AR)
- **umfangreiches Zubehör**
 - Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
 - Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- **zerlegte Lieferung**

1



2



3



4



5



1 Schrankmodule RAL 7035 lichtgrau



Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
halbe Tür (unten)	2000	1000	500	■ ... 088489	■ ... 088496
Anzahl der Fachböden: 6					

2 Schrankmodule RAL 7035 lichtgrau



Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2 halbe Türen	2000	1000	500	■ ... 088502	■ ... 088519
Anzahl der Fachböden: 6					

3 Schrankmodule RAL 7035 lichtgrau



Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
Volltür	2000	1000	400	■ ... 238716	■ ... 238945
Anzahl der Fachböden: 5	2000	1000	500	■ ... 088465	■ ... 088472
	2000	1000	600	■ ... 238723	■ ... 238952

4 Schrankmodule RAL 7035 lichtgrau



Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
3 Schubladen 100 mm	2000	1000	500	■ ... 281378	■ ... 281385
3 Schubladen 200 mm					
Anzahl der Fachböden: 3					

5 Schrankmodule RAL 7035 lichtgrau



Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2 Schubladen 100 mm	2000	1000	500	■ ... 281392	■ ... 281408
3 Schubladen 200 mm					
Anzahl der Fachböden: 4					